






Vol.23

熱中症対策カタログ

HEATSTROKE PREVENTION CATALOG

2024



電流を流すと冷却する
ペルチェデバイスを搭載したベスト

-20°C

P.19 掲載商品

PRODIST

COOLFIX™

軽量 + フィット感を追求した
ペルチェベスト



SHOWA オリジナル
PLT3 アクティブベスト
バッテリーセット

商品コード N24-38

デバイスを2セット使用し
6つの冷却面を備えた上位モデル



SHOWA オリジナル
PLT6 アクティブハーネス
バッテリーセット

商品コード N24-39

最高クラスの接触冷感+UVCUTを実現

COOLIC™

接触冷感

接触冷感効果を表すQ-MAX値において、
布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

消臭機能

Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

UVカット

紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

接触冷感	消臭機能	UVカット率
0.5 ^{Q-MAX} W/cm ²	90% ^約	99% ^約

保護帽製品試験を実施
インナーキャップをヘルメットの下に装着した想定で墜落試験を実施。
インナーキャップを着用した状態でもヘルメットの保護性能や安全性に
影響が出ないことを確認しています。



P.22・31 掲載商品

SHOWA オリジナル
アームカバー

商品コード N24-10



P.31 掲載商品

SHOWA オリジナル
インナーキャップ

商品コード N23-01



P.31 掲載商品

SHOWA オリジナル
シールドインナーキャップ

商品コード N23-02



P.31 掲載商品

SHOWA オリジナル
ひえたれ

商品コード N23-03

熱中症による身体リスクをお知らせする
腕時計型ウェアラブルデバイス

P.37・38 掲載商品

熱中症アラート機能付き



熱中症アラートウォッチ

商品コード N24-53

2つのセンサーで外気温度と
皮膚温度を測定
身体リスクを検知



熱中対策バンド I-BOW

商品コード N24-48

暑熱リスクをLED表示で
通知します



hamon
band 2

商品コード N24-62

熱中症のリスクを
色、音、振動で通知



熱中症アラート
バンドタイプ

商品コード N24-08

身体リスク検知時に
アラート音で警告



熱中症
アラート機能付き
ヘルスウォッチ

商品コード N24-09

水道・電源がない場所で使える
コードレスミストファン

P.53 掲載商品

電源も給水も完全コードレス

風量切替3段階・ミスト切替2段階

自動首振り機能

コンパクト収納

SHOWA オリジナル
ミストワークファン

商品コード N23-06



紙パッケージに変更し
1個当たりレジ袋
約11枚分の
プラスチックを削減

P.13 掲載商品

SHOWA オリジナル
カムカムタブレットECO

商品コード N23-04



P.17 掲載商品

SHOWA オリジナル
アメノミクスECO

商品コード N23-05





ご注文の際の注意点
ご注文の前によくお読みください

返品に関して
 季節商品の為、全商品返品不可となります

仕様変更に関して
 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して
 予告なく変更する場合がございます

株式会社 昭和商业
 オリジナルブランド商品

Speed Cooler スピードクーラー
 Space Woods
 PRODIST COOLFIX™
 SHOWA オリジナル
 PHYTON 35

① 品番につきまして

ご注文の際は
商品コードで
 ご注文ください

N23-04

カムカムが環境にやさしい紙パッケージになってリニューアル

カムカムタブレットeco

■塩分と同時にクエン酸、ブドウ糖、ビタミン、ミネラルを補給
 ■沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
 ■レジ袋11枚分のプラスチックの削減 (レジ袋を10gと想定した場合)

栄養成分表示(1箱/5.8kg)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB1 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB2 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB6 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOHA オリジナル
 商品コード **N23-04**

■原材料:ブドウ糖(国内産)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カルウム、
 甘味料(アセスルファムK、シクロマルトオリゴ糖)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチンアミド、V.B6、V.B12
 ■内容物:約200粒(4種アソート) ■原産国:日本 ■箱入数:10個

② 発注数量につきまして

数量「1」のご注文で、
出荷ロット単位での
 出荷になりますので
 ご注意ください



【例】ペットボトル飲料は出荷単位が
 1セット(2箱)なので、
24本入の箱が2箱届きます

特許取得の経口補水液

アクアソリタ [500ml] 2箱

■水分・塩分を迅速かつ確実に補給できる飲料
 ■塩っぱくない群を抜くおいしさ
 ■りんご風味

特許番号:第4811576

栄養成分表示(1箱/24本)	
エネルギー 1.0g	食塩相当量 1.0g
たんぱく質 0g	ナトリウム 400mg
脂質 0g	カリウム 390mg
炭水化物 9g	カルシウム 50mg
糖質 9g	マグネシウム 18mg
糖類 7.5g	リン 75mg
食物繊維 0g	

商品コード N15-06

■原材料:砂糖、ぶどう糖、食塩/クエン酸Na、塩化K、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、香料、甘味料(アセスルファムK・シクロマルトオリゴ糖)、アセスルファムK
 ■内容量:500ml×24本/箱 ■原産国:日本/味の素(株)製 ■出荷単位:2箱

③ カラー、サイズ展開のある商品につきまして

サイズ展開のある商品は、
必ずサイズを指定して
 ご注文ください

NK20-05RB サイズ
 ●サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

【例】NK20-05RB **Mサイズ** 1着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタン仕様 快適ウェア

ポリエステル 100%

軽量ファスナー使用の
 アスチールボタン

襟元から風抜けを体感
 襟裏から風抜けを体感

膝部保冷剤入れ
 メッシュポケット

商品コード **NK20-05RB** サイズ **ロイヤルブルー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

INDEX


- 担架 ● 熱中症処置応急セット
- 飲料 ●ゼリー ●粉末
- 水筒・タンク ●クーラーバック
● 保冷库・冷温庫・冷凍庫
● 製氷機・かき氷機
- タブレット ●ラムネ
● 飴 ●梅
- 冷却ベスト
● ファン付きウェア・ベスト
- ファン付き冷却グッズ
● 防暑たれ・日よけ ●汗取りパット
● インナーキャップ
- ファン付き冷却グッズ
● ネットタイプファン ●携帯扇風機
● 冷感タオル
- 腕時計型ウェアラブルデバイス
● 体調チェック ●アルコールチェッカー
- 熱中症計(壁掛け・卓上・黒球式・携帯用)
- 拭取りシート・冷却剤・スプレー
- テント・シェード ●パラソル・テーブル
● ミスト装置・高圧洗浄機
● 工場扇・冷風機 ●ヘルメット洗浄機
- 害虫・害獣対策用品
- 温湿度計付き熱中症予防看板
● 熱中症予防看板・標識
- 抗菌コート剤 ●抗菌スプレー
● 入浴キット ●マスク

- 01 熱中症対策
P01~
- 02 水分補給
P03~
- 03 保冷グッズ
P08~
- 04 塩分補給
P13~
- 05 身体まわり
P19~
- 06 頭まわり
P27~
- 07 首まわり
P35~
- 08 体調管理
P37~
- 09 熱中症計
P41~
- 10 冷却グッズ
P45~
- 11 周辺・環境対策
P49~
- 12 害虫・害獣対策
P59~
- 13 予防看板・標識
P61~
- 14 消臭・感染対策
P67~

熱中症を疑ったときには何をすべきか

熱中症の応急処置

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら…
落ち着いて状況を確認してから対処しましょう、最初の措置が肝心です




出典：環境省「熱中症環境健康マニュアル2018」P.24

収納どこでも自由自在

自在担架

NEW 出荷ロケット 1/個

- 本棚にぴったり収まるA4サイズ
- パッと広げるだけ、カンタン3STEP
- わずか540gと軽量



商品コード N24-23

■サイズ：2,100×800mm ■重さ：約540g

コンパクトなバッグに充実したセット内容

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 専用バッグ [セット品容器] | 6 液晶体温計ミニチェック [体温計測に] |
| 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に] | 7 扇子 [体の冷却に] |
| 3 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に] | 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に] |
| 4 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に] | 9 塩 [塩分補給に] |
| 5 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に] | 10 マニュアル [処置応急マニュアル] |

SHOWA オリジナル

商品コード N21-04

■サイズ：250×160×150mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

便利な保冷バッグに入った応急セット

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1 専用バッグ [セット品容器] | 7 液晶体温計ミニチェック [体温計測に] |
| 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に] | 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に] |
| 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に] | 9 扇子 [体の冷却に] |
| 4 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に] | 10 塩 [塩分補給に] |
| 5 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に] | 11 マニュアル [処置応急マニュアル] |
| 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に] | |

SHOWA オリジナル

商品コード N21-05

■サイズ：260×200×180mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

大人数が動く環境に最適なDXセット

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 専用バッグ [セット品容器] | 7 体温計 [体温計測に] |
| 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に] | 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に] |
| 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に] | 9 扇子 [体の冷却に] |
| 4 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に] | 10 塩 [塩分補給に] |
| 5 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に] | 11 マニュアル [処置応急マニュアル] |
| 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に] | |

SHOWA オリジナル

商品コード N21-06

■サイズ：240×230×300mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

過度発汗時の水分補給に

経口補水液 OS-1 [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 50kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 12.5g 食塩相当量 1.46g ブドウ糖 9g カリウム 390mg 塩素 885mg マグネシウム 12mg リン 31mg



経口補水液 500ml

商品コード N13-06

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩
■添加物:クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/(株) 大塚製薬工場製

経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 50kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 12.5g 食塩相当量 1.46g ブドウ糖 9g カリウム 390mg 塩素 885mg マグネシウム 12mg リン 31mg



経口補水液 500ml

商品コード N23-25

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩
■添加物:クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/(株) 大塚製薬工場製

毎日飲めるおいしい経口補水液

経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■水分・塩分を迅速かつ 確実に補給できる飲料
■りんご風味

特許番号:第4811576

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 35kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 9g 糖質 9g 糖類 7.5g 食物繊維 0g 食塩相当量 1.0g ナトリウム 400mg カリウム 390mg カルシウム 50mg マグネシウム 18mg リン 75mg



経口補水液 500ml

商品コード N15-06

■原材料:砂糖、ぶどう糖、食塩/クエン酸Na、塩化K、クエン酸、リン酸Ca、塩化Mg、香料、甘味料(アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/味の素(株)製

水分と電解質をすばやく補給

アクエリアス 経口補水液 [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■通常より高濃度の電解質 (ナトリウム、カリウム) を含んだアクエリアス
■すっきり柑橘フレーバー

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 55kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 13.5g 食塩相当量 1.24g カリウム 400mg ブドウ糖 7.5g ナトリウム 490mg



経口補水液 500ml

商品コード N18-24

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/日本コカ・コーラ(株)製

アクエリアス [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■カロリーオフのままに、 適度な甘さと スッキリとした後味の 新フォーミュラ

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 95kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 23.5g 食塩相当量 0.5g カリウム 40mg マグネシウム 6mg アルギニン 125mg イソロイシン 5mg パリン 5mg ロイシン 2.5mg



500ml

商品コード N16-02

■原材料:果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/日本コカ・コーラ(株)製

水分と1日分のマルチビタミンを補給
アクエリアス 1日分のマルチビタミン [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■レモン50個分のビタミンC 1,000mgと1日分の ビタミンB群 (ナイアシン・ピオチン) を配合
■爽やかでおいしい レモンの味わい

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 92kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 23g 食塩相当量 0.5g カリウム 40mg カルシウム 4mg マグネシウム 6mg ビオチン 50μg ナイアシン 13mg V C 1000mg クエン酸 1000mg



500ml

商品コード N23-26

■原材料:果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩化Na、レモンピールエキス、V.C.香料、クエン酸Na、クエン酸、マリゴールD色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチン
■アレルギー特定原材料:なし
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/日本コカ・コーラ(株)製

法人専用の熱中症対策飲料

DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

発汗時に失われる塩分と 鉄分の補給に おすすめ
食塩相当量0.1g/100ml
【厚生労働省推奨値換算】
栄養機能食品(鉄)

栄養成分表示(500mlあたり) エネルギー 0kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 0g 食塩相当量 0.52g ナイアシン 11mg 鉄 2.6mg カリウム 52mg マグネシウム 6mg クエン酸 480mg リン 約40mg



500ml

商品コード N22-15

■原材料:食塩(国内製造)/酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB6
■果汁含有量:無果汁
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/サントリーホールディングス(株)製

あつさに負けない熱中対策水

熱中対策水レモン [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

汗で失う成分に近い ミネラルバランスを再現
■レモン味
■クエン酸配合
■カロリーゼロ

栄養成分表示(500mlあたり) 熱量 0kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 0g 食塩相当量 0.83g マグネシウム 120mg カルシウム 10mg カリウム 100mg パントテン酸-VB1 0mg V.B2-V.Be-V.C-V.E 0mg ビオチン-V.A-V.B12 0μg V.D-V.K-葉酸 0mg ※ナトリウム 326mg



500ml

商品コード N11-01

■原材料:塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン
■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/赤穂化成(株)製

煎りたて麦茶の香ばしい味わい

あなたの香ばし麦茶 [600ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■無香料、無着色、保存料不使用
■植物抽出ミネラルを配合
■国産の麦茶を使用

栄養成分表示(600mlあたり) エネルギー 88kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 22.5g 食塩相当量 0.69g



600ml

商品コード N23-46

■原材料:大麦(国産)、野生植物抽出ミネラル、ビタミンC
■内容量:600ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■原産国:日本/サンガリア製

さわやかで味わい豊かなポンブランドの商品です

POM 塩と夏みかん [490ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■『伯方の塩』と爽やかな苦みの 国産『夏みかん果汁』を使用した 熱中症対策飲料

栄養成分表示(490mlあたり) エネルギー 88kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 22.5g 食塩相当量 0.69g



490ml

商品コード N21-49

■原材料:なつみかん果汁(なつみかん(国産))、果糖ぶどう糖液糖、食塩/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
■内容量:490ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■製造者:(株) えひめ飲料

POM ポンスパークリング [410ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■『ポン果汁』を30%配合 柑橘の甘酸っぱい果汁感たっぷりの 炭酸入り果実飲料

栄養成分表示(410mlあたり) エネルギー 205kcal たんぱく質 0.82g 脂質 0g 炭水化物 50.0g 食塩相当量 0g



410ml

商品コード N21-47

■原材料:果実(オレンジ(ブラジル)、うんしゅうみかん(国産))、果糖ぶどう糖液糖/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC
■内容量:410ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■製造者:(株) えひめ飲料

POM グレープスパークリング [410ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

■濃厚な『赤ぶどう』と、 すっきりとした味わいの『白ぶどう』を 配合した果汁30%の 炭酸入り果実飲料

栄養成分表示(410mlあたり) エネルギー 172kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 43.5g 食塩相当量 0.12g



410ml

商品コード N21-48

■原材料:ぶどう(チリ又はアメリカ又はブラジル又はアルゼンチン)、果糖ぶどう糖液糖/炭酸、香料、クエン酸、カラメル色素、クエン酸Na、アントシアニン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
■内容量:410ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱
■製造者:(株) えひめ飲料

水を飲んで、身体を芯から冷やす

リポビタン アイススラリー Sports りんご風味 [120g] 30袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [30袋入り]

- 凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
- 熱中症対策にもおすすめ
- アンチドーピング認証取得
- 清涼飲料

栄養成分表示(1袋/120gあたり)	
エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14g
カリウム	19mg
クエン酸	480mg
グリシン	3,600mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB ₁	1.8mg
ビタミンB ₂	0.34mg
ビタミンB ₆	1.8mg
ナイアシン	20mg
クエン酸	480mg
グリシン	3,600mg

りんご風味

商品コード N24-57

リポビタン アイススラリー Sports ハニーレモン風味 [120g] 30袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [30袋入り]

- 凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
- クエン酸、ビタミンB₁・B₂・B₆、塩分を摂取可能
- ハニーレモン風味(無果汁)です
- 清涼飲料

栄養成分表示(1袋/120gあたり)	
エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14g
カリウム	19mg
クエン酸	480mg
グリシン	3,600mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB ₁	1.8mg
ビタミンB ₂	0.34mg
ビタミンB ₆	1.8mg
ナイアシン	20mg
クエン酸	480mg
グリシン	3,600mg

ハニーレモン風味

商品コード N22-12

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ

カムカムゼリー [10g] 60包入り 2箱

NEW 出荷ロケット 1/セット [2箱入り]

- 食べきりサイズの小分け包装
- 凍らせても食べられる

栄養成分表示(1包/10gあたり)	
エネルギー	6.15kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.54g
食塩相当量	0.08g
カリウム	7.5mg
マグネシウム	0.63mg
カルシウム	3.2mg
ナイアシン	0.86mg
ビタミンB ₁	0.05mg
ビタミンB ₂	0.05mg
ビタミンB ₆	0.05mg
ナイアシン	4.2mg

この表示値は目安です。

SHOWA オリジナル

商品コード N20-40

凍らせて飲むポカリ

ポカリスエット アイススラリー [100g] 36袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [36袋入り]

- 凍らせてスラリー状になる新組成
- 常温保存可能(賞味期限9か月)
- 飲みきりタイプ、再冷凍してもスラリー状に

栄養成分表示(1袋/100gあたり)	
エネルギー	98kcal
たんぱく質	1.8g
脂質	0g
食塩相当量	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg
マグネシウム	0.5mg
炭水化物	26.8g
電解質濃度	
Na ⁺	10mg
K ⁺	18mg
Ca ²⁺	1mg
Mg ²⁺	0.5mg

商品コード N19-58

シャリッ! 楽しめる4種の味

かき氷! 気分 [8本] 16袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [16袋入り]

- メロン、レモン、いちご、グレープのかき氷のような爽やかな味わいのドリンクです。

商品コード N24-73

凍らせても美味しい!

塩分チャージ レモンゼリー [20個] 12袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [12袋入り]

- 1個あたりクエン酸270mg カリウム31.8mg配合

栄養成分表示(1個/15gあたり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.0g
炭水化物	2.0g
糖質	1.9g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.11g
カリウム	31.8mg
クエン酸	270mg

商品コード N24-13

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ

ゼネコンがつくったしおゼリー [10g] 100包入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [100包入り]

- 1本あたり約0.15gの塩分配合
- 4つの美容成分配合で熱中症&紫外線をダブル対策
- ・こんにやくセラミド ・コラーゲン
- ・きくらげ(白い) ・柿渋タンニン

商品コード N24-59 ぶどう

商品コード N24-60 りんご

商品コード N24-61 レモン

商品コード N24-63 ライチ

商品コード N24-56 マスカット

馴染みのあるリポビタン風味

リポビタン ゼリー [180g] 36袋入り

NEW 出荷ロケット 1/セット [36袋入り]

- クエン酸、ローヤルゼリー配合
- ビタミンB₁・B₂・B₆を配合
- アレルギー物質(28品目)不使用
- 清涼飲料ゼリー飲料

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
エネルギー	180kcal
たんぱく質	1.1g
脂質	0g
炭水化物	45.9g
食塩相当量	0.09~0.19g
ビタミンB ₁	1.2mg
ビタミンB ₂	1.4mg
ビタミンB ₆	1.3mg
クエン酸	1,000mg
アルギニン	450mg
カフェイン	50mg

商品コード N23-45

手軽に「エネルギー・水分・塩分」を補給

inゼリー エネルギーレモン [180g] 30袋入り

5月中旬入荷予定 出荷ロケット 1/セット [30袋入り]

- すっきりと飲めるレモン味
- 夏に嬉しいクエン酸1,000mg配合
- 食塩相当量0.3g/1袋当たり

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
熱量	180kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	45g
食塩相当量	0.3g
ナイアシン	1.0~1.9mg
パントテン酸	0.46~2.1mg
ビタミンA	45~120μg
ビタミンB ₁	0.09~0.22mg
ビタミンB ₂	0.11~0.21mg
ビタミンB ₆	0.10~0.20mg
ビタミンB ₁₂	0.20~0.67μg
ビタミンC	80~190mg
ビタミンD	0.42~1.7μg
ビタミンE	0.74~1.2mg
葉酸	20~80μg
クエン酸	1,000mg

商品コード N21-13

凍らせても美味しい!

経口補水液 水分補給ゼリー

NEW 出荷ロケット 1/セット [30袋入り]

- いつでもどこでも、お子様からご年配の方まで手軽に水分補給

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
エネルギー	36kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	9.2g
糖質	8.8g
食物繊維	0.4g
食塩相当量	0.50g
カリウム	173mg
カルシウム	43mg
マグネシウム	7mg
ビタミンC	63mg
レモン味	33kcal
0.0g	0.0g
0.0g	0.0g
9.0g	9.0g
7.7g	1.3g
0.47g	194mg
43mg	43mg
7mg	7mg
61mg	

商品コード N24-14 マスカット味 [30袋入り]

商品コード N24-15 レモン味 [30袋入り]

水分・電解質をすばやく吸収、しっかりキープ

経口補水液 アクアソリタ ゼリー

NEW 出荷ロケット 1/セット [30袋入り]

- 飲み易い、飲み込む力が弱い方に適したゼリータイプ

特許番号:第4811576

栄養成分表示(1袋/130gあたり)	
熱量	19kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	5.2g
水分	124g
ナトリウム	103mg
食塩相当量	0.26g
カリウム	100mg
カルシウム	13mg
マグネシウム	4.7mg
リン	15mg

商品コード N16-03 りんご風味 [30袋入り]

商品コード N16-04 ゆず風味 [30袋入り]

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

パウダータイプのリポビタン

リポビタンウォーター エナジー風味 [10袋 5箱入] **NEW** 出荷ロケット 1/セット [5箱入]

- 水500mlに対して1袋
- さっと水に溶かして飲めるパウダータイプ
- 1日推奨量のビタミンB1・B2・B6配合
- エネルギーの源のクエン酸&アルギニン配合
- カフェイン不使用、低カロリー (2.6kcal/100ml)
- 栄養補助食品



500ml
x10袋x5箱

商品コード N24-24

- 原材料: 還元麦芽糖水飴 (国内製造)、食塩、添加物: 酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤 (アルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1
- 内容量: 500ml/粉末タイプ (83g x 10袋) /箱
- 原産国: 日本/大正製薬 (株) 製
- 出荷単位: 1セット (5箱入)

汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現

熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入] 出荷ロケット 1/セット [20箱入]

- 水1ℓに対して1袋
- 日向夏風味



1ℓ
x5袋x20箱

商品コード N22-22

- 原材料: 砂糖 (国内製造)、塩 / 酸味料 (クエン酸、クエン酸Na)、微粒酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム
- 内容量: 1ℓ/粉末タイプ (41g x 5袋) /箱
- 原産国: 日本/赤穂化成 (株) 製
- 出荷単位: 1セット (20箱入)

水分とミネラルを素早く補給

アクエリアス 1ℓ用粉末 [5袋 6箱入] 出荷ロケット 1/セット [6箱入]

- 水1ℓに対して1袋
- 汗と同じ種類のミネラルと、アミノ酸、クエン酸を配合

栄養成分表示 (粉末48g/1ℓあたり)

エネルギー	186kcal
たんぱく質	0.5g
脂質	0g
炭水化物	46g
食塩相当量	1.0g
カリウム	100mg
アルギニン	267mg
イソロイシン	10mg
バリン	10mg
ロイシン	5mg



1ℓ
x5袋x6箱

商品コード N15-08

- 原材料: 糖類 (砂糖、ぶどう糖)、塩化Na、はちみつ、香料、海藻エキスパウダー、ローヤルゼリーエキスパウダー、クエン酸、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、ロイシン、甘味料 (アセスルファムK)、乳酸Ca、バリン、酸化防止剤 (ビタミンC)、イソロイシン
- 内容量: 1ℓ/粉末タイプ (48g x 5袋) /箱
- 原産国: 日本/日本コカ・コーラ (株) 製
- 出荷単位: 1セット (6箱入)

水分・電解質補給の定番

ポカリスエット 粉末1ℓ用 [5袋 20箱入] 出荷ロケット 1/セット [20箱入]

- 水1ℓに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/74gあたり)

エネルギー	288kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	73g
食塩相当量	1.32g
カリウム	214mg
カルシウム	22mg
マグネシウム	6mg



1ℓ
x5袋x20箱

商品コード N11-04

- 内容量: 1ℓ/粉末タイプ (5袋) /箱
- 原産国: 日本/大塚製薬 (株) 製
- 出荷単位: 1セット (20箱入)

真空二重構造で冷たさ・温かさ長持ち

HDステンレスペットボトルホルダー [シルバー] 出荷ロケット 1/個




商品コード N23-13

- サイズ: 103x87x167mm
- 重量: 260g
- 材質: 本体内側・外側: ステンレス鋼、カバー: ポリプロピレン (耐熱温度100度) ジャバラ部・持ち手: 熱可塑性エラストマー 留め具: ステンレス鋼、内底部滑り止め: シリコンゴム
- 適合ペットボトルサイズ (容量): 外径66~73mm x 高さ173~233mm (容量500~600ml) 程度の円筒状ペットボトル

ミスト機能付ステンレスボトル

ドリンクミストSS ブルー 出荷ロケット 1/個




商品コード N20-09

- サイズ: 85x70x295mm
- 重量: 355g
- 材質: 本体: ステンレス鋼・ボトルキャップ: PC ミストタンク: PC ミストストロー: PE・Oリング: シリコン・飲み口: PC・底部: ラバー

現場用に設計されたワークボトル

真空断熱ハードワーク [ボトル/ジャグ] 出荷ロケット 1/個

- ヘルメットをかぶったままでも飲みやすい



真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB 1ℓ

商品コード N17-07

- サイズ: 90x100x285mm
- 重量: 約500g
- 口径: 5.4cm
- 材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン

真空断熱ハードワークジャグ FHS-2000WK HTB 2ℓ

商品コード N17-08

- サイズ: 135x125x300mm
- 重量: 約900g
- 口径: 7.5cm
- 材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーン



ペットボトルの保冷

熱中対策ボトルホルダー 500ml用 出荷ロケット 1/個

- 熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー
- 安全大会景品に最適



カラビナ付



500ml

SHOWA オリジナル

商品コード N19-04

- サイズ: 約75φx190mm
- 材質: 表: PVC、裏: アルミ蒸
- 箱入数: 100個

飲み物を最後まで注げる

最後まで注げる!ウォータージャグ10ℓ 出荷ロケット 1/個

- コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことが可能

保温 & 保冷



10ℓ

商品コード N23-44

- サイズ: 240x280x495mm
- 重量: 2.1kg

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

アウトドア派の間で大人気の高機能クーラーボックス

pegoo ハードクーラーボックス

NEW 出荷ロケット 1/個



最長で5日間氷をキープする驚きの保冷力
※気温、開閉回数、保冷剤の量により変動



付属品の仕切り板はまな板としても使用可能



■タイヤ付きだから、容量が45QT (約42.6ℓ) あっても持ち運ぶのが楽々!



サンド

アーミーグリーン

42.6ℓ

TOW45QT

商品コード N24-41SD サンド

商品コード N24-41AG アーミーグリーン

■サイズ: 450×550×545mm ■重さ: 18.1kg ■容量: 42.6ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
■付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

■持ち運びに便利なハンドルが付いているので、移動もスムーズに行えます



サンド

アーミーカモ

18.9ℓ

20QT

商品コード N24-58SD サンド

商品コード N24-58AC アーミーカモ

■サイズ: 355×560×390mm ■重さ: 6.5kg ■容量: 18.9ℓ ■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
■付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

氷を最大3日間キープ

Titan Deep Freeze クーラーバッグ

数量限定 出荷ロケット 1/個

- ジッパーレス仕様でワンタッチ開閉
- 疲れにくいショルダーストラップ



30缶 約16ℓ

48缶 約25ℓ

商品コード N21-33 30缶

商品コード N21-34 48缶

※大手ECサイト掲載不可

[30缶] ■サイズ: 419×279×324mm ■重さ: 1,530g ■容量: 約16ℓ
[48缶] ■サイズ: 508×330×318mm ■重さ: 1,900g ■容量: 約25ℓ

氷を最大4日間キープ

Titan Deep Freeze Roto クーラーボックス 20Q

数量限定 出荷ロケット 1/個

- 超密封ハードボディで保冷力抜群のクーラーボックス
- 驚異の保冷力で猛暑のアウトドアでもキンキンに冷えたドリンクが楽しめます
※周囲の温度や内容物により状態は異なります



約20ℓ

商品コード N22-16

※大手ECサイト掲載不可

■外寸: 約540×355×330mm ■内寸: 約356×229×229mm
■重さ: 約13.39kg ■容量: 約18.93ℓ

ハードクーラー並みの保冷能力

氷点下クーラー

出荷ロケット 1/個

- 保冷力が更に向上した新型ハイパークーラー 更に冷たく冷やします
- 氷点下パック専用クーラー もちろん一般保冷剤も使用できます
- 収納は超薄型コンパクト



収納時

展開時

使用イメージ



別売りの氷点下パックXL併用で長時間冷凍が可能に

倍速凍結で超保冷

- 長時間氷点下保冷
- 急速冷却
- 倍速凍結

氷点下クーラー 20ℓ

20ℓ

商品コード N15-15

■サイズ: 約390×300×290mm
■収納サイズ: 約390×125×300mm
■重さ: 約1.5kg ■容量: 約20ℓ

ハイパー氷点下クーラー 40ℓ

40ℓ

商品コード N14-09

■サイズ: 約430×350×350mm
■収納サイズ: 約440×125×350mm
■重さ: 約1.95kg ■容量: 約40ℓ

氷点下パックXL

商品コード N14-10
■サイズ: 195×255×35mm



たためる便利なクーラーバッグ

スーパーコールド クーラーバッグ

出荷ロケット 1/個

- しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
- 収容目安は500mlペットボトル×18本
- たたむと厚みは半分のサイズに
- 抜群の保冷力です



収納時

展開時

使用イメージ



オプションの時短凍結コールドパックL併用で長時間保冷が可能に

25ℓ用保冷剤

- 約24時間で急速凍結
- 繰り返し使用OK

時短凍結
コールドパックL
UE-3007

商品コード N18-34
■サイズ: 195×235×30mm



スーパーコールド クーラーバッグ25ℓ UE-0561

25ℓ

商品コード N18-32

■展開サイズ: 380×290×290mm ■収納サイズ: 380×290×130mm
■重さ: 1kg ■容量: 25ℓ

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

強力冷却機能により、追加投入時もスピーディに冷却

ドリンクディスペンサー

NEW 出荷ロケット 1/台

- 噴射式でマイルドに攪拌できるコンパクトディスペンサー



コールドドリンクディスペンサー
ドリンクスター 10ℓ×2連式

商品コード N24-22

- サイズ: 252×440×580mm (突起物を含む幅257mm) ■重さ: 約24.5kg
- 容量: 10ℓ×2 ■電源: 単相100V 50/60Hz ■消費電力: 290W
- 電流: 3.4A

- 店頭でのディスプレイ効果に優れたパドル攪拌式ディスペンサー
- 優しく攪拌しながら冷却できます



コールドドリンクディスペンサー
パドルスター 18ℓ×1連式

商品コード N24-65

- サイズ: 323×435×600mm (突起物を含む幅210mm) ■重さ: 約18.0kg
- 容量: 18ℓ ■電源: 単相100V 50/60Hz ■消費電力: 225/250W
- 電流: 3.5/3.6A

約10ℓ×2

約18ℓ

本格的な冷蔵・冷凍が可能な車載対応保冷库

車載対応保冷库 20ℓ VS-CB020

出荷ロケット 1/台

- 室内でも車内でも大活躍 AC/DC両方対応
- 20℃までの温度設定で氷や保冷剤の保管が可能
- 軽量設計で持ち運びも楽々



車載用DC電源
約350cm



室内用AC電源
約200cm



使用イメージ



冷凍 冷蔵 20ℓ

商品コード N18-77

- サイズ: 約570×320×320mm ■重さ: 約8.3kg ■容量: 20ℓ ■電源: AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力: 40W
- 設定温度: -20℃~20℃ (設定可能温度) ■セット内容: 本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書 (保証書)

オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/V5-404

出荷ロケット 1/台

- 優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
- AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404のどちらかでのお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル20本収納可能



保温 保冷 25ℓ

商品コード N16-14

- サイズ: 約345×430×485mm ■電源: AC100V 50/60Hz、DC12V
- 重さ: 約7kg ■設定温度: 約5~60℃ (周囲環境温度20~25℃) ■容量: 25ℓ

S・L、2種類の穴あきキャップ型の氷が作れます

高速製氷機

出荷ロケット 1/台

- 1&2 STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ
- S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷
- 約6~13分高速製氷、ほしいときにすぐできる



高速製氷機 シルバー

商品コード N15-16



高速製氷機 レッド

商品コード N15-17



Speed Cooler 高速製氷機 ホワイト

商品コード N19-09 SHOWA オリジナル

オリジナルカラー
数量限定

製氷

- サイズ: 約245×365×325mm ■重さ: 約7.4kg ■コード長: 約1.8m ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 110W
- 貯水タンク容量: 約2.2ℓ ■氷保管量: 約800g ■製氷時間: 約6~13分 (目安) ■製氷量: 約12kg/日 (目安)

クリアなキューブ型の氷が作れます

高速製氷機 クリスタルロック

出荷ロケット 1/台

- 短時間で透明な四角い氷が作れます
- 水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作



製氷時間
約13~25分
1回の製氷で、24時間の氷が
出来上がります。



製氷

商品コード N22-21

- サイズ: 約287×375×357mm ■重さ: 約11kg ■消費電力: 210W
- 電源: AC100V 50/60Hz ■コード長: 約1.8m ■貯水容量: 約2.2ℓ
- 氷保管量: 約1.1kg ■製氷時間: 約13~25分 (目安) ■製氷量: 約20kg/日

氷点直下、美味しいかき氷が事務所で簡単に作れます

クールリッチ 2通り削れる電動かき氷器

出荷ロケット 1/台

- 押すだけ簡単電気でかき氷
- 使わないときはコンパクトに収納
- 必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ



商品コード N21-22

- サイズ: 230×190×350mm ■重さ: 1.1kg

高さ825mmのロータイプ

冷凍ストッカー MB-92A

NEW 出荷ロケット 1/台

- 使いやすい透明引き出し付き。中身の確認・在庫管理にとっても便利
- 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル。(耐熱は約100℃、耐荷重は約20kgまで)



約85ℓ

商品コード N24-33

- サイズ: 545×591×825mm ■電源: 単相100V 50/60Hz ■消費電力 (50/60Hz) : 55/55W
- 重さ: 約31kg ■庫内温度: -18℃以下 ■冷却方式: 直冷式 ■容量: 91ℓ (食品収納スペース85ℓ)

環境にやさしい紙パッケージ

カムカムタブレットECO

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- レジ袋11枚分のプラスチックの削減（レジ袋を10gと想定した場合）
- アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB1 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB2 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB6 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



約 200粒
塩分含有量 1粒あたり 86mg

SHOWA オリジナル

商品コード N23-04

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1
- 内容量：340g/約200粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：10個

2024年ついにカムカムタブレットBIGもリニューアル!

カムカムタブレットBIG

- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用
- アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB1 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB2 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB6 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



約 500粒
塩分含有量 1粒あたり 86mg

SHOWA オリジナル

商品コード N24-54

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1
- 内容量：750g/約500粒（4種のアソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6個

ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット

匠の塩タブレット BGPアソート

- ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味
- 水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖분을補給



ブドウ 塩分含有量 1粒あたり 98mg
グレープフルーツ 塩分含有量 1粒あたり 112mg
ピーチ 塩分含有量 1粒あたり 100mg



約 220粒

商品コード N20-12

- 原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料（ラカンカ抽出物）、香料
- 内容量：500g/約220粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド

塩分チャージタブレット

- 口の中で滞留時間が短く軽くて携帯しやすいタブレット



スポーツドリンク味 カリウム配合
カリウムは発汗時にナトリウムとともに体から失われるミネラルです

水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります

スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)	
エネルギー 11.3kcal	炭水化物 2.75g
たんぱく質 0.00g	食塩相当量 0.119g
脂質 0.05g	カリウム 15.7mg
	クエン酸相当量 171mg



塩レモン味

[81g/標準26粒×6袋入]

商品コード N23-22

- 内容量：81g/約26粒 ■原産国：日本
- 箱入数：6袋

スポーツドリンク味

[81g/標準26粒×6袋入]

商品コード N23-23

- 内容量：81g/約26粒 ■原産国：日本
- 箱入数：6袋

スポーツドリンク味

BIG [650g/標準207粒]

商品コード N23-21

- 内容量：650g/約207粒 ■原産国：日本
- 箱入数：6袋

スポーツ、お出かけ、お仕事の塩分補給に

inタブレット塩分プラス レモン味 [80g/約30粒×6袋入]

- ビタミン8種類、クエン酸と、汗で流れやすい塩分、カルシウムを摂取
- レモン風味

栄養成分表示(1粒 標準2.5gあたり)	
エネルギー 9kcal	ビタミンB1 0.0078mg
たんぱく質 0g	ビタミンB2 0.23mg
脂質 0.1g	ビタミンB6 0.0093mg
炭水化物 2.1g	ビタミンB12 0.011μg
食塩相当量 0.1g	ビタミンC 0.48mg
カルシウム 2.6mg	葉酸 1.2μg
ナイアシン 0.084mg	ぶどう糖 1.8g
パントテン酸 0.030mg	クエン酸 90mg

炭水化物は2.1gは、ぶどう糖1.8gを含んだ量です

商品コード N20-32

- 原材料：ぶどう糖、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料（アセスルファムK）、V.C、着色料（V.B2）、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、（一部にゼラチンを含む）
- 内容量：80g（個包装紙込み）/約30粒 ■原産国：日本 ■箱入数：6袋



熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

炎天下のお仕事のおともに、スポーツ時の塩分チャージに

そ〜かいくんタブレット ピーチ味

出荷ロット 1/袋

- 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
- 沖縄の海水を100%原料にしたミネラル豊富な上質な塩を使用

エネルギー 4.82kcal	マグネシウム 0.4mg
たんぱく質 0g	リン 0.5mg
脂質 0g	ナイアシン 0.86mg
炭水化物 1.21g	ビタミンB1 0.05mg
食塩相当量 0.08g	ビタミンB2 0.03mg
カリウム 7.5mg	ビタミンB6 0.04mg
カルシウム 9.2mg	ビタミンC 4.1mg



商品コード N23-29

- ぶどう糖(国内製造)、加工黒糖、食塩/貝カルシウム、香料、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、クエン酸、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
- 内容量:約100粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋

集中力UPや疲労回復の源となる「ぶどう糖」配合の塩ラムネ

ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入

出荷ロット 1/袋

- くちどけが良く清涼感のあるラムネタイプ
- 水分が無いと溶けないので保管しやすい

たんぱく質 0.0g	エネルギー 375kcal
脂質 0.0g	食塩相当量 1g
炭水化物 93.5g	



SHOWA オリジナル

商品コード N11-06

- 原材料:ぶどう糖、食塩/クエン酸 ■ 内容量:460g/約200粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋

炎天下などでの高温作業時、スポーツ時の塩分補給に

タブソルト

出荷ロット 1/個

- 汗で失われた塩分、ミネラルを手軽で素早く補給するのに最適
- 天日結晶塩配合

塩分含有量 1粒あたり 350mg



タブソルト 1,200粒入

商品コード N11-14

- 内容量:350mg/1,200粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:20個



タブソルト 400粒入

商品コード N11-13

- 内容量:350mg/400粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:20個

- 建設現場・工場等にうれしい3粒入り小袋包装

タブソルト 分袋

商品コード N11-15

- 内容量:3粒/120包入 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:20個



タブソルト 100粒入

商品コード N11-12

- 内容量:350mg/100粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:50個

ガツンと塩辛すっぱい

熱中飴

出荷ロット 1/袋



熱中飴 レモン味

商品コード N11-09

- 原材料:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、クエン酸、香料
- 内容量:1kg/約200粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋

ガツンと塩辛 3種アソート

- レモン、梅、夏みかん味

エネルギー 362kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 90.4g
食塩相当量 6.48g



熱中飴 I・II・III ミックス

商品コード N20-08

- 内容量:1kg/約200粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋
- [レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料
- [梅味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料、紅コウジ色素
- [夏みかん味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料

深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴

匠の塩飴 MLSアソート

出荷ロット 1/袋

- マスカット、レモン、スイカの3種アソート
- 「しょっぱくない」食べやすくおいしい塩飴

	マスカット&レモン	スイカ
エネルギー	385kcal	381kcal
たんぱく質	0g	0g
脂質	0g	0g
炭水化物	96.2g	95.5g
食塩相当量	1.2g	1.4g



商品コード N20-13

- 原材料:水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
- 内容量:750g/約175粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋

4種の味で飽きずに塩分補給

天塩の塩あめ 4種ミックス

出荷ロット 1/袋

- 日向夏、パイン、ぶどう、レモン味の4つの味
- にがりを含んだ「天塩」を使用し、まろやかな味わい
- 汗によって失われる成分に近いイオンバランス

商品コード N16-09

- 内容量:1kg/約250粒 ■ 原産国:日本 ■ 箱入数:10袋
- [ぶどう味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩 / クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素
- [日向夏味、パイン味、レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩 / クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素



環境にやさしい紙パッケージ

アメノミクスECO

- 飴とタブレットの4種アソート
- 大容量でみんなでシェア

栄養成分表示(1粒あたり)	
飴(2.0g/粒)	タブレット(3.5g/粒)
熱量 14.2kcal	7.8kcal
たんぱく質 0g	0g
脂質 0g	0.03g
炭水化物 3.5g	1.9g
食塩相当量 0.05g	0.07g
カリウム 7mg	8mg
カルシウム 0.7mg	1mg
クエン酸 48mg	110mg



出荷ロット 1/個

931g

SHOWA オリジナル

商品コード N23-05

■ 内容量: 931g (個包装込み) [約280粒 (4種アソート)] ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 8個
 [飴(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
 [飴(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麴、クチナシ)
 [飴(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
 [タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

おいしい飴で熱中症対策

飴四光II +1

- 伯方の塩を使用して、さらにおいしくなりました

栄養成分表示(100gあたり)	
カロリー 386kcal	炭水化物 95.6g
たんぱく質 0.1g	食塩相当量 1.15g
脂質 0.4g	



4月中旬 出荷ロット 1/個

670g

商品コード N23-53

■ 内容量: 670g (個包装紙込み) ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 12個
 [塩コーラ飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、カラメル色素 [塩みかん飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、濃縮オレンジ果汁/酸味料、香料、パプリカ色素
 [塩シークワーサー飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、着色料(みどり色) ※シークワーサー香料使用
 [塩すいか飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、すいか濃縮果汁/酸味料、香料、着色料(クチナシ、紅麴、紅花黄、紫コーン色素、植物炭末色素)
 [パインアメ] 砂糖(国内製造)、水飴、パインアップル果汁、脱脂粉乳/酸味料、香料、着色料(紅花黄、モナスカス) (一部に乳成分を含む)

こまめに、おいしく、塩分補給を

塩あめミックス 塩チャージ

- 5種類アソート

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー 372kcal	炭水化物 93.6g
たんぱく質 0.0g	食塩相当量 3.3g
脂質 0.1g	



出荷ロット 1/袋

500g

商品コード N19-41

■ 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩、パインアップル果汁パウダー、食用油脂/酸味料、重曹、香料、着色料(紅花黄、アントシアニン、クチナシ、ウコン)
 ■ 内容量: 500g ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10袋

カリッと美味しく塩分補給

国産カリカリ梅

- 国産梅使用
- 歯ざわりがとても爽やかなスナックタイプの梅
- 種あり

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー 39kcal	たんぱく質 1.1g
脂質 0.1g	炭水化物 8.5g
食塩相当量 6.6g	



出荷ロット 1/袋

470g

商品コード N23-51

■ 原材料: 梅(国産) ■ 内容量: 470g ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 8袋
 ■ 漬け原材料【梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液】ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤)

ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさ

まるやか干し梅 お徳用380g

- 種なしなので、そのまま食べられます
- 果肉が軟らかく、まるやかな食感
- 塩分補給に最適



380g

商品コード N23-31

■ 原材料: 梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) [添加物] 酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) ■ 内容量: 380g ■ 原産国: 中国 ■ 箱入数: 20袋

はちみつ味で食べやすい梅

国産 紀州南高梅 (はちみつ)

- 国産の紀州南高梅を使用
- はちみつ味の梅です
- 種あり



出荷ロット 1/袋

220g

商品コード N22-09

■ 原材料: 梅(国産) ■ 内容量: 220g (標準30粒) ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 24袋

無着色の国産梅を使用

あかぎのカリカリ梅

NEW 出荷ロット 1/袋

- 厳選した国産梅を使用し、無着色で作りました。梅に含まれるクエン酸は疲労回復に効果があり最適です。



400g

商品コード N24-40

■ 原材料: 梅(国産)、漬け原材料【食塩、醸造酢、酒精、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢】/酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムK)、みょうばん
 ■ 内容量: 400g ■ 原産国: 日本 ■ 箱入数: 10袋

食べきりサイズ、一口サイズのごんじり

ごんじり梅しそ味 [35g]

NEW 出荷ロット 1/セット [10袋入]

- 厳選された大根を寒風の中で丹念に干し上げ、食べやすい一口サイズにカットし、独自の製法によりコクのある甘味と程よい梅酢の風味で仕上げました。



35g

商品コード N24-28

■ 原材料: 大根(中国)、漬け原材料【ぶどう糖果糖液糖、梅酢、醸造酢、発酵調味液、食塩】/酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)
 ■ 内容量: 35g ■ 原産国: 日本 ■ 出荷単位: 1セット(10袋入) ■ 箱入数: 120袋

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

PRODIST
COOLFIX™

※特許取得済：特開2023-92711

-20°C

電流を流すと冷却する
ペルチェデバイスを搭載したベスト

※環境温度40°Cの状態での約-20°Cの冷却効果を維持

COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

軽量+フィット感を追求したペルチェベスト



セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス×1、
モバイルバッテリー×1、取扱説明書

N24-38 PLT3 アクティブベスト
バッテリーセットは今期完売になります



SHOWA オリジナル
COOLFIX™ PLT3
アクティブベスト
バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-38 サイズ

■サイズ：F / XL ■カラー：ブラック
■材質：[服部分] ポリエステル [デバイス] ABS他

出荷ロット
1/セット

COOLFIX™ PLT6 ACTIVE HARNESS

デバイスを2セット使用し6つの冷却面を備えた上位モデル



セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、
モバイルバッテリー×2
バッテリーケース×2、取扱説明書



SHOWA オリジナル
COOLFIX™ PLT6
アクティブハーネス
バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-39 サイズ

■サイズ：F / XL ■カラー：ブラック
■材質：[服部分] ポリエステル、PP [デバイス] ABS他

出荷ロット
1/セット

COOLFIX™ PLT3 DEVICE

直流電流を流すと、サーモモジュールの片側からもう片側へと熱が移動する「ペルチェ効果」を利用した冷却デバイスです。

性能表

- ・強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
- ・強で環境温度から約-20°Cの冷却効果

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-23°C	-18°C	-11°C



※試験環境温度は26~27°Cで検証
※10,000mAh モバイルバッテリー使用時の目安。
※使用状態・環境によって持続時間は異なります。

オプション品



モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

出荷ロット
1/個

※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。 ※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

冷却プレートとファンで熱くなった身体をW冷却!

冷蔵服Ⅲ

NEW 出荷ロット
1/着

- 極冷プレート+強風ファンで圧倒的に冷える
- 背中にあるペルチェ冷却プレートが身体に触れることで冷たさを感じる!送風機能だけの服と違い炎天下でもしっかりと上半身を冷却します

バッテリー別売 推奨バッテリー

P19 [N23-38] モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK



■サイズ(cm)

	F	3L	5L
胸囲	118	126	138
肩幅	48	50	54
着丈	68	70	71

■風量

強モード	28ℓ/sec
弱モード	26ℓ/sec
ファンのみモード	31ℓ/sec

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-45 サイズ

■サイズ：F / 3L / 5L ■材質：[服部分]ポリエステル [ユニット部]ABS樹脂、アルミニウム ■付属品：本体、取扱説明書
■最大動作時間 強：約3時間 弱：約4時間 ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時 ※使用環境・バッテリーの性能、容量により異なります。
■冷却プレート温度 強：周囲温度より-10~-15°C 弱：周囲温度より-5~-10°C

最新型水冷服! 冷却時間がさらにUP! 冷たい水が体中を駆けめぐる快感!

アイスマンベストPRO X

NEW 出荷ロット
1/セット

- チャージボトル1本で2時間30分から3時間使用可能で速攻冷感が体感できます。
- チャージボトルを使うことで丸型のペットボトルと違い、背中部分が薄型になります。
- チャージボトルは何度でも使用することが可能
- 内蔵している保冷生地3層構造で長時間の使用が可能



商品コード N24-31

■サイズ：フリー (S~5L相当) ■材質：ポリエステル ■バッテリー連続使用時間：連続モードで約13時間
■付属品：アイスマンベストPRO X、アイスマンチャージボトル5.0、バッテリー5,200mAh(充電ケーブル付)、取扱説明書

冷たい水が体中を駆けめぐる

アイスウォータークーリングベスト プロ

出荷ロット
1/セット

- 簡単3ステップで体を冷やす



稼働時間	①連続	約7時間
	②20秒作動~45秒停止	約20時間
	③20秒作動~1分30秒停止	約25時間

商品コード N23-50

■サイズ：フリー (M~3L相当) ■表地：ナイロン100%、CORDURA
■タイマーモード搭載 ■充電時間：約1.4時間 (別売：2Aアダプタ使用時)
■付属品：リチウムイオンバッテリー3,350mAh、microUSB充電ケーブル

JAXA共同開発の冷水を使った冷却ベスト

冷却下着ベスト型

- チューブを張り巡らせたベスト本体に、水で冷却された水を循環して身体を冷やします
- 事前にタンクの水を凍らせて使用します

セット内容 冷却下着ベスト、タンク、タンクキャップ×2、
給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、
洗濯ネット、単三アルカリ電池×4本(動作確認用)



冷却下着ベスト型 タンク型

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N20-17 サイズ

JAXA
COSMODE

出荷ロット
1/セット

■サイズ：S / F / XXL ■ベスト本体材質：ポリエステル ■定格電圧：6V
■連続稼働時間：7時間 ■流量：230ml/分 ■容量：1ℓ

タンク型 予備タンク

商品コード N20-21

■容量：1ℓ



出荷ロット
1/個

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

バッテリー・保冷剤不要 水の力だけで体を冷却

アクアウォーターベスト

4月中旬入荷予定 NEW 1/着

独自の気化熱冷却システム
水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理を利用して、水だけで長時間冷感が持続します。

使用方法

- 1 注水口
- 2 ベスト背面全体に水がいきわたるように手で水を拡散させます。
- 3 肩の部分へ水を下から上に押し上げる様に浸透させてください。
- 4 前面も同様に全体に拡散させてください。
- 5 排水キャップ
- 6 排水キャップを開けてベストを丸め、余分な水や空気を絞りだしてください。

	S	M	L	EL	5L
バスト	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
肩幅	37.5	37.5	39	39	43
着丈	56	56	57.5	57.5	62

EL以上は割高になります。※規定外寸法は作成できません。

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-66 サイズ

■サイズ: S/M/L/EL/5L ■カラー: ブラック ■材質: ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

超強力な保冷剤で効果的にクールダウン

Speed Cooler 保冷剤クールベスト ストロング

出荷ロケット 1/セット

- 身体の冷却に効果的な背中と両脇部分に保冷剤を装着可能
- 付属の保冷剤は通常の保冷剤の-5℃を維持する高性能保冷剤を使用
- 胸と脇の調整ベルトで様々な体型にも対応

胸と背中に高視認反射テープを配置

高視認反射テープ付き

両脇と背中に-5℃の強力保冷剤

セット内容

保冷剤クールベストストロング用 保冷剤セット(200g×2, 300g×1)

SHOWA オリジナル

商品コード N18-05

■サイズ: フリー(胸囲目安: 100~130cm) ■カラー: シルバー ■材質: ポリエステル ■重さ: 920g ■箱入数: 20セット

4時間後でも強力な保冷効果を実証

保冷剤クールベストストロング用 保冷剤セット

商品コード N18-44

■サイズ: 200g: 約13×13×2cm, 300g: 約18×13×2cm ■重さ: 700g ■セット内容: 保冷剤200g×2, 保冷剤300g×1 ■箱入数: 20セット

胸と背中を保冷剤で冷却

保冷剤クールベスト

出荷ロケット 1/セット

- 保冷剤取り外し式ベスト
- 厚手ポケットで保冷効果長持ち
- 柔らかいメッシュ素材ショートタイプで作業の邪魔になりません

上から服を着ても目立たない!

SHOWA オリジナル

商品コード N12-34

■サイズ: フリー ■カラー: ネイビー ■セット内容: ベスト1着、胸ポケット専用保冷剤×4(うち予備2個)、背中ポケット専用保冷剤×2(うち予備1個) ■箱入数: 12セット

■保冷剤サイズ: 背中用(115×160mm/重さ180g)、胸用(70×115/重さ100g)

最高クラスの接触冷感+UVカットを実現

COOLIC アームカバー

5月中旬入荷予定 NEW 1/双

- 布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー
- メッシュ素材の切り替えで通気性を確保
- 製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します
- Ag+(銀イオン)の消臭機能
- 紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります

接触冷感 0.5 Q-MAX W/cm²

消臭機能 90% 約

UVカット率 99% 約

SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-10 サイズ

■サイズ: M/L ■材質: ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%、銀イオン Ag+

綿冷感 -3.17度

クールコットン コンプレッション

NEW 出荷ロケット 1/着

スピード消臭と吸汗速乾でずっと快適な着心地

冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

出荷ロケット 1/着

長袖コンプレッション シャツ

数量限定 出荷ロケット 1/着

冷感・消臭機能付き

ナイロン素材でより強力な接触冷感

SHOWA オリジナル

商品コード N24-51 サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック ■材質: 綿90%、ポリウレタン10%

商品コード N19-35 サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック ■材質: 本体: ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分: ポリエステル100%

商品コード N20-14 サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ブラック ■材質: ナイロン80%、ポリウレタン20%

スピード消臭と吸汗速乾でずっと快適な着心地

クールアームガード

数量限定 出荷ロケット 1/双

ナイロン素材でより強力な接触冷感

SHOWA オリジナル

商品コード N20-15 サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ブラック ■材質: ナイロン80%、ポリウレタン20%

ドライ環境での組立、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなど

接触冷感・耐切創腕カバー ZI-1000

出荷ロケット 1/双

- ひんやり気持ち良い接触冷感
- 腕の安全を護る耐切創レベルC
- 作業性抜群のフィット感

EN388:2016 耐切創レベル C

接触冷感 Q-MAX値 0.223 W/cm²

Weed

サイズ M L

全長 35cm 37cm

幅 12cm 14cm

SHOWA オリジナル

商品コード N23-56 サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ライトグリーン ■材質: 高強度ポリエチレン(ツヌア®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

業界最軽量クラスの超軽量ファン

ULファンセット

出荷ロケット
1/セット

- 厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
- ファンの重量は一つわずか86g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
 ※上記の最大風量は、当社想定値の参考値で保証値ではありません。
 ※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
 ※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。



薄型・軽量モデル
重量約86g (1個あたり)

セット内容 ■ ULファン×2 ■ ファンケーブル

SHOWA オリジナル


商品コード N22-01

■サイズ: φ105×40mm ■重量: 86g ■適用電圧: DC6V~9V (最大) ■使用モーター: ブラシレス ■使用環境温度: 0~40℃ ■対応ウェア穴寸法: φ90mm

スリムフィルターセット [不織布フィルター10枚付]

出荷ロケット
1/セット

- 厚みが従来品の1/2、作業の邪魔にならない超薄型フィルターセット



SHOWA オリジナル

商品コード N18-63

パッと貼るフィルター [20枚入]

NEW 出荷ロケット
1/個 [20枚入]

- 空調ファンの空気吸込口にパッと貼るだけ
- 各メーカーのファンに取付け可能 (ファン枠型、外寸法85~100φmm適合)



商品コード N24-26

■サイズ: 100×2×100mm

長時間保冷剤 [300g]

出荷ロケット
1/個

SHOWA オリジナル

商品コード N18-37

■サイズ: 約18×13×2cm

ファンケーブル ULファン用

出荷ロケット
1/個

- ULファン接続用ケーブル



SHOWA オリジナル

商品コード N22-27

■サイズ: 約18×13×2cm

最大15V出力! ファン付きウェア専用の大容量バッテリー

G-POWER 15Vバッテリーセット

NEW 出荷ロケット
1/セット

- 業界トップクラス 53Whの大容量バッテリー
- 15Vで4.5時間 (15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
- LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載
- 軽量・コンパクトなラウンド設計

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
 ※上記の最大風量は、当社想定値の参考値で保証値ではありません。
 ※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
 ※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

旧品番 [N20-01] スーパーファンセットとの互換性はありません。



SHOWA オリジナル

商品コード N23-60

セット内容 ■ バッテリー ■ ケーブル付き充電器

■サイズ: 72×101×26mm ■重量: 285g ■電圧/バッテリー容量: 53Wh (3.6V/14700mAh)
 ■使用電池: リチウムイオン ■出力電圧: DC15/12/10/8V ■出力電流: 最大3.2A
 ■端子: 出力端子/DCφ4.0mm ■充電時間: 約4時間 ※付属の専用充電器使用時
 ■使用環境温度: 0~40℃ ■保管環境温度: -10℃~45℃

高効率ファンが実現した小型軽量バッテリー

G-POWER バッテリーセット

数量限定 出荷ロケット
1/セット

- ボタン1つの簡単操作
- 6V、7V、9Vの3段階出力
- 使用頻度の少ない低い出力モードを無くし、シンプルな3段階調節に設定

急速充電 小型軽量

9V: スーパーターボ
7V: ターボ
6V: 通常モード



セット内容 ■ 落下防止ストラップ ■ バッテリー ■ バッテリーケース ■ AC充電器

SHOWA オリジナル

商品コード N18-01

■サイズ: 79×73×23mm ■重量: 180g ■充電時間: 約5.5時間
 ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 9.540mAh 34.34Wh ■製造国: 中国

快適ウェアをご使用いただくには、次の商品が必要になります

服地



ファンセット



バッテリーセット



サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

サイドファン長袖ジャケット V7712

NEW 出荷ロケット
1/着

ポリエステル 100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-01NV サイズ ネイビー

商品コード NK24-01CH サイズ チャコール

■サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L



ネイビー

チャコール

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

サイドファンベスト V7719

NEW 出荷ロケット
1/着

ポリエステル 100%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	49	53	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-02NV サイズ ネイビー

商品コード NK24-02CH サイズ チャコール

■サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L



ネイビー

チャコール

動きやすいストレッチタイプ

綿ポリハーネス対応 快適ウェア V9501

出荷ロケット
1/着

綿 54% ポリエステル 46%

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-07SG サイズ シルバークレー

商品コード NK20-07ID サイズ インディゴ

■サイズ: M / L / LL / 3L / 4L / 6L



インディゴ

シルバークレー



ハーネスの上から着用できる快適ベスト

チタンハーネス対応 快適ベスト V9399

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

横元ソフトワイヤー

襟元から風抜けを体感 腰部保冷剤入れメッシュポケット 脇メッシュ仕様

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-01SG サイズ **シルバーグレー**

商品コード NK20-01NV サイズ **ネイビー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

シルバーグレー ネイビー

快適ウェア 共通サイズ表

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩巾	50	52	54	56	58	62
袖丈	56	58	60	60	58	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタンハーネス対応 快適ウェア V8301

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

横元ソフトワイヤー

襟元から風抜けを体感 腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-02SG サイズ **シルバーグレー**

商品コード NK20-02NV サイズ **ネイビー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

シルバーグレー ネイビー

動きやすいベストタイプの快適ウェア

チタン仕様 快適ベスト V8300

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

横元ソフトワイヤー

襟元から風抜けを体感 腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-04SG サイズ **シルバーグレー**

商品コード NK20-04NV サイズ **ネイビー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

シルバーグレー ネイビー

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

チタン仕様 快適ウェア V8302

出荷ロケット 1/着

ポリエステル 100%

横元ソフトワイヤー

軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン 襟元から風抜けを体感

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK20-05SG サイズ **シルバーグレー**

商品コード NK20-05NV サイズ **ネイビー**

商品コード NK20-05RB サイズ **ロイヤルブルー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L

ネイビー ロイヤルブルー シルバーグレー

夏の作業に欠かせない フルハーネス対応

サイドファン フードベスト V8819

製品制電 (JIS T 8118 適合) NEW 出荷ロケット 1/着

フロントファスナー (プラスチック) フードストレッチ バイピン 両胸マチ入りポケット (プラスチック付) HOOH 引手 アームホール ニットバイピンゴム

フードゴム スピンドルスッパ 耳部分綿冷感 コンプレッション 隠し2丁掛け対応 フック掛け ランヤード 取り出し口

■その他の機能/ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、首回り風抜け仕様

シルバーグレー ネイビー

BACK

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK24-04SG サイズ **シルバーグレー**

商品コード NK24-04NV サイズ **ネイビー**

■サイズ:M / L / LL / 3L / 4L / 6L ■材質:ポリエステル100%

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	49	53	58
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

空調服着用時、脇腹の吸入ファンをふさぎません

ショート丈 エアースルーベスト

出荷ロケット 1/着

■通気孔&軽量メッシュを採用、従来の反射ベストの約半分の重さ

■一年を通した快適な着心地を実現

■反射部分は冷えても固くならず破損しにくい

紺/白 紺/黄

商品コード N23-32NW **紺/白**

商品コード N23-32NY **紺/黄**

■サイズ:着丈:約40cm、ウエスト:約100~130cm ■カラー:紺/白、紺/黄 ■重量:約90g

■材質:本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ反射テープ

水で濡らして気化熱効果でクールダウン

クーリングベスト

NEW 出荷ロケット 1/着

■ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですすUP

■効果は約マイナス6度

■効果が落ちてきたら水でぬらせば復活

商品コード N24-25

■サイズ:F ■カラー:青 ■重量:0.5kg ■材質:ポリエステル100%

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

充電式パワフルベルトクリップファン

アイファンボディブロー

4月中旬 NEW 出荷ロケット 入荷予定 1/個

- 充電式リチウム電池内蔵
- 風量切替3段階
- 腰ベルトに挟んで服内へ送風
- 首かけ、ベルトクリップの2WAY



商品コード N24-16

- サイズ: 85×50×100mm ■ 重量: 210g ■ 材質: ABS ■ 連続使用時間: 4~14時間 ■ USB充電時間: 約4時間
- 充電電池容量: 3.7V 5,000mAh ■ 付属品: USBケーブル、ストラップ

1つのファンで超強力換気

Speed Cooler. ジェットタイフーン USBタイプ

出荷ロケット 1/セット

- ファンから取り入れた空気を体と服の間に送風
- 汗が蒸発する際の「気化熱」で体を「冷却」
- 高温下での作業を涼しく快適に

安心 落下防止ストラップ付き

コンパクトサイズ 重量約 120g



キーバークリップで上着に強固に固定が可能。送風機のズレが少なく、空気漏れを防止。

上着に固定できない場合でもベルトにフックで引っ掛けるだけで安心。

万が一キーバークリップが外れても落下防止ストラップ付きで安心。



セット内容

- ジェットタイフーン本体
- USBケーブル
- 落下防止ストラップ
- フィルターケース
- 不織布フィルター×10
- 取扱説明書



ジェットタイフーン本体

POWER BANK モバイルバッテリー

数量限定 1/個

商品コード N20-29

- サイズ: 100×45×22mm ■ 重量: 125g ■ 出力: DC5V/2A
- 入力: DC5V/1A ■ 容量: 5,200mAh ■ 充電時間: 約5時間
- セット内容: 取扱説明書x1、充電用USBケーブルx1 ※ACアダプターは付属していません

SHOWA オリジナル

バッテリー別売

商品コード N21-03

- 【本体】 ■ サイズ: 75×130×90mm ■ 重量: 120g
- 入力: 5V 1.5A ~2.0A ■ 材質: ABS樹脂、他
- 運転時間: 約7時間 (5,000mAhのモバイルバッテリーを使用した場合)

ヘルメット内部の蒸れた空気を気化熱として利用し頭部を冷却

Speed Cooler. ヘルクール 電池タイプ

出荷ロケット 1/個

- 通気性の良いヘルメット（ベンチレーション付きヘルメット）と併用で、さらに快適&クールに
- 超小型のファンが外気をヘルメットの中に取込みヘルメット内を強力換気します
- ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます



マジックテープで簡単取付 単3電池2本で約9時間稼働

温度 30% DOWN 温度 5℃ DOWN



【装着例】 ※ヘルメットは別売です
内蔵されたブローファンにより外気を取り込み、風速4m/秒の風がヘルメット内に送風されます

SHOWA オリジナル

商品コード N21-01

- 外寸: 112×98×60mm ■ 重量: 118g(本体のみ)、165g(単3電池2本込み) ■ 電源: 電池内蔵 単3電池2本(別売)
- 運転時間: 約9時間(電池内蔵の場合) ■ 初期風速: 約4.0m/s ■ 材質: ABS樹脂 ■ 箱入数: 60個

ヘルメット・帽子に取り付け出来るファン付きネックシールド

エア―ネックシールド

出荷ロケット 1/セット

- ネックシールドに装着したファンが首筋に風を送り冷却
- 3段階風力切替スイッチつき
- たれにバッテリーポケットを配置しケーブルが外に垂れない構造 ※防水性能はございません、水に濡れない環境でご使用ください



【装着例】 ※ヘルメット・帽子は別売です

風力切替	風力切替	強	中	弱
強	中	弱		
連続稼働時間(h) 6 7.5 10				

※2,600mAhモバイルバッテリー使用時の目安 ※使用状態・環境によって持続時間は異なります

SHOWA オリジナル

商品コード N22-20

- 材質: エア―ネックシールド: ポリエステル、デバイス: ABS
- セット内容: エア―ネックシールド、ヘッドバンド、ファン
- 取扱説明書、モバイルバッテリー (2,600mAh)

交換用 モバイルバッテリー 2,600mAh

商品コード N22-44

- 容量: 3.7V 2,600mAh
- 出力: 5V 1A
- 付属品: USB充電ケーブル ※ACアダプターは付属していません

数量限定 1/個

首元への送風で効果的に身体を冷却

Speed Cooler. ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロケット 1/セット

- ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
- 重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
- ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風



大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

後頭部と首筋の日差しをカット



メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります

セット内容

- 風力調整 2段階
- 電池ボックス
- 接続ケーブル
- ひえたれハイパーファンタイプ本体



【装着例】 ※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N18-72

- サイズ: 220×160×25mm、ファンφ75mm ■ 風量: 2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時 ■ 材質: たれ・綿: ポリエステル、ファン: ABS樹脂
- 連続運転時間: 2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時 ■ 使用電池: 単3電池×4本(別売 ※エネルギーを推奨) ■ 箱入数: 10セット

熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション

空調ヘルメット02

出荷ロケット 1/セット

- 固定ベルトを従来のものより長くし、大きなサイズのヘルメットにも対応(外周74cmまで)
- 本体とベルトが長くなり、より機能的になりました
- 従来品より、熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ



【装着例】 ※ヘルメットは別売です

セット内容	■ 空調ヘルメット本体	■ ファンケーブル
	■ 電池ボックス	■ コードバンド
	■ ベルトクリップ	■ コードクリップ
	■ 中継ケーブル	

商品コード N18-25

- 対応サイズ: ヘルメット外周 67~74cm ■ 重量: 137g(本体、ファン)
- 使用電池: 単3×4本(別売)

作業現場の暑さ対策

マイファンプラス ヘルメット装着キット

NEW 出荷ロケット 1/セット

- ヘルメットに取りつける強力送風キット
- インチ最高クラスの大風量
- ファンは取り外してハンディファンとしても使用可能
- 風量4段階調節
- 180°風向自由自在
- 安全設計 落下防止機構
- USB充電



セット内容	■ ファン本体	■ ヘルメット用ゴムバンド
	■ ファン装着マウント	■ USBケーブル
	■ モバイルバッテリー	■ モバイルバッテリー装着用バンド

商品コード N24-27

- サイズ: 85×22×14mm ■ 重量: 268g
- 連続運転時間: 最大24時間(モバイルバッテリー併用時) 最大8時間(ファン本体内部バッテリーのみ)

夏の屋外作業の熱中対策に

Speed Cooler ひえたれハイパーII

4月中旬 出荷ロケット 入荷予定 1/個

- メタリック加工で太陽光を反射
- ポリマー繊維で超吸水
- ヘルメット専用の保冷剤を用いた優れた冷却グッズ
- 気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制

本体を水に浸けて絞るだけ! UVカット & クーリング効果

【装着例】※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル
商品コード N11-57

■サイズ:フリー ■カラー:シルバー ■材質:綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布 ■箱入数:100個

夏の屋外作業の熱中対策に

Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

1/個

- 夏の屋外作業の熱中対策に
- 気化熱作用で涼しさが持続

表面の反射力 + 裏面の保水力 + 水の力

本体を水に浸けて絞るだけ! UVカット & クーリング効果

【装着例】※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル
商品コード N14-01

■サイズ:フリー ■カラー:シルバー ■材質:綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■箱入数:120個

反射率98%の遮熱材で輻射熱をカット

シャネボウ メットクーリング

1/個

- 反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
- ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません
- 面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ

帽子の中に入れるだけ

【装着例/断面図】※ヘルメットは別売です

施工ありとなしで最大温度差 25.2℃!

施工時のヘルメット内面温度	未施工時のヘルメット内面温度
28.2℃	53.4℃

商品コード N21-57

■サイズ:23×23×2mm ■形状:6葉型 ■材質:アルミニウム、ポリエチレン

肌の天敵である紫外線を98%カット、肌にも優しい

シャネボウ ネッククーリング

1/個

- ヘルメットに取り付けたまま、即仕事に取りかかれます
- すべり止めバンドでヘルメットにしっかり密着
- 洗濯ができて衛生的

【装着例】※ヘルメットは別売です

商品コード N22-18

■サイズ:500×300×5mm ■重量:58g

炎天下でも日陰のような涼しさを

ラディクール ヘルメット用ネックガード

1/個

- 「放射冷却メタマテリアル技術」を導入
- UVカット99.9%、撥水加工

「放射冷却メタマテリアル技術」とは、地球の熱を宇宙空間へ放出させることのできる技術です

日本製フィッシュクリップ使用

裏地として吸水冷感生地使用

測定日時:2020年5月8日 15時	測定場所:東京都中央区
気象温度:20℃	当社調べ結果
弊社製品	他社製品
表面温度 22.6℃	34.3℃
温度差	-11.7℃

※冷却効果については使用状況や状態によって変動し、性能を保証するものではありません。

商品コード N22-08

■サイズ:170×250mm

取付けラクラク、太陽光線シャットアウト

Speed Cooler こかげのれんII

1/個

- 太陽光をシャットアウト
- 巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
- スリッター入りで熱がこもらない
- 取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ

内側に滑り止めシリコンを採用

通気性のあるメッシュ生地採用 超軽量 & 蒸れにくい

水に浸して使用すれば冷却効率アップ

取付簡単 ヘルメットに装着するだけ

【装着例】※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル
商品コード N15-04

■サイズ:フリー ■材質:ポリエステル、滑り止めゴム ■箱入数:120個

ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果

日よけ

【装着例】※ヘルメットは別売です 1/個

- 簡単取付でまぶしさを防止
- 雨よけにも使用可能
- 通気性に配慮した素材を使用
- 竹で作ったバイザー
- 強い日差しをアルミ製カバーで遮熱
- ひさは竹製なので日除け効果が抜群

日よけ 麦わらバイザー 商品コード N21-41

■サイズ:フリー ■材質:麦わら ■箱入数:12個

日よけ メッシュタイプ 商品コード N11-62

■サイズ:フリー ■材質:メッシュ ■箱入数:100個

日よけ タケバイザー 商品コード N13-13

■サイズ:フリー ■材質:竹 ■箱入数:12個

タケバイザー 遮熱 商品コード N22-11

■サイズ:フリー ■重量:約110g ■材質:カバー:アルミ、ひさし:竹 ■箱入数:12個

UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ

SAFTY GLASS ラッシュプラス

1/個

- EU圏における保護メガネの基本規格 EN166を取得
- 紫外線放射からの防護に関する規格 EN170を取得

プラチナコーティングの構造

レンズ両面に超防曇・耐傷コーティングを施しています。 PLATINUM

商品コード N23-47 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード N23-48 保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ:フリー (調整可能ノーズピース)

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

COOLIC® 最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現


COOLIC®とは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

接触冷感	消臭機能	UVカット率	接触冷感
0.5 Q-MAX W/cm ²	90% 約	99% 約	接触冷感効果を表すQ-MAX値において、布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。
<small>※Q-MAX値：最大熱吸収速度(接触冷感) ※試験条件：ΔT=20℃</small>	<small>※臭いの減少率 (アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)</small>	<small>※透過率(測定波長280~400nm)</small>	消臭機能 Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。
			UVカット 紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

第三者機関にて生地の評価試験を実施

一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ

生地の品質評価ではQ-MAX値0.2以上で接触冷感機能が認められます。COOLIC®はその2倍以上にあたる0.5以上の効果が実証されました。



保護帽製品試験を実施

汗止めの為にタオルを巻いてヘルメットを着用すると、ヘルメットを正しく装着できず安全性に影響が出る可能性があります。COOLIC®インナーキャップはヘルメットの下に装着した状態で墜落試験を実施し、インナーキャップを着用した状態でヘルメットの保護性能や安全性に影響が出ないことを確認しています。



試験項目	試験結果
落下試験	合格
衝撃試験	合格
圧縮試験	合格
引張試験	合格
摩擦試験	合格
耐汗試験	合格
耐臭試験	合格
耐UV試験	合格
耐熱試験	合格
耐寒試験	合格
耐塩試験	合格
耐酸試験	合格
耐アルカリ試験	合格
耐油試験	合格
耐溶剤試験	合格
耐摩擦試験	合格
耐洗濯試験	合格
耐乾燥試験	合格
耐折り試験	合格
耐引っ張り試験	合格
耐圧縮試験	合格
耐引張試験	合格
耐摩擦試験	合格
耐衝撃試験	合格
耐落下試験	合格
耐圧縮試験	合格
耐引張試験	合格
耐摩擦試験	合格
耐衝撃試験	合格
耐落下試験	合格

COOLIC®は、株式会社アクアバンクの登録商標または商標です。

COOLIC



SHOWA オリジナル COOLIC® インナーキャップ

商品コード N23-01

■サイズ：フリー ■材質：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)

最高クラスの接触冷感+UVカットを実現



SHOWA オリジナル COOLIC® アームカバー

商品コード N24-10

■サイズ：M/L ■材質：ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%、銀イオン Ag+



SHOWA オリジナル COOLIC® シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

■サイズ：フリー ■材質：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)



SHOWA オリジナル COOLIC® ひえたれ

商品コード N23-03

■サイズ：フリー ■材質：表面：シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン 裏面：COOLIC® (ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+)


[装着例] ※ヘルメットは別売です

ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド

ドライヘッドバンド

出荷ロット 1/個

- 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット
- 速乾性と通気性の高いドライ素材
- 洗濯して繰り返し使える



内側は通気性の良いメッシュ生地



後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき



SHOWA オリジナル

商品コード N22-26

■サイズ：フリー ■材質：[表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

汗取り+ひんやり効果

Speed Cooler. クールベルト ヘッド用

出荷ロット 1/個

- 冷感持続ヘッドバンド
- 吸水機能で効果持続 吸汗速乾で爽やか



SHOWA オリジナル

商品コード N16-16

■サイズ：フリー ■材質：ポリエステル、高吸水繊維 ■箱入数：200個

ヘルメット内のムレ防止に

さわやかキャップ

出荷ロット 1/個

- 吸汗速乾性素材を採用したアンダーキャップ



商品コード N11-79

■サイズ：フリー ■材質：ポリエステル ■箱入数：500個

冷えるヘッドカバー

ビルダーII

出荷ロット 1/個

- 夏の炎天下、ヘルメットの中にかぶって「暑さ」を解消
- 肌触り、気化を強化
- ディンプル加工を採用
- 水に浸して絞って被るだけ



coolbit.

商品コード N11-59

■サイズ：フリー ■カラー：グレー

冷えるヘッドカバー

ビルダーV

出荷ロット 1/個

- 銀イオンの作用で 抗菌・防臭・帯電防止
- メッシュ部は純銀を真空蒸着の特殊糸組込み
- 水に浸して絞って被るだけ



coolbit.

商品コード N11-60

■サイズ：フリー ■カラー：グレー

冷えるヘルメットインナー

ビルダー・アイスイン

出荷ロット 1/個

- 氷を入れるポケットが付いて、涼しくなります
- 水と氷で冷やす2WAYタイプ



[装着例] ※ヘルメットは別売です

coolbit.

商品コード N19-18

■サイズ：フリー ■カラー：シルバー

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収

吸汗パッド [50本入]

出荷ロット
1/個
[50本入]

- 両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
- 薄型なのに吸収力抜群
- 使い捨てで衛生的



高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収



襟元や帽子の汚れ防止にも



[装着例]※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N22-34

■サイズ: 265×38mm ■材質: ポリプロピレン、バルブ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

我が額に一滴の汗無し、アツイ漢の必需品

吸収男児 [10枚入]

出荷ロット
1/袋
[10枚入]

- ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収
- 高分子吸収剤入りで抜群の保水力
- 簡単に装着できるテープ付き
- 高透気性素材でベタつき防止
- 使い捨てタイプで衛生的



[装着例]
※ヘルメットは別売です

商品コード N16-20

■サイズ: 200×72mm
■材質: 表面: ポリオレフィン系不織布/吸水材: 綿状バルブ、高分子吸水材、吸水紙

額の汗を素早く吸収

汗取りパット [2本入]

出荷ロット
1/個
[2本入]

- 装着カンタン
- タオル地のためソフトな肌触り
- 洗濯して、くり返し使用可能



商品コード N11-75

■サイズ: 55×210mm
■材質: 綿

ひんやり感超持続

クーリングパッド

出荷ロット
1/個

- ヘルメット内のムレ・湿度上昇を防止



ヘルメット装着例

商品コード N13-12


■サイズ: 45×300mm
■材質: PVA・ポリエステル・竹繊維・ナイロン

驚くほど汗を吸い取る

Speed Cooler あせとりデコタオル [5本入]

出荷ロット
1/袋
[5本入]

- パイル抜けのないタオルを使用
- 何度でも繰り返し使用可能
- ヘルメットのヘッドバンドに装着して汗を吸収



[装着例]
※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N11-77

■サイズ: 58×250mm ■材質: 本体: 綿100%、マジックテープ: ナイロン
■箱入数: 100袋

秒速吸水、常にサラサラ

ヘルメットインナー ドラゴンクール

出荷ロット
1/個

- 瞬時に汗を中面に取り込むため表面はさらさらシルクのような肌触りが持続します

取付方法



取付けはヘルメットのインナーフレームに面ファスナーで取付けます。3点止めで脱着が簡単



3層構造 (Pinzyn™+竹繊維入りタオル)



[装着例]

ヘルメット
取付用

商品コード N19-39

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス

暑さ・蒸れ・臭い対策に、シリカクリンヘルメット用シリーズ

シリカクリン ヘルメット用インナーパッド

- 消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます
- ハニカムメッシュが頭部への衝撃を吸収し、また通気性も確保しています



[装着例]※ヘルメットは別売です



ヘルメット
取付用
水洗
OK
出荷ロット
1/個

商品コード N19-21

■サイズ: 20×18×0.5cm ■重量: 56g ■材質: 生地: ポリエステル、中身: シリカゲル ■生産国: 中国 ■箱入数: 30個

シリカクリン ヘルメット用おでこパッド

- おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます
- 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ『ウチミズ』ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です



[装着例]※ヘルメットは別売です



ヘルメット
取付用
水洗
OK
出荷ロット
1/個

商品コード N19-33

■サイズ: 30×11.5×0.5cm ■重量: 23g ■材質: 生地: ポリエステル、中身: シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個

シリカクリン ヘルメット用あごパッド

- あごのニオイ・ムレを素早く取り除きます
- 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ『ウチミズ』ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です



[装着例]※ヘルメットは別売です



ヘルメット
取付用
水洗
OK
出荷ロット
1/個

商品コード N19-34

■サイズ: 14×9×0.5cm ■重量: 15g ■材質: 生地: ポリエステル、中身: シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

パワフルネックファン

iFan

4月中旬入荷予定 NEW 1/個 出荷ロケット

- ハンズフリーで使用できるブレードレスネックファン
- 冷却プレート付きネックファン
- 冷感素材バンド使用のネックファン



アイファン カラープラスII

商品コード N24-17

- サイズ:165x204x65mm ■重量:340g
- 材質:ABS、シリコン ■連続使用:2~9時間
- USB充電:約3時間 ■付属品:USBケーブル
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh



アイファン カラーアイス

商品コード N24-18

- サイズ:215x180x60mm ■重量:約390g
- 材質:ABS、シリコン、アルミ ■付属品:USBケーブル
- 連続使用:(ファンのみ)2.5~11時間 (ファン+ベルチェ)約1時間オートOFF
- USB充電:約3~4時間
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh



アイファン クールネック

商品コード N24-19

- サイズ:172x41x235mm ■重量:約280g
- 材質:ABS、PCM、TPU ■付属品:USBケーブル
- 連続使用:1~3.5時間 ■USB充電:約3時間
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 1,600mAh

ネックリングの冷却方法

ネックリングの中身は約28℃以下で自然凍結します。中身が溶けて液体になったら28℃以下の場所に置くと再凍結します。

スイッチを入れたら2秒で冷える

ネッククーラーエア

NEW 1/個 出荷ロケット

- 2つの冷却プレートで直接首を冷やして暑さを軽減
- 首を直接冷やして夏の厳しい暑さを軽減
- 推奨使用環境:外気温35℃以下




冷却プレート温度	環境温度比 -14℃
モード	冷却プレート(強・弱・ゆらぎ) 送風部(強・弱)
連続動作時間	約1.5時間 (市販モバイルバッテリーにて動作時間延長可能)
バッテリー充電時間	約4時間

商品コード N24-44

- サイズ:160x120x160mm ■重量:250g ■材質:本体:ABS、冷却プレート:アルミ ■付属品:本体、取扱説明書、USB TypeCケーブル、バッテリーパック

コンパクトで持ち歩きに便利なハンディタイプの扇風機

Speed Cooler. ポータブルミニファン

数量限定 1/個 出荷ロケット

- 2段階風量調整
- 首から下げられるストラップ付
- 楽しいLEDイルミネーション付き



SHOWA オリジナル

商品コード N19-02

- サイズ:約73x139x25mm ■カラー:ホワイト ■定格入力:DC5V/1A
- 電圧/バッテリー容量:3.7V 800mAh ■重量:約70g ■材質:ABS
- 使用可能時間:(強)1時間、(弱)1.5時間 ■定格消費電力:2.5W
- 充電時間:約2時間 ■付属品:充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
- 箱入数:60個 ■製造国:中国

乾電池も使えるUSB充電式小型扇風機

マイファンポータブル ブラック

1/個 出荷ロケット

- アウトドアなどコンセントの使えない場所で
- 3WAY電源(USB、乾電池、充電バッテリー)
- 持ち運びに便利な軽量薄型設計
- 風量5段階調節



商品コード N22-40

- サイズ:約200x170x80mm ■重量:約305g
- 電源:USB、単3アルカリ乾電池6本(別売)、リチウム充電電池1,200mAh(内蔵)
- 材質:本体:BS、ファン:PP ■付属品:USBケーブル(1m) ■製造国:中国

濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド

Speed Cooler. ネックタイプ

1/個 出荷ロケット

- 首の形に合わせたフィットタイプ
- マジックテープで簡単に装着できます



SHOWA オリジナル

商品コード N20-02

- サイズ:500x70mm ■材質:ポリエステル90%、ナイロン10%

保冷剤により強力な冷却効果

Speed Cooler. 保冷剤クールネック

1/個 出荷ロケット

- 保冷剤入りのクールマフラー
- 専用保冷剤の使用でさらに涼しさアップ



SHOWA オリジナル

商品コード N20-03

- サイズ:730x75mm ■保冷剤サイズ:410x55mm
- 材質:ポリエステル90%、ナイロン10%

首・頭など、お好きなところに巻くだけ

マジクール

1/個 出荷ロケット

- 冷感持続スカーフ
- 特殊高分子ポリマーが水分をたっぷり吸収
- クーラーBOXや冷蔵庫で冷蔵OK



商品コード N11-71

- サイズ:50x960mm ■カラー:ネイビー ■箱入数:200個

水を含ませるだけ、気化熱作用でひんやり持続20時間

マジクールEX

1/個 出荷ロケット

- 冷感持続スカーフ
- 首(頸部)を冷やすことで熱中予防
- フィットテープで簡単装着
- クーラーBOXや冷蔵庫で冷蔵OK



商品コード N17-39

- サイズ:55x570mm ■カラー:ネイビー ■箱入数:200個

半永久的に冷たさが復活する不思議なタオル

Speed Cooler. ラージタイプ ネイビー

4月中旬入荷予定 1/個 出荷ロケット

- 現場に嬉しいラージサイズ
- 頭にも、首にも巻けてタオルとしても使える



SHOWA オリジナル

商品コード N12-22


- サイズ:20x100cm ■材質:ポリエステル90%、ナイロン10% ■箱入数:200個

首に巻くだけで涼しくて快適

Speed Cooler. レギュラータイプ ネイビー

1/個 出荷ロケット

- 高い吸水力と長時間の保水能力
- 吸水ポリマー不使用
- 化学物質不使用
- 洗濯機で洗えます



SHOWA オリジナル

商品コード N12-24

- サイズ:9x100cm ■材質:ポリエステル90%、ナイロン10% ■箱入数:200個

保冷剤により強力な冷却効果

Speed Cooler. 冷感ロングタオル

1/個 出荷ロケット

- 高性能冷感生地採用
- 濡らして、絞って、振ってから使用することで、さらに効果UP
- 吸水性抜群で、長時間保水
- 肌触りのいい生地でストレスなく使用可能



SHOWA オリジナル

商品コード N16-21

- サイズ:900x300mm ■カラー:ブルー
- 材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数:100個

リバーシブルでも使える気化熱効果と保冷剤の相乗効果

冷か朗

1/個 出荷ロケット

- 水に浸して軽く絞れば、気化熱効果でひんやり



SHOWA オリジナル

商品コード N11-66

- サイズ:約635x220mm ■本体重量:約40g
- セット内容:本体(冷か朗)、ジェル保冷剤x1、シート保冷剤x1 ■箱入数:120個
- 材質:[本体]:ポリエステル100%(CoolMax)、高吸収繊維:指定外繊維(ベルオアシス)

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

産業医科大学と開発した独自のアルゴリズムで脈波情報から深部体温の変化を可視化

hamon band 2

特許7175473

5月下旬
入荷予定 NEW 出荷ロット
1/個

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要
- 脈拍をもとに深部体温変化を検知
- 独自アルゴリズムで熱中症リスクを軽減



暑熱リスクをLED表示で通知します

イエローのLED点滅と振動で「注意」、
レッドのLED点滅と振動で「警告」をお知らせします。
これにより適切なタイミングで
水分補給や休息を促すことができます

※写真はイメージです
※実物はベルト部がマジックテープ素材(布素材)となります
※開発中につき実際の仕様とは異なる場合があります

商品コード N24-62

■連続使用可能時間:連続稼働24時間程度 ■カラー:ブラック ■防水性:IP67相当 ■電池:充電式 ■腕周サイズ:約138~209mm(予定)

暑熱による身体リスクをお知らせする腕時計型ウェアブルデバイス

熱中対策バンド I-BOW

4月下旬
入荷予定 NEW 出荷ロット
1/個


- 2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。
- 37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知。
- NETIS (新技術活用情報システム) 登録商品
登録番号:KT-230099-A

外気温度と
皮膚温度を測定する
2つのセンサー
で身体リスクを検知

身体リスク検知時に
音・光・振動の
3つのパターン
で通知

ON/FFスイッチ付
**充電式で繰り返し
使用可能**
1日8時間使用で
最長約90日間稼働

正常時	音なし
光緑点滅	振動なし
検知時	音あり
光赤点滅	振動あり



商品コード N24-48

■サイズ:31.5×11.4×51.3mm ■ベルトサイズ:フリー ■重量:30g ■材質:本体:ABS、ベルト:シリコン(メッシュタイプ) ■防水・防塵性能:性能IP67
■アラーム音量:約70db ■電池:リチウムポリマー電池80mAh ■付属品:充電用USBケーブル

熱中症アラート機能付き

熱中症アラートウォッチ HDL-3518

4月下旬
入荷予定 NEW 出荷ロット
1/個

- 電源ONで15分毎に自動で表面温度を測定
- フル充電で約5~7日駆動
- 生活防水、バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラート	振動
危険	38℃~	赤色点滅	あり	あり
警戒	37.3℃~38℃	黄色点滅	あり	あり

商品コード N24-53

■カラー:ブラック ■サイズ:約31x10x41mm
■内蔵電池:3.7V/120mAh リチウム電池
■防塵・防水性能:生活防水、防塵



身体リスク検知時に
モニターの数字が点滅し
アラート音
で警告

体調管理の決定版 熱から身を守る&簡単装着で軽い!

熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

4月下旬
入荷予定 NEW 出荷ロット
1/個

- 熱中症のリスクを色、音、振動で通知
- フル充電で3.5~4日間連続可動
- 自動で温度測定、リアルタイム測定も可能
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9℃~39.0℃	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
		1~4回目 オレンジ点滅(9回)	なし	なし
正常	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

商品コード N24-08

■サイズ:25x10.5x47mm ■重量:13g ■材質:本体:PC+ABS 電子部品、ベルト(ループタイプ):ナイロン
■防水・防塵性能:性能IP67 ■アラーム音量:約68db ■電池:リチウムイオンバッテリー110mAh ■付属品:USB充電(マグネット式)



身体リスク検知時に
音・光・振動の
3つのパターン
で通知

楽々スマートウォッチ(スマホとの同期なし)

熱中症アラート機能付きヘルスウォッチ HTK-2955

4月下旬
入荷予定 NEW 出荷ロット
1/個

- WBGT値(暑さ指数)を分析&自動湿度測定
- 起動後30分毎に自動で体温測定
- フル充電で約3~10日間駆動 ※使用方法により変動します。



身体リスク検知時に
モニターの数値が点滅し
アラート音
で警告

商品コード N24-09

N24-06 熱中対策ウォッチカナリアPLUSは今期完売になります

ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守る

eメット Me-mamo

NEW 出荷ロケット 1/個

- 額部分に取り付けたセンサーで計測
- ヘルメット取付型の為、付け忘れなし
- 自身の危険を周囲にお知らせ
- 仲間の危険発生を周知
- スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐに使える
- お互いの見守りをするには2台以上の購入が必要
- 異常が発生すると、お知らせランプで本人だけでなく周囲の作業員にも異常発生をお知らせするので、作業者間で互いに見守りが可能です
- 親機⇄親機間の通信距離：最大10m
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。



商品コード N24-47

- サイズ: 65×40×15mm ■ 重量: 35g ■ 材質: ABS樹脂製
- 付属品: 本体センサー、見守りランプ、お知らせランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池 CR2032×3、取扱説明書

腕に貼付けて、全身の発汗量を簡単測定

発汗チェッカー1500 [100枚入]

出荷ロケット 1/組 [100枚入]

- 前腕の一定面積からの発汗を吸収し、その吸収量に比例して目盛りが変わります。この部分発汗量から全身(体表面積)の発汗量を算出



商品コード N20-25

- 本体サイズ: 68×1×45mm ■ 重量: 1g ■ 原産国: 日本
- 消費期限: 3年 ■ 付属品: 説明書1枚

万が一の時の緊急医療情報を記載できる携帯型カード

熱中症予防緊急医療情報カード [10枚入]

数量限定 出荷ロケット 1/組 [10枚入]

- 携帯に便利なカードサイズ(2つ折り時)
- 中面に氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入



SHOWA オリジナル

商品コード N13-10

- 本体サイズ: 85×110mm ■ 材質: 厚紙(片面PP加工等)

10秒で体調チェック

コンディションカード [10枚入]

出荷ロケット 1/組 [10枚入]

- 額や指を10秒当てただけですぐに体調の確認ができる
- どこでも携帯できるカード型温度計



SHOWA オリジナル

商品コード N12-04


- 本体サイズ: 85×55mm ■ 材質: 厚紙(片面PP加工等)

どこにでも携帯できるカード型温度計

熱中症予防カード [10枚入]

出荷ロケット 1/組 [10枚入]

- 気温26~46℃まで計るカード型温度計



商品コード N11-52

- 本体サイズ: 85×55mm ■ 材質: 厚紙(片面PP加工等)

記念品・贈答品などに裏面に名入れ(100枚より)が可能です。詳細は担当者までお問い合わせ下さい

免許書認証+アルコールチェックのダブル管理

アルコール検知システム AL-LOG (アルログ)

- 運転免許証による個人認証
- 測定記録のCSV書き出し
- 衛生&経済的な交換式センサーユニット採用



アルコール検知システム AL-LOG (アルログ)

商品コード N23-57

- 本体サイズ: 216×114×26mm
- 付属品: アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、アルコール検知センサーユニット、USB通信ユニット、USBケーブル、ACアダプター、専用スタンド

オプション品

- 人数に応じて追加で購入
- AL-LOG (アルログ) 専用アルコール検知センサーユニット

商品コード N23-58

- 検知方式: 半導体ガスセンサー
- センサー使用寿命: 購入後1年以内または使用回数1,000回未満

AL-LOG (アルログ) 専用通信ユニット

商品コード N23-59

- USBコネクタ: microB

操作は簡単 息を吹きかけるだけ

アルコールチェッカー SKJ-AL001JP

アルコール検知器協会 会員商品

数量限定 出荷ロケット 1/個

- 息を吹きかけるだけの簡単測定
- 高い耐久性のある半導体ガスセンサー使用
- 暗い場所でも使えるバックライトデジタル液晶搭載



商品コード N23-35

- サイズ: 約32×105×16mm ■ 重量: 約0.32kg (電池含まず) ■ 機能: 吸気中のアルコール濃度測定
- センサー寿命: 購入後1年以内または、センサー使用回数2,498回以内 ※本製品は製造後検品・動作確認を行っており、使用回数が0ではありません。
- 吸気中アルコール濃度測定範囲: 0.00~0.95mg/ℓ (単位は、0.01mg/ℓ単位) (0.01mg/ℓ未満は、0.00mg/ℓと表示)
- 検知方式: 半導体ガスセンサー ■ 電源: 単4形アルカリ乾電池×2本 (別売) ■ 使用温度範囲: 5~35℃ (結露なきこと)
- 保管温度範囲: 0~40℃ (結露なきこと) ■ 材質: ABS ■ 付属品: 取扱説明書 (保証書付き) ■ 製造国: 中国


Bluetooth接続でスマホへデータ転送・管理ができる

アルコールセンサー AN-S094

アルコール検知器協会 会員商品

出荷ロケット 1/個

- 約1,000回の測定が可能
- Bluetooth接続により、スマートフォンへデータを転送・管理ができる
- なりすまし防止の顔写真記録機能付き (アプリのアップデートにて4月対応予定)
- スマートフォンのデータ (顔写真やID、測定結果) をパソコンへメールで転送可能



商品コード N22-46

- サイズ: 約122×37×22mm ■ 重量: 約36g (電池含まず) ■ 電源: 単4形アルカリ乾電池×2本 ■ 測定範囲: 0.00~0.95mg/ℓ
- 検知時間: 20秒以下 ■ 使用温度範囲: -5℃~45℃ (結露なきこと) ■ 保管温度範囲: -20℃~50℃ (結露なきこと)
- センサータイプ: 半導体ガスセンサー ■ 測定対象: 呼気中アルコール濃度 ■ 表示方法: LCD表示 ■ Bluetooth接続: 有り
- データ保管機能: 測定データは一時本体に保存、Bluetooth接続でスマホに保管可能 ■ センサー交換はできません
- お知らせ機能: 測定回数1,000回以上の場合: 赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/ℓ)以上: 赤点灯表示
- 本体交換時期: 1,000回測定または、使用開始から1年経過した場合(どちらか早い方) ■ 付属品: 本体、取扱説明書(6ヶ月保証書付き)



熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

温度表示に加えて、熱中症の危険度を4段階のレベルで表示

防雨型温度計30 TM-7486

出荷ロット 1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
- 防雨仕様 (JIS3級 防雨型) で屋外使用が可能

温度 屋内・屋外



直径 30cm

SHOWA オリジナル

商品コード N18-06

- 本体サイズ: 約φ300×40mm ■箱寸法: 340×340×62mm
- 重さ: 約580g ■材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国: 日本

屋内・屋外の温度・湿度管理に

温度・湿度計Type30 TM-2486W

出荷ロット 1/個

- 視認性の良い30cm大型タイプ
- 熱中症の注意レベルを4段階で表示
- 防雨仕様 (JIS3級 防雨型) で屋外使用が可能

温度 湿度 屋内・屋外



※意匠登録出願済

直径 30cm

商品コード N11-27

- 本体サイズ: 約φ300×39mm ■箱寸法: 約340×340×62mm
- 重さ: 約510g ■材質: 本体/ABS樹脂、カバー/塩化ビニール ■製造国: 日本


環境チェックを簡単に

熱中症環境チェックモニター

出荷ロット 1/個

- 文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
- 温・湿度計にも

温度 湿度 屋内



直径 約15cm

SHOWA オリジナル

商品コード N14-06

- 本体サイズ: φ140×29mm ■箱寸法: 144×144×35mm
- 重さ: 200g ■材質: 本体/PS樹脂、カバー/ガラス ■製造国: 日本

屋外設置可能な温・湿度計

防雨温・湿度計 TM-2680

出荷ロット 1/個

- 熱中症の注意目安を目盛上に表示
- 防雨仕様 (JIS3級 防雨型)

温度 湿度 屋内・屋外



直径 約15cm

商品コード N12-08

- 本体サイズ: 140×152×31mm ■重さ: 220g
- 材質: PS樹脂、ポリカーボネート ■製造国: 日本

壁掛・卓上に設置可能

熱中症指数モニター AD-5693

出荷ロット 1/個

- WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定可能
- WBGT指数、気温、相対湿度時刻を同時表示

WBGT 温度 湿度 屋内



商品コード N11-24

- 表示項目: WBGT指数、温度 (気温TA)、相対湿度 (RH)、時刻
- 測定項目: 温度 (気温TA)、相対湿度 (RH)
- 本体サイズ: 約91×110×30mm ■重さ: 約200g
- 電源: 単三電池×3本 ■電池寿命: 約1年 (アルカリ電池)
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニタ用) ■製造国: 中国

壁や鉄パイプ、カラーコーンへ設置可能

現場用黒球付き熱中症計

日本気象協会監修

- 熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
- 気温・湿度・WBGTを表示
- あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法
- コーンに取り付けるアタッチメント付き

JIS B 7922:2023 電子式湿球黒球温度 (WBGT) 指数計 クラス1.5準拠品

WBGT 温度 湿度 屋内・屋外



出荷ロット 1/台

現場用黒球付き熱中症計 6910

商品コード N18-14

- 計測範囲: WBGT: 0°C~60°C、気温: 0°C~60°C、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外) ■WBGT: 精度±1.5°C
- 本体サイズ: 400×310×185mm ■箱寸法: 450×250×210mm ■電源: 単三電池×2本
- 重さ: 約1.1kg ■環境対策: RoHS適合商品 ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■製造国: 中国

単管取付金具 2個入 (N18-14熱中症計対応)

商品コード N18-27-S 50Φ 単管用

商品コード N18-27-L 60Φ ポール用


■出荷単位: 1組 (2個入)

組み合わせて使える標識看板

P.61に詳細掲載

WBGT分布立看板

出荷ロット 1/枚



【取付例】 ※現場用黒球付き熱中症計は別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N21-40

- サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール ■セット内容: 看板、アタッチメント

現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

出荷ロット 1/枚



【取付例】 ※現場用黒球付き熱中症計、単管取付金具は別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N19-30

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合版

WBGT分布標識

出荷ロット 1/枚



【取付例】 ※現場用黒球付き熱中症計は別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N20-35

- サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g
- 材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

4色のLED点灯で熱中症への危険や乾燥注意をお知らせ

おしらせカント君

出荷ロット 1/台

- センサー一体型のお知らせ表示灯
- 暑さ指数 (WBGT)、低温乾燥指数から換算して自動で表示色を切替
- 電源を接続するだけで動作開始

【表示例】



青: 乾燥注意 緑: ほぼ安全 黄~橙: 注意・警戒 赤~赤点滅: 危険・非常に危険



【設置イメージ】

受注生産

商品コード N23-54

- サイズ: 130×300×90mm ■重量: 約1kg ■保護性能: 屋内仕様 ■表示色: 青・緑・黄・橙・赤等
- 周辺温度: 0~40°C ■湿度: 85%以下 (結露なきこと) ■入力条件: AC100~240V (50/60Hz)

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

みはりん坊プロ AD-5698B

NEW 出荷ロケット 1/個

- 新JIS規格、JIS B 7922:2023 に適合
- 熱中症指数 (WBGT) のアラームの設定が可能 (20°C~50°C)
- 両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能
- 使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度



商品コード N24-46

- サイズ:黒球:φ40mm 本体:67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)
- 重量:約90g (電池含む)
- 材質:耐熱ABS ■付属品:取扱説明書、電池 (お試用電池)、ベルト、アタッチメント

熱中症予防運動指数針をアラーム音と数値でお知らせ

黒球式熱中症計 TT-562

出荷ロケット 1/個

- 「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類
- 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
- 携帯・設置に便利なアタッチメント付き
- 暗い場所でも見やすいバックライト付き
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度



作業服の胸ポケット 備品に取付け



三脚に取り付けて



商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲:0.0°C~50.0°C ■湿度/測定範囲:20.0%~90.0% ■本体寸法:36×58×108mm
- 質量:約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) ■電源:DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品:吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試用電池 (CR2032×1個)

現場仕様の防水防塵タイプ

黒球式熱中症計 TC-300

5月中旬 出荷ロケット 入荷予定 1/個

- 防水・防塵機能付き
- 季節性インフルエンザ注意機能付
- 湿度0から100%まで測定可能
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度 防水・防塵



カラビナ付き



商品コード N19-14

- 本体サイズ:60×112×33mm ■本体重量:79g (電池含まず) ■材質:ABS、PMMA
- 付属品:吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取付用電池蓋×1個、お試用電池×1個

気づいて防ごう熱中症

黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修

4月下旬 出荷ロケット 入荷予定 1/個

- 熱中症の危険性をライトとブザーでお知らせ



JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度 (WBGT) 指数計
クラス2準拠品

WBGT 温度 湿度



商品コード N16-10

- 本体サイズ:50×116×26mm ■WBGT:精度±2.0°C ■計測範囲:WBGT0°C~60°C、気温0°C~60°C、湿度20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計:精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外) ■湿度計:精度±5% (気温35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源:テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵) ■材質:ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品:取扱説明書、保証書、携帯用ケース

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

黒球型熱中症指数モニター AD-5695A

数量限定 出荷ロケット 1/個

- WBGTのアラーム設定が可能 (20~50°C)
- 屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択可能
- 最高、最低値のメモリー機能

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度



商品コード N17-17

- 計測範囲:黒球温度:0°C~80°C、温度0°C~50°C、湿度10%~90%RH ■WBGT表示範囲:-2.0°C~52.0°C
- 電源:単4形アルカリ乾電池×4個
- 本体サイズ:75×75×301mm (黒球含む)
- 付属品:単4形乾電池×4個 (モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書

熱中症の予防と管理に

みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロケット 1/個

- 設定のいらない自動アラーム
- 危険度ランクを表示 (注意/警戒/嚴重警戒/危険)
- アラームをLEDとブザーでお知らせ

WBGT 温度 湿度



商品コード N12-05

- 表示項目:熱中症指数 (WBGT)、温度、湿度 (測定項目:温度、湿度)
- 表示範囲:熱中症指数:0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲:温度:0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度:20~90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量:約70db (10cm離れて) ■寸法:約50×55×14mm
- 重さ:約25g (電池含む) ■電源:CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命:約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品:取扱説明書、電池 (モニタ用)、ストラップ

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

みはりん坊プロ AD-5698

数量限定 出荷ロケット 1/個

- WBGTのアラーム設定が可能 (20~50°C)
- 屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択可能
- おまかせモードで自動アラームが可能
- 警告アラームの音量は「大」「小」「オフ」の3段階

JIS B7922準拠 WBGT
温度 湿度



商品コード N19-46

- 寸法/質量:67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)/約90g (電池含む)
- 測定範囲:WBGT (熱中症指数):0~50°C、温度:0~50°C、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80°C
- 動作環境:温度:0~50°C、相対湿度:0~90%RH、風速:0.3m/s以上
- 表示項目:WBGT (熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
- 電源:単4形アルカリ乾電池2個 ■電池寿命:約6か月
- 付属品:取扱説明書、電池 (モニタ用)、ベルト、アタッチメント

熱中症の予防と管理に

みはりん坊 携帯型 AD-5688

出荷ロケット 1/個

- 熱中症指数の上限アラーム設定可能
- アラーム値の変更が可能
- タイマー機能付
- アラームをLEDとブザーでお知らせ

WBGT 温度 湿度



商品コード N11-19

- 表示項目:熱中症指数、温度、湿度、時刻
- 表示範囲:熱中症指数:0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲:温度:0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度:20~90%RH (最小表示1%RH)
- タイマー:最大設定範囲:4時間、最小1分 (初期設定値10分)
- 寸法:約47×82×12.5mm ■重さ:約40g
- 電源:リチウム電池CR2032 ■電池寿命:約3ヶ月
- 付属品:取扱説明書、電池 (モニタ用)、ストラップ

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

暑〜い現場もこれでスッキリ

爽快クーリングシート [150枚入] **NEW** 出荷ロット 1/個 [150枚入]

- お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ
- ガシガシ拭けるクーリングシート
- 大容量×大判サイズ
- ライムの香り



SHOWA オリジナル
爽快クーリングシート

商品コード N24-07

- 成分: 水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
- 本体サイズ: 200×200×200mm ■ シートサイズ: 約180×400mm
- 枚数: 150枚 ■ 重量: 1.9kg ■ 原産国: 日本

爽快クーリングシート 詰替用 [150枚入] **NEW** 出荷ロット 1/袋 [150枚入]



SHOWA オリジナル
爽快クーリングシート 詰替用

商品コード N24-12

- 本体サイズ: 180×120×200mm ■ シートサイズ: 約180×400mm
- 枚数: 150枚 ■ 重量: 1.65kg ■ 原産国: 日本

汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用のクールシート

クールシート フェイス&ボディ [70枚入] 出荷ロット 1/個 [70枚入]

- メントール配合ですっきり爽やかに



商品コード N14-15

- 成分: 水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントール、エチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン
- 本体サイズ: 210×210×210mm ■ シートサイズ: 約350×300mm
- シート素材: レーヨン50%・パルプ50% ■ 枚数: 70枚 ■ 重量: 1.8kg
- 原産国: 日本 ■ 箱入数: 4個

クールシート フェイス&ボディ 詰替用 [70枚入] 出荷ロット 1/袋 [70枚入]



商品コード N14-16

- 本体サイズ: 140×140×150mm ■ シートサイズ: 約350×300mm
- シート素材: レーヨン50%・パルプ50% ■ 枚数: 70枚 ■ 重量: 1.25kg
- 原産国: 日本 ■ 箱入数: 6袋

汗・ニオイが気になるときに

デオウエット ケアシート [20枚入] **数量限定** 出荷ロット 1/個 [20枚入]

- 225×200mmの大判サイズ
- 入浴・シャワーができないときに



毛髪・頭皮のニオイに 足裏・指のニオイに

商品コード N22-30 ヘッドケアシート

商品コード N22-31 フットケアシート

- シートサイズ: 225×200mm ■ 枚数: 20枚

シャワーのような爽快感が続く

エージーデオ24 クリア シャワーシートクール [30枚入] 出荷ロット 1/個 [30枚入]

- 汗臭・ストレス臭・ニオイ菌まで拭き消す



商品コード N23-36

- 枚数: 30枚

手のひら冷却に最適な体感温度約15℃

アイスバッテリーフレッシュ 出荷ロット 1/個 [150枚入]

- 35℃の外気の中で2時間以上15℃の冷たさをキープ
- 温度を記憶するハイテク保冷剤
- 熱中症対策『手のひら冷却』にも最適



商品コード N21-23

- サイズ: 105×155×28mm ■ 重量: 180g
- 箱入数: 60個

パンチして瞬間冷却、パッケージをリニューアルしました

パンチクール

- スポーツ、レジャー、ドライブに
- 炎天下での仕事や勉強のお供に
- 発熱頭痛、歯痛、ねんざなどに



パンチクール [25個入]

商品コード N21-25

- サイズ: 180×110mm ■ 重量: 約140g
- 大箱入数: 100個 ■ 小箱入数: 25個



パンチクールロング [15個入]

商品コード N21-26

- サイズ: 200×140mm ■ 重量: 約250g
- 大箱入数: 60個 ■ 小箱入数: 15個



SHOWA オリジナル
パンチクールスーパーロング [10個入]

商品コード N21-27

- サイズ: 230×140mm ■ 重量: 約410g
- 大箱入数: 40個 ■ 小箱入数: 10個

衣類にもお肌にも優しいアルコールフリーの冷感ミスト

FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト1,000ml 出荷ロット 1/本

- 消臭・抗菌効果※1 (天然ホタテパウダー配合)
- アルコールを使っていないので、すぐに揮発せず、ひとふきで長時間冷たさが持続※2

※1: すべての菌に効果があるわけではありません
※2: メーカー比較: 冷感スプレー揮発性(残留性)試験



商品コード N22-51

- 内容量: 1,000ml

シャツ・下着にスプレーするだけで体感温度が2℃下がる

涼しいの何でか?

- 吸熱剤使用の新感覚
- ナノテク技術で長時間持続

※直接お肌にはお使いにならないでください

涼しいの何でか? レギュラーサイズ

商品コード N12-21

- サイズ: 55×78×210mm ■ 内容量: 300ml
- 成分: 水、吸熱・放熱材、添着剤、アルコール、メントール、安定剤
- 箱入数: 16本



涼しいの何でか? 詰替用3.7ℓ

商品コード N13-20

- 内容量: 3.7ℓ ■ 箱入数: 4個



熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

大容量、汗ばむたびにシャツひんやり

シャツクール 冷感ストロング 大容量 出荷ロケット 1/本

- 爽やかなミントの香りです
- 衣類にシュッとスプレーするだけで、冷感成分(L-メントール)が汗をかいたときにひんやり気持ちいい冷感を与えます

※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード N17-19

- サイズ: 80×213×62mm
- 内容量: 280ml
- 重量: 323g
- 成分: エタノール、L-メントール
- 箱入数: 24本

つけた瞬間、すーっと爽快リフレッシュ、制汗デオドラントウォーター

シーブリーズ デオ&ウォーター シトラスシャーベット 出荷ロケット 1/本

- ひんやり爽やかでジューシーなシトラスシャーベットの香り
- さらさら成分配合
- 植物由来保護成分配合



商品コード N22-36

- サイズ: 48×37×179mm
- 内容量: 160ml

難燃ガスで火気を扱う現場でも安心

Speed Cooler. プレミアムガス瞬間冷却スプレー 出荷ロケット 1/本

- アメリカ、欧州では不燃認定の難燃ガスを使用
- 3秒ほど噴射すると凍ります
- スプレーするだけで簡単しっかり冷却

※直接お肌にはお使いにならないでください



SHOWA オリジナル

商品コード N18-10

- サイズ: Φ41×164mm
- 重量: 142g
- 内容量: 85ml
- 成分: HFO-1234ze
- 箱入数: 24本
- 使用回数の目安: 1秒の噴射で約50回使用可能

大容量の瞬間冷却スプレー

Speed Cooler. 瞬間冷却スプレー 出荷ロケット 1/本

- 濡れたタオルにスプレーするだけで氷ができます
- 火照った体を瞬間冷却
- 痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも使えます

※直接お肌にはお使いにならないでください



SHOWA オリジナル

商品コード N18-09

- サイズ: Φ66×207mm
- 重量: 345g
- 内容量: 420ml
- 成分: LPG
- 箱入数: 24本
- 使用回数の目安: 1秒の噴射で約80回使用可能

服の上から使える冷感+除菌スプレー

熱中レスキュー 出荷ロケット 1/本

- 冷感持続成分配合で汗がひいた後も気持ちいい冷感が持続
- 衣類について汗のニオイ菌を除菌・消臭



数量限定

激冷えくん ウイルスプレー

商品コード N22-14

- サイズ: 66×66×215mm
- 内容量: 420ml
- 成分: LPG、エタノール、L-メントール、除菌剤、香料

衣類にスプレーするだけでスーパークールな冷涼感

アイスノン シャツミスト 出荷ロケット 1/本

- 冷涼感+衣類について汗のニオイを消臭・除菌
- たっぷり使える300mlの大容量タイプ



エキストラミントの香り

大容量

商品コード N22-33

- サイズ: 88×197×62mm
- 内容量: 300ml
- 成分: エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、緑茶エキス、除菌剤、香料

いつでもタオルに氷が作れる

Speed Cooler. 氷の山ができるスプレー 出荷ロケット 1/本

- 布やタオルにスプレーして氷をつくり肌にあたり服の上に直接スプレーして体を冷やします



SHOWA オリジナル

商品コード N21-08

- サイズ: Φ50×225mm
- 重量: 345g
- 内容量: 220ml
- 成分: LPG
- 箱入数: 12本
- 使用回数の目安: 約2秒の噴射で50回使用可能

キーンと冷えた氷の山

タオルに氷をつくるスプレー 出荷ロケット 1/本

- スプレーするだけで、-30℃の氷を作れます
- 本物の氷の冷たさで、しっかり冷却
- 氷が溶けた後もハッカオイルの効果で冷感が続きます
- 約1秒の噴射で50回使用可能

※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード N13-18

- サイズ: Φ50×234mm
- 重量: 215g
- 内容量: 230ml
- 成分: LPG、水、DME、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン
- 箱入数: 24本

レモンとシトラスの爽快フルーティの香り

激冷えくん ウェアクール 鬼クール

爽快レモン&シトラスの香り

商品コード N24-37

- サイズ: 60×240×60mm
- 内容量: 400ml
- 成分: エタノール、L-メントール、香料



エキストラミントの香り

アイスノン シャツミスト つめかえ用

商品コード N22-41


- 内容量: 280ml



ミントの香り、たっぷり使える大容量タイプ

アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 大容量 出荷ロケット 1/本

- 服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬間冷却
- 服について汗のニオイを消臭
- クール成分(メントール)配合



商品コード N22-32

- サイズ: Φ60×222mm
- 内容量: 380ml
- 成分: LPG、エタノール、L-メントール、香料
- 使用回数の目安: 1秒の噴射で約200回使用可能

ジェット冷気で瞬間冷却

服の上から極寒スプレー 出荷ロケット 1/本

- 服の上からスプレーして瞬間冷却
- 汗のニオイをしっかり消臭
- 無香料タイプ
- 約1秒の噴射で約90回使用



商品コード N20-69

- サイズ: Φ60×220mm
- 重量: 290g
- 内容量: 330ml
- 成分: LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤


熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

コンパクトながらテント内部は広々、テントをつけたまま組立/収納できる簡単設計

イーザーアップテント ビスタ DMJ29-24

出荷ロット 1/張

- 外向けにアングルをつけた支柱は風に強く安定感があり高さ調整が簡単にできます
- 支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切なく、コンパクトながら開放感のある広々とした空間を確保できます



プルピン式ロック

ドーム型天幕




持ち運びや移動に便利な収納バッグ

商品コード N18-65

- 天幕: ポリエステル100%、190デニール、撥水、難燃、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装
- 支柱: 25mm角(上部)/20mm(下部)
- 重量: 12.6kg
- 設置サイズ: 約290×290cm
- 収納サイズ: 20×23×130cm
- 付属品: 収納バッグ、杭

コンパクトながらテント内部は広々
業務用日除けテント J2727

出荷ロット 1/張



商品コード N17-42

- 天幕: ポリエステル100%、250デニール、防水加工、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装
- 支柱: 28mm角(上部)/23mm(下部)
- 設置サイズ: W270×D270×H238~246~254~262~270cm(高さ5段階)
- 収納サイズ: W18×D18×H154cm
- 重量: 19kg
- 付属品: ローラーキャリーバッグ、杭

強度にこだわった設計、コンパクトに収納
ドリーム DR37 ブルー

出荷ロット 1/張



商品コード N17-43

- 天幕: 青 ポリエステル100%、500デニール、防水・防炎、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/黒粉体塗装
- 支柱: 32mm角(上部)/26mm(下部)
- 設置サイズ: W250×D370×H285~293cm(高さ2段階)
- 収納サイズ: W28×D34×H131cm
- 重量: 32kg
- 付属品: 収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具

イーザーアップテント用 ウェイト

カンタンウェイト10kg用 [4個入]

出荷ロット 1/セット [4個入]

- 重しには入手が容易な水を使用し、設置したテントの支柱にそれぞれベルトで簡単に固定できます(全モデル対応)
- 一脚につき1ケ(10kg)仕様のみでしたが、ベルトの位置をずらすことにより、一脚に2ケ(20kg)の取付けも可能となりました

セット内容

- ウェイトバッグ×4
- 水袋×4

商品コード N16-31

- 満水時重量: 約10kg(10ℓ)×4
- 材質: ポリエチレン シルバー



炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX300UV-S/M-3271

出荷ロット 1/張



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード N12-50

- 組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm(高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm(高さは3通り)
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバークーティング(防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄
- 重量: 約15kg

炎天下のオアシス、直射日光を遮ります

クイックシェード DX200UV-S/M-3273

4月中旬 出荷ロット 1/張
入荷予定



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

商品コード N12-51

- 組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm
- 梱包時サイズ: 約210×210×1,240mm
- 材質: フライ/ポリエステル150D、シルバークーティング(防水・UV加工) フレーム/アルミ、ルーフ・クロスバー/鉄
- 重量: 約11kg

クイックシェードの便利で豊富なオプション品

サイドパネル 300用 M-3284

4月中旬 出荷ロット 1/枚
入荷予定



収納カバー付

商品コード N17-24

- サイズ: 約2,960×3,070×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバークーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約900g
- 原産国: 中国

クイックシェードの便利で豊富なオプション品

サイドパネル 200用 M-3286

4月中旬 出荷ロット 1/枚
入荷予定



収納カバー付

商品コード N17-25

- サイズ: 約2,000×2,130×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバークーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約700g
- 原産国: 中国

汎用性のあるウォーターウェイト

- マジックテープで取り付け
- 5ℓタンク2個入

ウォーターウェイト10kg M-3399

商品コード N17-26

- サイズ: 300×180×140mm
- 重量: 約230g
- 材質: 本体: ポリエステル、タンク: 塩化ビニル樹脂
- 原産国: 中国



出荷ロット 1/個

遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上

ソーラーブロック Qセッター

NEW 出荷ロット 1/張

- 突風時にテント内空気を外部に逃すVENT TOPシステム
- 着脱式ランタンフック付きなので夜でも安心



Qセッター220

商品コード N24-42

- 組立サイズ: 横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2150/1510mm
- 重量: 9.5kg
- 材質: [フレーム] スチール、[シート] ポリエステルオックスフォード(耐水圧1000mm、UV-CUT加工)
- 付属品: 収納バッグ、ランタンフック



持ち運びに便利な収納バッグ付き

Qセッター270

商品コード N24-43

- 組立サイズ: 横2,700×奥行2,700×高さ2,300/2150/1510mm
- 重量: 10.6kg
- 付属品: 収納バッグ、ランタンフック

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識


消臭・感染対策

テントとミストを合体、水道直圧で簡単設置


ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロケット
1/セット

- 真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります
- 空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、電気代の削減にも



結束バンドでチューブを固定 水道蛇口を開き噴射



セット内容

- ノズルセット×5
- 水道接続キット
- 送水チューブ10m
- 結束バンド×10
- 水道給水ホースセット2m
- プラグ

商品コード N20-27

■材質：天幕：ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ：2,400×2,400mm ■フレーム：スチール製/白粉体塗装（防錆加工）
■支柱35mm角 ■重量：24kg（テントのみ） ■収納サイズ：410×410×128mm ■付属品：ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書

遮熱効果に風通しの良いシェード

クールメタルシェード

数量限定 出荷ロケット
1/枚

- 屋内・テント内部の日差し対策に最適
- 超軽量で作業性が高い



1,800×3,600

風通しのよいメッシュ生地を採用

商品コード N15-30

- サイズ：1,800×3,600mm（ハトメ：φ12mm）
- 材質：遮光材入りポリエチレン（周囲ハトメ加工）
- ハトメ数：24個

900×1,800

商品コード N14-31


- サイズ：900×1,800mm（ハトメ：φ12mm）
- 材質：遮光材入りポリエチレン（周囲ハトメ加工）
- ハトメ数：6個

窓に貼るだけで太陽の熱線をカット

遮光&遮熱メッシュ


出荷ロケット
1/枚

- 約6°Cの温度上昇を防ぐ
- 網入りガラス・ペアガラスに貼れる



▲室内側

▲室外側



外から見えにくく部屋からはスッキリ

商品コード N21-21M 900×900

商品コード N21-21L 900×1,800


- 材質：表面/アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ
- 中面/アクリル接着剤、裏面/OPPセパレーター

遮光性に優れた素材を使用

遮光ネット

出荷ロケット
1/枚

- 遮光性に優れたダイオラセルを使用した遮光ネット



商品コード N23-19

- サイズ：3,600×5,400mm（ハトメピッチ900mm）
- ハトメ数：16個

パツと開いてワンタッチ 車内の温度上昇を抑えて快適に

車用傘型サンシェード

NEW 出荷ロケット
1/個

- 断熱、UV反射99.9%
- 傘を開くだけの簡単設置
- 折りたたみ傘のように小さくなるコンパクト収納



使用前 70°C

使用后 30°C



傘型 サンシェード

収納ポーチ付
ポーチに収納してコンパクトに！車内がキレイに片付く！

商品コード N24-20


- サイズ：140×320×80mm
- 重量：355g
- 材質：ポリエステル、グラスファイバー
- 付属品：収納ポーチ付

角度調整が自在な現場用パラソル

現場用 日よけパラソル 175cm

出荷ロケット
1/本

- 折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



【使用例】※スタンドは別売です

商品コード N22-23

- サイズ：φ1,750×1,200~2,100mm
- 重量：約1.6kg

パラソル用 折り畳みスタンド

出荷ロケット
1/個


商品コード N22-24

- サイズ：130×130×410mm
- 重量：約1.5kg

様々な場面で活躍、人気のUVカットパラソル

UVカットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566

出荷ロケット
1/本



【中棒外径】
（約）上部：19mm
下部：22mm

商品コード N17-23

- サイズ：約1,800×2,000mm（組立サイズ）
- 重量：約1kg
- 原産国：中国
- 材質：生地：ポリエステル100%（裏面：シルバーコーティング）、親骨・中棒：鉄（エポキシ樹脂塗装）

耐水性に優れたUVカット地使用

UVカットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596

出荷ロケット
1/本



商品コード N15-31

- サイズ：約2,400×2,400mm（組立サイズ）
- 重量：約3.7kg
- 原産国：中国
- 材質：生地：ポリエステル100%（裏面：モスグリーンコーティング）、親骨・中棒：鉄（エポキシ樹脂塗装）

様々な場面で活躍、人気のUVカットパラソル

UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601

出荷ロケット
1/本



【収納サイズ】
外径100×高さ1,300mm
支柱の径/上部=22mm
下部=25mm

商品コード N17-22

- サイズ：約2,400×2,200mm（組立サイズ）
- 重量：約2kg
- 原産国：中国
- 親骨の長さ：121cm
- 材質：生地：ポリエステル100%（裏面：ブルーコーティング）、親骨：グラスファイバー、中棒：鉄（エポキシ樹脂塗装）

パラソルを使う上での必需品

パラソルベーススタンド M-7140

出荷ロケット
1/個



商品コード N15-32

- サイズ：約460×460×285mm（組立サイズ）
- 重量：約1.3kg
- 水を入れた時の重量：約19kg
- 材質：本体・ボール受け・注入口キャンプ：ポリエチレン
- その他：パラソルのポール外径：φ19~35mmまで使用可能

パラソル・テント等のオプションとして

ベンチテーブル UC-5

出荷ロケット
1/セット



商品コード N15-33

- 組立時サイズ：テーブル/900×620×700・380mm、ベンチ/860×240×380mm
- 収納サイズ：900×100×320mm
- 座面の高さ：380mm
- 重量：8.5kg
- 原産国：中国
- 材質：テーブル甲板・ベンチ張り材/合成樹脂化粧合板、創造部材/アルミニウム（表面加工/アルマイト）
- 耐荷重：テーブル/30kg、ベンチ/片側70kg、合計140kg

パラソル・テント等のオプションとして

折り畳みベンチ

出荷ロケット
1/台

- 組み立ては工具不要
- 約3人掛け仕様



商品コード N21-36

- 組立時サイズ：1,830×300×430mm
- 収納サイズ：910×300×90mm
- 重量：8.2kg
- 材質：座面ボード/PE樹脂、脚フレーム：スチール+キャップPE、取っ手/PP+ポリエステル

ポンプ性能強化！水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE
MIST WORK FAN

- 電源も給水も完全コードレス
- 自動首振り機能
- 風量切替3段階・ミスト切替2段階
- コンパクト収納

2種類の給水方法
(ポンプ・水道直結)



漏水センサー機能 (新機能)
バケツの水がなくなると、漏水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます。

バッテリー稼働で
どこでも使える



バケツに収納して
保管時もコンパクト



自動首振り機能
+広い可動域



出荷ロケット
1/台

24V バッテリー出力
9.5H 最大稼働時間*
5.3L/H 最大ミスト噴霧量

※ファン：弱、ミスト：弱、首振りONの場合の稼働時間
(ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

SHOWA オリジナル
ミストワークファン

商品コード N23-06

- セット内容
- ファン本体×1
 - バケツ×1
 - バッテリー×1
 - 充電アダプター×1
 - 取扱説明書/保証書×1

- 本体サイズ：約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)
- バケツ容量：23ℓ
- ホース長：75cm
- バッテリー電圧：DC24V
- バッテリー容量：4.0Ah
- 稼働時間：約5.5～9.5時間 (ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)
- 充電器入力：AC100～240V、50/60Hz
- 充電時間：約3時間
- 風量切替：3段階
- ミスト噴霧量：強 (5.3ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h)
- 重量：5kg (うちバッテリー750g)

N23-06 ミストワークファンは今期完売になります

5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる、ハンディウォッシャー

充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー


5月下旬
入荷予定 NEW
出荷ロケット
1/台

- バッテリー稼働でどこでも使える

5種類の多機能回転ノズル



2種類の給水方法



商品コード N24-05

- サイズ(使用時)：960×100×200mm
- サイズ(収納時)：490×100×200mm
- 給水ホース長：6m
- 重量(給水ホースを除く)：3.3kg
- バッテリー電圧：DC24V
- バッテリー容量：4.0Ah
- 充電時間：約3時間
- 稼働時間：約17分～31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。

N23-06 N24-05 共通オプション品

SHOWA オリジナル
24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード N23-07

- バッテリー容量：4.0Ah



出荷ロケット
1/個

SHOWA オリジナル
24V専用ACアダプター

商品コード N23-08

- 出力：DC25V 1.4A



出荷ロケット
1/個

すぐ使える蛇口取付型ミスト


Speed Cooler. ミストシャワー

出荷ロケット
1/セット

- 蛇口直結で取り付けてミストを発生させます
- 全長15mで蛇口から遠い場所でも使えます
- 一般的な16mm丸パイプ蛇口でご使用いただけます



取付手順



ホースを繋いでいない方のコックを開けば通常の蛇口としてもご使用頂けます。



SHOWA オリジナル

商品コード N21-09


- サイズ：全長約15m(ミスト部5m)
- 噴霧量：43.8ml/分(ミスト1個あたり)
- 材質：ミスト/PE、ホース/PE、蛇口セット/PP・鉄・ゴム、分岐蛇口/PP、ゴム、結束バンド/PP
- セット内容：結束バンド(取付用)、ミストスイッチ、蛇口キット(オス・メス)、分岐蛇口、ホース10m、ミストホース5m

微細な霧で涼やかクールダウン

ミストアーチダブル

出荷ロケット
1/台

- 蛇口につなぐだけ、微細なミストが温度を下げる



商品コード N17-29


- 本体高さ：1,650～2,400mm
- 材質：フレーム上部：アルミ(粉体塗装)/フレーム下部：メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部：樹脂、ステンレス/水重り：ポリエチレン等
- セット内容：架台パイプ×1式、水重り×4個、ミストユニット×1式、連結用パイプ、他

冷たい霧で暑い夏をクールダウン

ビヨーンとのび～る！魔法のミストスタンド

出荷ロケット
1/台

- 家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼しくさせます
- 5μmと非常に細かいミストの節水タイプ



商品コード N16-32

- 本体高さ：3段階 90・150・200cm
- 設置範囲：三脚間隔 約63cm
- 噴霧口パイプ：67cm
- 重量：1.5kg
- 材質：アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識


消臭・感染対策

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン

ミスト工場扇 J-600MU

5月中旬 出荷ロケット 入荷予定 1/台

- ミスト噴霧量調節が可能（調節コックで無段階調節可能）
- 自動首振り機能付き



60cm羽根

目詰まりしない遠心分離式ミスト装置

ステンレス回転盤

水タンク(20ℓ)

沸水センサー付

背面に3段階の風が選べる風量調節スイッチ付

羽根直径 60cm

夏の中症対策に最適!

SHOWA オリジナル

商品コード N15-34


- 本体高さ:136~154cm
- 風量調節:3段階(弱・中・強)
- 重量:16kg
- コード長さ:約2.1m
- 電源:AC100V
- 周波数:50Hz/60Hz
- 消費電力:200W/240W
- ミスト噴霧量:5(ℓ/h)/6(ℓ/h)

工場扇や扇風機に取り付けて使用できる水道タイプのミスト

工場扇用装着ミスト スピードキット

出荷ロケット 1/セット

- 超簡単スピード着脱
- 10mロングホース採用
- 購入してすぐ使えるスピードキット



Φ30cm

ホース10m

工場扇用装着ミストスピードキット

自在クリップ

ミストリング

蛇口キット

ホース10m

分岐蛇口

商品コード N23-12


- サイズ:ミストリングΦ30cm+ホース10m

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

大風量工場扇 OPF-45YG

NEW 出荷ロケット 1/台

- 大型4枚羽根
- 風量20%アップ
- 風量3段階切替



羽根直径 45cm

100~129cm

商品コード N24-52


- サイズ:約760×660×1,000~1,290mm
- 重量:6.9kg
- 風量調節:3段階
- 消費電力:129W/157W
- 羽根:4枚
- コードの長さ:約2.4m

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

工場扇 オレンジ

出荷ロケット 1/台

- 温度センサー付
- 大型4枚羽
- 風量3段階
- 脚の開閉可能



羽根直径 45cm

最大 約135cm


商品コード N13-25

- 電圧:AC100V
- 首振り:全角80°
- 重さ:6.5kg
- 送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz
- 消費電力:140W/147W
- 電源コード:2.4m

工場扇 CFF435TPA

NEW 出荷ロケット 1/台

- 工具レス簡単組立
- 省エネ設計
- 風量3段階切替
- 高さ調節 約25cm



羽根直径 43.5cm

110~135cm

商品コード N24-50

- 重さ:4.5kg
- 送風機能:3段階
- 周波数:50Hz/60Hz

圧倒的なパワーでしっかり空気を循環

BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-50

出荷ロケット 1/台

- 50cm・5枚羽根
- ハイパワーで使い方がいろいろ
- 3段階風速切替機能付きで、場所やシーンによって使い分け



羽根直径 50cm

上下角度調節 約100度

3段階の風速切替機能

商品コード N23-17

- サイズ:約550×570×150mm
- 重量:約3.5kg
- 材質:ABS/PP
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:85W
- モーター:ALUモーター
- 風量調節:3段階
- 羽根:5枚
- RPM:1150R/M±10%
- 生産地:中国

5枚羽根で送風力が向上

45cmフロア扇 RD-YF451-BK

NEW 出荷ロケット 1/台

- ガードが外せてお掃除簡単
- ご家庭や店舗など幅広い用途でご利用いただけます
- 90°角度調節:本体部を回転させて上方に送風させます
- 風量切替スイッチ:ボタン式の風量切替スイッチを採用3段階の風量調節ができます



羽根直径 45cm

商品コード N24-55

- サイズ:約550×290×520mm
- 重量:4.6kg
- 材質:羽根/ABS、本体/スチール
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:約75W
- 風量調節:3段階
- 羽根:5枚
- 風速:約7.1m/秒(風量:強)
- 騒音:約68db(風量:中)
- コード長:約2.2m
- 付属品:取扱説明書(保証書付き)

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

暑さ対策・環境改善に活躍

スポットクーラー

■排水量が少ない省ドレン設計



スポットクーラーミニ P180-M

商品コード N24-35

■本体寸法:465×287×586mm ■本体重量:25.5kg ■電源:単相100V
■消費電力:700/800W (50/60Hz) ■電源コード長:約1.3m



スポットクーラー P410-A

商品コード N24-36

■本体寸法:390×430×800mm ■本体重量:36kg ■電源:単相100V
■消費電力:940/1130W (50/60Hz) ■電源コード長:約1.7m

NEW 出荷ロケット 1/台

どこでも置ける移動式エアコン

スポットクーラー KES251AFC

- 丈夫な吊下げ金具付板金ボディ
- 自動首振り(約100°)
- 満水検知
- 送風機能(強弱)
- アース可動プラグ



NEW 出荷ロケット 1/台

商品コード N24-49

■本体寸法:403×430×895mm ■本体重量:45kg ■電源:単相100V
■電源コード長:約1.7m ■消費電力:875/1,094W (50/60Hz)

夏の熱中対策と節電対策に

ECO冷風機

- スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却
- 噴出し口温度が室外で最大約10°C、室内で約5°C下がります*
- 風量を3段階(強・中・弱)に調節可能
- 圧縮機を使用しない為、廃熱無し
- マイナスイオン発生装置付
- オートスイング機能

*気温や湿度によって異なります



35EXN [スタンダードタイプ]

商品コード N15-36

■本体寸法:495×585×1,335mm
■本体重量:20kg ■電源:単相100V
■消費電力:190W ■タンク容量:40ℓ



70EXN [大容量タイプ]

商品コード N15-37

■本体寸法:870×570×1,400mm
■本体重量:42kg ■電源:単相100V
■消費電力:320W ■タンク容量:90ℓ

NEW 出荷ロケット 1/台

50Hz/60Hz
ご指定ください

従来機に比べて洗浄水圧がパワーアップ、水を叩き付けて洗う

ヘルメット洗浄機 メットエースα コンプレッサー付

出荷ロケット 1/台


- 新開発の高速回転式洗浄ヘッドを採用
ヘルメット内装部全面に均一に洗剤、水流が当たります
- 動作状況がわかりやすい視認性の優れたスイッチを採用
- 防水・耐衝撃・高寿命
- 内蔵コンプレッサーはオートドレン機能付き
- AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です



新開発の高速回転式洗浄ヘッド

洗浄パターン

洗剤の最適な使用を考慮した洗浄パターンを採用



下記のヘルメット以外はメットエースで絶対にご使用にならないください



SHOWA オリジナル

商品コード N20-44

■サイズ:380×500×920mm ■電源:AC100V・50/60Hz・A-3・接地2Pプラグ ■重量:約30kg ■定格周波数:50/60Hz ■定格電流:8.5A ■消費電力:最大830W

洗浄時の水しぶきを防止するカバー

ヘルメット洗浄機 メットエースα 専用 水しぶき防止カバー

出荷ロケット 1/台

- 5点ビス止めの簡単取付

SHOWA オリジナル

商品コード N20-43

■サイズ:360×360×200mm ■重量:約2.7kg

[取付例]
メットエースαは別売りです



ヘルメットは毎日洗う、さわやか新衛生習慣

ヘルメット洗浄機 メットエースIV

出荷ロケット 1/台

- AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です



SHOWA オリジナル

商品コード N19-53

■サイズ:360×400×800mm ■重量:27kg ■電源:AC100V ■給水:一般水道水 ■排水:一般排水
■洗剤タンク容量:250ml ■定格電流:800W ■洗浄時間:45秒 ■水使用量:3.3ℓ ■洗剤使用量:0.3ml
■洗剤タンク1本の洗浄回数:800回

メットエースの洗浄効率UP

メットエース 専用洗剤

出荷ロケット 1/本

- 4ℓボトルの専用洗剤
- 使用上の注意を必ずお読みください
- 本品は希釈せずそのままお使いください



※容器のデザインは予告なく変更されることがございます

4ℓ

SHOWA オリジナル

商品コード N20-71

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

防ハチ用品を集めたセット

ハチ対策セット

出荷ロット
1/セット

- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 ハチを撃退&行動停止するハチ撃退スプレー
- 3 患部を素早く冷やすパンチクール
- 4 刺されたときに針を抜くピンセット
- 5 毒を吸い出すポイズンリムーバー



SHOWA オリジナル

商品コード N22-07

■サイズ: 250x160x150mm

強力な殺虫スプレー

ハチ撃退スプレー ダブルジェット

出荷ロット
1/本

- 最大11mまで噴射できるダブルジェット噴射
- 適用害虫: アブ、ムカデ、クモシ、クモ、カメムシ、アシナガバチ、ミツバチ、スズメバチ、ガ、ゲジ、ツマアカスズメバチ、ヤスデ



果作り阻止
効果4か月

商品コード N17-44

■容量: 450ml

約2週間ヤブ蚊の発生を予防

ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム

出荷ロット
1/本

- 蚊の成虫、ボウフラ (蚊の幼虫) 対策
- 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。
- ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる
- 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプ



商品コード N22-58

■サイズ: 70x230x66mm ■容量: 450ml

ひんやり爽快な使い心地の虫よけ剤

サラテクトクール

出荷ロット
1/本

- 独自の虫よけロングキープ処方、朝使って夜まで1日しっかりガード
- ひんやり爽快、メントール配合 + ペパーミントオイル配合
- パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい



商品コード N23-42

■容量: 200ml

貼るだけ 超簡単 不快害虫対策

レイシス 忌避テープ [30mmx10m]

NEW 出荷ロット
1/巻

- 薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型
- 約6ヶ月効果が持続
- 安心&ニオイの心配なし



商品コード N24-30

■サイズ: 30mmx10m ■重量: 112g

■材質: ポリエチレン、トランスフルトリン (ピレスロイド系)

危険な「感染症」を媒介する蚊をまとめて駆除

ボウフラストッパー 出ちやい缶

数量
限定 出荷ロット
1/個

- 薬も火も使わない、水を入れて置いておくだけボウフラや蚊を閉じ込めて駆除します



スタンダードタイプ BD-2S

商品コード N22-06-S

- セット内容: 上カバー (網付) + 銅製専用缶
- 重量: 150g



大型タイプ BD-2L

商品コード N22-06-L

- セット内容: 上カバー (網付) + 樹脂製専用容器
- 重量: 200g



バケツタイプ BD-2XL

商品コード N22-06-XL

- セット内容: 上カバー (網付) + 樹脂製専用容器
- 重量: 300g

ハチに刺されたときの応急処置の方法をわかりやすく啓蒙

ハチ応急処置看板 LIMEX

出荷ロット
1/枚

- 注目素材のLIMEXを使用

LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています

【特徴1】 耐水性・耐久性



紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えているため、雨や屋外での使用にも耐えられます

【特徴2】 環境に配慮した素材



主原料は石灰石なのでプラスチック成分 (石油由来原料) を大幅に削減できます

SHOWA オリジナル

商品コード N22-42

■サイズ: 450x300mm ■材質: LIMEX



顔、頭をしっかり守ります

防護ネット TB-4000

出荷ロット
1/個

- 簡易取付タイプの防護ネット



商品コード N17-41

■サイズ: フリー

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

熱中症の危険度を一目でチェック

現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

出荷ロット 1/枚

- シンプルで分かりやすいWBGT標識
- P42 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください



取付方法



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計、単管取付金具は別売です

SHOWA オリジナル
商品コード N19-30
■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版

WBGT値を基準にした熱中症警戒度を一目で確認

WBGT分布標識

出荷ロット 1/枚

- WBGT値から割出した警戒度と熱中症にかかった際の症状と対応についても記載
- 場所を選ばず使いやすい垂れ幕タイプ標識
- P42 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル
商品コード N20-35
■サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g ■材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

どこにでも置ける枠付看板標識

WBGT分布立看板

出荷ロット 1/枚

- シンプルで分かりやすいWBGT標識
- P42 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル
商品コード N21-40
■サイズ: 550×1,400mm(看板), 550×1,550mm(看板枠) ■材質: スチール
■セット内容: 看板、アタッチメント

見やすさにこだわった温度計と標識のセット

防雨型温度計30付取り付け標識

出荷ロット 1/枚

- 大きく警戒度を表示して熱中症予防

温度計付/品番: N18-06 屋外用



工場内・軒下に



現在の熱中症予防情報

SHOWA オリジナル
商品コード N19-31
■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計

一目で解り易い、大型温湿度計付看板

大型温湿度計付警戒看板

出荷ロット 1/枚

- 温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい
- 事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮します
- 直射日光下でのご使用は避けてください

温湿度計付/品番: N11-27 屋外用



工場内・軒下に



現在の熱中症予防情報

SHOWA オリジナル
商品コード N17-34
■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策

厳重警戒指数がひとめでわかる
防雨型温湿度計付看板 NEW 出荷ロット 1/枚

温湿度計付/品番:N12-08 屋外用

熱中症を防ごう

温度 28℃以上 湿度 75%以上 厳重警戒

分類

1度 軽症	2度 中等症	3度 重症
<ul style="list-style-type: none"> めまい・立ちくらみ 大量発汗 唇内痛 唇内の硬直等 	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛 気分が不快 吐き気 体がだるい 力が入らない等 	<ul style="list-style-type: none"> 意識障害 けいれん 高い体温 呼吸器への反応がおかしい まっすぐに歩けない
<ul style="list-style-type: none"> ① 涼しい場所へ移動 ② 水分をこまめに補給 ③ 衣服を脱ぎ換える 	<ul style="list-style-type: none"> ① 涼しい場所へ移動 ② 水分をこまめに補給 ③ 衣服を脱ぎ換える ④ 必要に応じて医療機関へ搬送 	<ul style="list-style-type: none"> ① 涼しい場所へ移動 ② 水分をこまめに補給 ③ 衣服を脱ぎ換える ④ 必要に応じて医療機関へ搬送 ⑤ 救急車を呼ぶ

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
商品コード N24-69
■サイズ:300×600×4mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製)
■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

作業環境を簡単にチェック
作業環境チェック看板 NEW 出荷ロット 1/枚

温湿度計付/品番:N14-06 屋内用

真夏の職場の作業環境チェックボード

WBGT(暑さ指数)/℃ 熱中症予防方針

- 31℃以上 危険** 熱中症の危険性が非常に高い。安全第一を優先して行動してください。
- 28℃以上 厳重警戒** 熱中症の危険性が高い。頻りに休息をとり水分・塩分の補給を行う。
- 25℃以上 警戒** 熱中症の危険が著す。積極的に休息をとり、水分・塩分を補給する。
- 21℃以上 注意** 熱中症の発症に注意。作業の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

熱中症の症状と分類

1度 軽症	2度 中等症	3度 重症
めまい・立ちくらみ・大量発汗・唇内痛・唇内の硬直等	頭痛・気分が不快・吐き気・体がだるい・力が入らない等	意識障害・けいれん・高い体温・呼吸器への反応がおかしい・まっすぐに歩けない

※直射日光下でのご使用は避けて下さい
※防雨型ではありません。濡れない場所に設置して下さい

SHOWA オリジナル
商品コード N24-70
■サイズ:300×600×4mm ■材質:プラパール(ポリプロピレン製)
■仕様:四角穴アキ ■セット内容:看板、温湿度計

メッシュ横断幕

風通しの良い高所への設置に最適な
通気性の良いメッシュタイプの横幕

水分・塩分の補給 適度な休憩 WBGT 値 28℃以上は厳重警戒

SHOWA オリジナル
商品コード N23-49
■サイズ:3,600×900mm ■材質:メッシュターポリン製
■仕様:ハトメのピッチ:450mm、ハトメの数:20個

横断幕 [防ごう熱中症]

■遠くから見やすい横幕

SHOWA オリジナル
商品コード N15-38
■サイズ:1,800×450mm ■材質:ターポリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

横断幕 [3原則]

■作業中も確認しやすい横断幕タイプ

SHOWA オリジナル
商品コード N12-55
■サイズ:1,800×450mm ■材質:ターポリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

塩分補給・水分補給・こまめな休憩
気温 28℃以上、湿度 75% 以上のときは要注意!!

塩分補給 水分補給 十分休憩

屋内外に設置可能
防雨型温湿度計付
看板ワイドA 出荷ロット 1/枚

温湿度計付/品番:N12-08 屋外用

知って防ごう熱中症

温度 28℃以上 熱中症注意
湿度 75%以上 熱中症注意

塩分・水分補給・日よけ対策・適度な休憩

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう!!

重	中	低
<ul style="list-style-type: none"> 意識障害 けいれん 高い体温 呼吸器への反応がおかしい まっすぐに歩けない 言葉が通じない 	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛 気分が不快 吐き気 体がだるい 力が入らない等 	<ul style="list-style-type: none"> めまい・立ちくらみ 大量発汗 唇内痛 唇内の硬直等

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
商品コード N15-40
■サイズ:450×600×5mm
■材質:プラパール(ポリプロピレン製)
■仕様:四角穴アキ
■セット内容:看板、温湿度計

屋内外に設置可能
防雨型温湿度計付
看板ワイドB 出荷ロット 1/枚

温湿度計付/品番:N12-08 屋外用

熱中症を防ごう!

75%湿度以上 熱中症注意

塩分補給 日よけ対策 適度な休憩

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう!!

重	中	低
<ul style="list-style-type: none"> 意識障害 けいれん 高い体温 呼吸器への反応がおかしい まっすぐに歩けない 言葉が通じない 	<ul style="list-style-type: none"> 頭痛 気分が不快 吐き気 体がだるい 力が入らない等 	<ul style="list-style-type: none"> めまい・立ちくらみ 大量発汗 唇内痛 唇内の硬直等

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
商品コード N20-37
■サイズ:450×600×5mm
■材質:プラパール(ポリプロピレン製)
■仕様:四角穴アキ
■セット内容:看板、温湿度計

WBGT値を活用したリスクチェック表
WBGT分布看板 NEW 出荷ロット 1/枚

熱中症計付/品番:N19-46 屋内用

熱中症を防ごう!

WBGT値を活用した 熱中症リスクチェック表

危険	厳重警戒	警戒	注意
31℃以上	28~31℃	25~28℃	21~25℃

熱中症の症状と分類

1度 軽症	2度 中等症	3度 重症
めまい・立ちくらみ・大量発汗・唇内痛・唇内の硬直等	頭痛・気分が不快・吐き気・体がだるい・力が入らない等	意識障害・けいれん・高い体温・呼吸器への反応がおかしい・まっすぐに歩けない

※直射日光下でのご使用は避けて下さい
※防雨型ではありません。濡れない場所に設置して下さい

SHOWA オリジナル
商品コード N24-71
■サイズ:300×600×4mm
■材質:プラパール(ポリプロピレン製)
■仕様:四角穴アキ
■セット内容:看板、黒球付熱中症指数計

コンビシート

■イラスト入りでわかりやすい

WBGT値 熱中症を防ごう!

WBGT 値は暑さや湿度を総合的に示す指標であり、熱中症の発症リスクを評価するための指標です。

危険	厳重警戒	警戒	注意
31℃以上	28~31℃	25~28℃	21~25℃

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
コンビシート [WBGT]
商品コード N20-36
■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターポリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

■イラスト入りでわかりやすい

熱中症を防ごう!

熱中症の危険信号

水分・塩分 補給しよう

日よけなどの 適度な休憩

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
コンビシート [熱中症を防ごう]
商品コード N15-39
■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターポリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

■イザ!の時に措置方法が分かる

熱中症発生時の救急措置

119番 救急車を呼ぶ

救急車を呼ぶ際のポイント

救急車を呼ぶ際のポイント

※直射日光下でのご使用は避けて下さい

SHOWA オリジナル
コンビシート [救急措置]
商品コード N11-92
■サイズ:1,800×900mm
■材質:ターポリン製
■仕様:ハトメ加工、インシュロック付き

環境に合わせた熱中症危険度表示が可能

ポケット標識

出荷ロット 1/枚

- マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
- ポケット式で差替え楽々
- リーズナブルで内容充実



SHOWA オリジナル

商品コード N15-41

- サイズ:450×620mm ■材質:本体/ターポリン、ポケット部/軟質ビニール、標識/LIMEX
- 仕様:マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

大きくて目立つ

垂幕

出荷ロット 1/枚



SHOWA オリジナル

商品コード N11-94

- サイズ:450×1,800mm ■材質:ターポリン
- 仕様:パイプ付

マジックテープで取付簡単

多言語シート [熱中症に注意]

NEW 出荷ロット 1/枚

- 日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応
- イラストをピクト表記にしました



SHOWA オリジナル

商品コード N24-72

- サイズ:450×620mm ■材質:ターポリン製 ■仕様:マジックテープ付

置くだけで簡単設置

置き型熱中症予防標識

出荷ロット 1/枚

- 持ち運びに便利なマットタイプ標識
- 施工不要の置くだけ簡単設置
- 床面は滑りにくいゴム素材



SHOWA オリジナル

商品コード N18-07

- サイズ:300mm×450mm ■重量:約250g ■材質:表面:PVCコーティング、中面:ポリエステルシート、床面:NBR(特殊合成ゴム)

熱中対策に

予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

- 注目素材のLIMEXを使用
- LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています



SHOWA オリジナル

商品コード N20-38 PP

商品コード N22-43 LIMEX

- [PP] ■サイズ:450×600×1mm ■材質:PP ■仕様:四角穴アキ
- [LIMEX] ■サイズ:450×600×1mm ■材質:LIMEX ■仕様:四角穴アキ

熱中対策に

予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう

対策① 水分・塩分の補給

作業の開始前に少し水分の入った水(0.1～0.2%の食塩水)を飲むのが良いでしょう。さらに若干の糖分も同時に補給すると持久力が向上します。なお、水だけの補給ですと、塩分不足で熱いれんを起こす事があるので気をつけましょう。現実的な対策として、スポーツリンクを水で濡れて飲むのも良い方法です。

対策② 保護帽や服装の工夫

服装は通気性や吸湿性の良い生地が、好ましいでしょう。冷却効果のある熱中症対策関連商品を使用すると、体の表面から放熱を促すよう心がけましょう。



SHOWA オリジナル

商品コード N11-89

- サイズ:450×600×1mm ■材質:PP
- 仕様:四角穴アキ

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーA [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]



SHOWA オリジナル


商品コード N13-32

- サイズ:45×80mm ■材質:ユボ

ヘルメットに貼って確認

ヘルメットステッカーB [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]



SHOWA オリジナル

商品コード N13-33

- サイズ:30×90mm ■材質:ユボ

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

消臭・抗菌・リラクゼーション 成分を配合した 業務用 消臭剤

ヒノキ成分をはじめする35種類の天然植物抽出エキスを使用し
植物の効果を最大限に引き出す黄金比で調合された業務用消臭剤です
100%天然植物由来エキスなので人体にも安全で、
かつ非常に高いレベルの消臭・抗菌効果を発揮します

消臭効果のある臭い成分


トリメチルアミン /
酢酸エチル / 酢酸ガス /
イソ吉草酸 / アンモニア

ちょっとしたスペースに便利な置き型消臭剤

PHYTON 35 ROOM FRESH GEL ルーム フレッシュ ジェル [32個入]

NEW 出荷ロット
1/セット
[32個入]

- 下駄箱、リビング、冷蔵庫、車内、寝室、トイレなど、あらゆる場所で使用できます。
- 分解消臭、除菌、抗菌、リラクゼーション効果が得られます。
- 香りの強さを回転式の蓋で調整できます。
- 使用期間目安：約1か月、中のジェルが固形化するまで持続します。※環境により異なります



使用方法

上蓋を一度開けて中の台紙を取り除き、
再度蓋を取り付けてご使用ください。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-67

■ 容量：220g ■ 箱入数：32個

天然保湿成分配合 入浴用エッセンス

PHYTON 35 BATH LIQUID バス リキッド

NEW 出荷ロット
1/個

- 浴槽湯150～200ℓに対し、約10ml使用します。
- フィトンチッドのリラクゼーション成分により日々の疲れを癒します。
- 天然ヒノキチオールを持つ優れた除菌、抗菌、洗浄作用によりお肌を清潔に保ち、また浴槽や風呂釜も清潔に保ちます。
- 蒸発した主成分の働きにより浴槽内のカビの発生も抑制します。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-68


■ 容量：400ml ■ 箱入数：10個 ■ 出荷単位：1個

抗菌コートでヘルメットを清潔に

SpaceGwoods 抗菌コート ヘルメット用

出荷ロット
1/本

- ヘルメットにスプレーコートすることで抗菌・抗ウイルス・異臭を分解消臭し、ヘルメットを清潔に保ちます
- マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます
- ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて5cmくらい離れた所から4回くらい表面にご使用ください
1本で約50～60回お使いいただけます



マスク、ヘルメットにも使えます



※直接お肌にはお使いにならないでください

SHOWA オリジナル

商品コード N22-53

■ サイズ：約巾35×113mm ■ 容量：50ml

- 天然植物抽出エキス100%、35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します
- 植物の力でリラクゼーション効果もあります

速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できる

SpaceGwoods 速乾スプレー

出荷ロット
1/本

- 濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます
- 消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果
- 作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます
- 臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません
- 衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください
タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます



ブーツ、車のシートにも使えます



※直接お肌にはお使いにならないでください

SHOWA オリジナル

商品コード N22-52

■ サイズ：約巾52×177mm ■ 容量：220ml

冷却能力塗布表面の温度	
約5cm離れた所から1.5秒塗布	約-10℃
約10cm離れた所から1.5秒塗布	約-2℃


スーパーナノテク技術で防臭加工

接触冷感マウスカバー ネイビー [2枚×10箱入]

出荷ロット
1/セット
[2枚×10箱入]

- 長時間の使用でもニオイは残りづらい
- 高い通気性と強撥水
- 1枚ずつ個包装なので衛生的
- 複数回洗って使用可能(約30回)

※楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング等
大手ECサイト掲載不可



表地
表地は細かい空気穴で
通気性がよく涼しいのが特徴

自分好みのサイズに
変えられるゴムの長さ
調整付き

SHOWA オリジナル

商品コード N20-92

■ 材質：表面：ポリエステル90%・ポリウレタン10%、裏面：レーヨン(モダール)85%・綿10%、再生繊維(セルロース)5%・日本製の抗菌系デオセル使用
別布：ポリエステル45%・綿42%・ポリウレタン13%、耳紐：ナイロン・ポリウレタン ■ 原産国：中国

冷感

UVカット+冷感+飛沫防止に

Speed Cooler UVフェイスカバーマスク

数量
限定
出荷ロット
1/個

濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバー

- 濡らして絞るだけで瞬間冷却
- UVカット率99%以上 (UPF50+)



ネッククーラー
としても使える



ネッククーラー

フェイスカバー

SHOWA オリジナル

商品コード N21-14

■ サイズ：240×500mm ■ 材質：ポリエステル100%

UV
カット
冷感

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

表紙掲載商品 左上から

P.38 N24-08 熱中症アラートバンドタイプ

P.37 N24-48 熱中対策バンド I-BOW

P.19 N24-39 PLT6 アクティブハーネスバッテリーセット

P.6 N24-14,15 経口補水液 水分補給ゼリー

P.24 NK24-01 サイドファン長袖ジャケット V7712

P.22 N24-10 COOLIC アームカバー