



DVEŘE / PODLAHY



Siko

Obsah



INTERIÉROVÉ DVEŘE

Skladové	
Accra	15
Aura	20 – 21
Deca10	17
Bezpečnostní vchodové dveře RC2	29
Ibiza	15 – 16
Ibiza Alu	15
Perma	18 – 19
Protipožární	30
Latino20	23
Avon	28
Na objednávku	
Glasa - skleněné	26 – 27
Evan	25
Estra	22
Nestra	24

RADY, TIPY

Praktické rady	4 – 9
Povrchové úpravy	10 – 13
Falcové, bezfalcové	5
Ostatní příslušenství	40 – 41
SIKO a služby	58

ZÁRUBNĚ

Skladem	34 – 35
Pro posuvné dveře	32
Pro posuvné do pouzdra	33

KOVÁNÍ

Pro klasické dveře	36 – 39
Pro posuvné dveře	39
Pro vchodové	40

SPECIÁLNÍ DVEŘE

Posuvné skladem	31
Skleněné	26 – 27
Dýhované	
Vchodové	29
Protipožární	30



PODLAHOVÉ KRYTINY

Laminátové podlahy	
Good	46
Best	47
Water 100	48
Splash	49
Vinylové podlahy	
Better	50
Best	51
Berry Alloc	52 – 53

RADY, TIPY

Co musím vědět	42-43
Druhy podlah	44 – 45
SIKO a služby	58

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Lišty	54 – 55
Lepidla k lištám	55
Podložky	55
Stavební chemie	56
Čištění a péče	57
Nářadí	57

KATALOG SIKO DVEŘE/PODLAHY 2022

Ceny jsou platné od 1. 11. 2022. Změny některých cen v dalším období jsou možné. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Za případné tiskové chyby neručíme. Vydání listopad 2022.



Editorial



Jaroslava Valová
zakladatelka SIKO

VSTUPENKA DO INTERIÉRU

Elegantní a vkusně zařízený interiér domu či bytu je pomyslnou vizitkou, která odráží naturel jeho majitelů. Vstupenkou do takového interiéru jsou právě **dveře**. Spolu **s podlahou tvoří základ celého interiéru**, dodávají mu **punc jedinečnosti a podtrhují zvolený styl**.

Díky originálním dekorům, materiálům a různorodému barevnému provedení podtrhnou atmosféru celého bytu, nebo naopak vtisknou interiéru zbrusu nový vzhled. Což oceníte zejména pokud plánujete proměnu interiéru nebo rovnou celou jeho rekonstrukci.

Inspirujte se aktuálními trendy a letošními novinkami. Tou nejčerstvější **NOVINKOU** jsou **podlahové krytiny** pro váš interiér, které jsme nově zařadili do našeho sortimentu. **Výběr těch nejoblíbenějších** nyní najdete v naší nabídce.

Široký výběr dveří i podlah máme pro vás skladem, ihned k odběru. U nás si vždy vyberete.

Těšíme se na vaši návštěvu.

PRAKTICKÉ RADY PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ



„Při výběru dveří není důležitý pouze jejich nadčasový design, ale i kvalita materiálů a konstrukce, která není na první pohled vidět. Pro dlouhodobou bezproblémovou funkčnost dveří je důležité vybrat i kvalitní a vzhledově sladěnou kliku.“

Václav Trávníček | product manager

👍 PROČ PŘÁVĚ DVEŘE NATUREL?




- ▶ Široký sortiment dveří a zárubní skladem = rychlá dodávka
- ▶ Rám z masivního dřeva u deskových dveří (Ibiza, Deca, Kano, Latino apod.)
- ▶ Kvalitní a pevná voštinová výplň nebo děrovaná dřevotříska (dveře ENTRY)
- ▶ Dřevěná výztuha pod klikou pro kvalitní montáž kování
- ▶ Kvalitní a odolné fólie již u základních modelů
- ▶ Kvalitní balení všech výrobků zabraňující poškození při manipulaci
- ▶ Široký sortiment doplňků
- ▶ 15% DPH v případě odborné montáže SIKO



BEZFALCOVÝ A FALCOVÝ SYSTÉM



Bezfalcové dveře jsou dveře s provedením bez polodrážky. Zapadají do zárubně tak, že s ní tvoří jednu rovinu, a tudíž nevyčnívají do prostoru. Součástí bezfalcového systému DUO jsou ve standardu také skryté panty a magnetický zámek.



Falcový systém je klasická volba uchycení dveří. Dveře a zárubeň nejsou v jedné rovině.



zámek je součástí dveří,
stačí dokoupit vhodné
vrchní kování (kliku)

v bezfalcových dveřích
je ve standardu
magnetický zámek

zárubeň:
stejný povrch jako dveře

falcové dveře:
závěsy - 3ks

bezfalcové dveře:
skryté panty 2ks


šířka záklopové
lišty 6cm
v falcového provedení,
8cm v bezfalcového.

WC zámek
v „60“ dveřích skladem
zámek na klíč
v „70“ a „80“ dveřích skladem

mléčné sklo

JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ PROSTOR?

- **šířka otvoru** = jmenovitá šířka + 10 cm (např. na „80“ dveře je potřeba otvor 90 cm)
- **výška otvoru** = je 202 cm
- **obložka** překryje +7,5 cm po obvodu k jmenovité šířce dveří **(je tedy důležité zohlednit umístění vypínačů a zásuvek)**.
- Obklady v koupelnách doporučujeme udělat až do výše 210cm (nad horní lištu obložky) a až k hraně stavebního otvoru, s výjimkou profilované listely. U ní je potřeba poslední obklad dolepit až po instalování obložky. Vzhledově je tato varianta instalace nejlepší. Je však potřeba při objednání zárubně počítat i s tloušťkou obkladu a lepidla.
- Rozměry jsou uvedeny pro DIN zárubně falcové a bezfalcové interiérové dveře.



Před finální objednávkou doporučujeme návštěvu odborného zaměřovacího technika, který na místě zkontroluje **připravenost** stavebních otvorů a **způsob otevírání** dveří (např. s ohledem na **umístění vypínačů** apod.) Zaměřením předejdete chybně objednanému zboží.

VÝPLNĚ DVEŘÍ NATUREL



Desková konstrukce - papírová voština

Papírová voština s malými oky zajišťuje dokonalou tuhost dveřního křídla.



Rámová konstrukce

Rámovou konstrukci mají např. dveře ACCRA, PERMA, AURA. Jedná se o silný MDF rám.



Desková konstrukce - děrovaná dřevotříska


Tato výplň vyniká výborným utlumením hluku a pevností bez zbytečného zvyšování hmotnosti dveří.

CO S SEBOU PŘI VÝBĚRU DVEŘÍ?



Projektový konzultant

„Potřebujete poradit? Nechte to na nás. Postaráme se o vše potřebné a stylově vyřešíme Váš interiér. Připravíme Vám řešení šité na míru.“




NÁKUP DVEŘÍ ON-LINE

Máte vybráno? Nakupovat můžete i z pohodlí Vašeho domova.

Dveře jednoduše objednáte na našem eshopu.

www.siko.cz/dvere



Tento produkt (dveře, zárubně, dekor, kování) máme skladem - ihned k odběru na prodejně.



Tento produkt (dveře, zárubně, dekor, kování) je dostupný na objednávku.




NEVÍTE SI RADY? MÁTE SPECIÁLNÍ POŽADAVKY?

Abychom připravili řešení šité na míru právě vašim potřebám a přáním, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem.



Nechte nám na sebe kontakt, zavoláme Vám a domluvíme si termín individuální schůzky, která může proběhnout na prodejně nebo on-line na dálku. Plánujte efektivně, bez front a zbytečného čekání. Využijte služeb našeho konzultanta, experta znalého nejmodernějších trendů, který Vám ušetří spoustu peněz, času i zbytečných nervů.

www.siko.cz/schuzka



POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘÍ



Každá místnost v bytě, domě, komerční budově nebo ve veřejných prostorách má jiné potřeby z hlediska životnosti, odolnosti i z hlediska designu. Níže Vám představíme jednotlivé řady povrchových úprav dle vlastností, doporučeného užívání a výrobních postupů.




BAREVNÉ DEKORY SKLADEM

► Uvádíme výběr nejoblíbenějších dekorů dostupných skladem.



bílá



bílá - lak



dub natura



jilm



borovice bílá



ořech karamelový



jilm antracit



dub halifax naturální



dub halifax tabák

Barevné provedení: může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel dveří, zárubní a rámečků.

více informací najdete na www.siko.cz



FÓLIOVANÉ

Fólie patří mezi nejpoužívanější povrchy na interiérových dveřích. Zákazníkům nabízíme obrovskou škálu moderních dekorů. V nabídce máme různé druhy fólií. **Základní**, pro méně namáhané interiéry, nebo **odolné 3D fólie**, které jsou vhodné i pro namáhanější interiéry.

Fóliovaný povrch však představuje ekonomicky výhodnou variantu a díky široké barevné škále a 3D efektu (věrná imitace dřeva) patří mezi nejprodávanější dekory v naší nabídce.



LAMINOVANÉ

Lamináty – Lamistone, Silkstone a CPL: Povrchy 0,2 a 0,5 mm jsou nejmodernější materiály. Při výrobě některých povrchů se využívají nanotechnologie s dokonalým 3D efektem tisku. Laminát je velmi příjemný jak na pohled, tak i na dotek a uživatelsky velmi populární. Je určen pro bytovou výstavbu. CPL (laminát) – Continuously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) – má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí, při výrobě tyto materiály prochází vyhřívaným lisem. Laminovaný povrch může být hladký nebo strukturovaný. Mezi nejznámější patří dezén hladký bez póru a nově se používají strukturované povrchy s 3D efektem, které věrně imitují přírodní materiál. Mají běžně tloušťku +/-0,2 mm, 0,5 mm až 0,7 mm. Tento materiál je tedy výrazně odolnější proti mechanickému poškození a oděru než impregnovaná fólie.

HPL: Povrch dveří HPL – High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát). Na rozdíl od běžného laminátu se vyrábí odděleně, posléze se samostatně lepí na nosný materiál. V případě výroby dveří je to MDF nebo HDF deska. Jedná se o tvrdší a silnější povrch než klasický laminát, HPL známe např. jako povrch kuchyňských desek. Dveře v tomto povrchu jsou v současné době nejoblíbenější a nejprodávanější díky nejlepšímu poměru kvality a ceny. Jedná se o velmi tvrdý materiál o tloušťce 0,7–1 mm. V naší nabídce najdete nepřeberné množství odstínů a barev. V případě, že chcete dveře do domácnosti, které Vám vydrží na věky, je HPL povrch správná volba.



- Jednoduše se udržuje.
- Je stálobarevný (nepůsobí na něj UV záření).
- Je velmi odolný proti mechanickému poškození (poškrábání, oděru, nárazům).
- Odolný vůči čisticím prostředkům.
- Použití v domácnostech s malými dětmi či domácími mazlíčky.
- Možné použít i ve veřejných objektech.



LAKOVANÉ

Povrch lakovaných dveří tvoří vodou ředitelná barva nanášená v několika vrstvách v závislosti na zvoleném odstínu. Vybírat lze takřka z celé stupnice barev RAL nebo NCS. Těto velmi kvalitní (oproti běžným barveným dveřím na trhu) odolné povrchové úpravy dosahujeme individuálním ručním několikanásobným stříkáním vysoce odolné UV barvy. Zásadně nepoužíváme syntetické laky škodlivé k přírodnímu prostředí, ale ekologické – vodou ředitelné.

Modelové řady stříkaných dveří NATUREL dokazují, že i interiérové dveře barvené /lakované mohou být populární. Díky trendu bílých lakovaných dveří patří vyráběné produkty k velmi žádanému zboží. V interiéru barevné dveře skvěle vyniknou se zárubněmi ve stejném trendu odstínu dle nabídky RAL nebo NCS.



- Oživení interiéru dveřmi v žádaných odstínech
- Exkluzivní barevný lak v několika vrstvách s UV tvrzením
- Široká kombinovatelnost s nejrůznějšími druhy interiéru
- Použijeme ekologické, vodou ředitelné barvy



DÝHOVANÉ

Dýha je tenký plát dveří – dýha – je tenký plát masivního dřeva, který se vyrábí v různých tloušťkách (např. 0,6 mm – 1,5 mm – 2 mm) a lepí se na nosný materiál. V případě výroby dveří je to MDF nebo HDF deska. Tím vznikají ploché dýhované desky, které jsou základním materiálem pro výrobu dýhovaných dveří. Každá dřevina je charakteristická svojí barvou a kresbou. Kresbu určuje průběh vláken v listu dýhy. Přírodní dřevo, ze kterého je dýha vyrobena, je jediný obnovitelný a všestranně ekologický zdroj, z něhož se dají vyrobit dveře. Díky modernímu technologickému zpracování se vyznačuje výbornou mechanickou odolností, kterou podporují vrstvy vysoce tvrdého povrchového UV laku. Má vysokou odolnost proti běžným chemikáliím používaným v domácnosti. Je vhodná pro všechny typy budov. V nabídce dveří Naturel nabízíme sérii dveří Grant v přírodní dubové dýze v několika provedeních.




- Jedinečná kresba a neopakovatelná struktura.
- Specifická barevnost dle typu dřeviny.
- Přírodní materiál opatřený UV lakem pro stálost vzhledu.

INTERIÉROVÉ DVEŘE NATUREL

ilustrační foto

IBIZA



IBIZA ALU



ALU proužky
broušený hliník mat

ACCRA



ZARIA



černé sklo

AKČNÍ DVEŘE

cena od
2490 Kč

Vyberte si ze skladových akčních dveří ZARIA, IBIZA, IBIZA ALU, ACCRA a ZARIA v dekorech bílá nebo dub přírodní.

FALCOVÉ

DALŠÍ
VARIANTY:



IBIZA
ALU

IBIZA

ACCRA

ZARIA



Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 34.

 **2 490 Kč**  **2 490 Kč**

 **3 490 Kč**  **3 490 Kč**

 **4 490 Kč**  **4 490 Kč**

 **4 490 Kč**  **4 490 Kč**

rozměr	IBIZA		IBIZA ALU		ACCRA		ZARIA	
	bílá	dub natura	bílá	dub natura	bílá	dub natura	bílá	dub natura
60 levé	IBIZACPLB60L	IBIZACPLDN60L	IBIZAALUCPLB60L	IBIZAALUCPLDN60L	ACCRAACPLB60L	ACCRAACPLDN60L	ZARIAACPLB60L	ZARIAACPLDN60L
60 pravé	IBIZACPLB60P	IBIZACPLDN60P	IBIZAALUCPLB60P	IBIZAALUCPLDN60P	ACCRAACPLB60P	ACCRAACPLDN60P	ZARIAACPLB60P	ZARIAACPLDN60P
70 levé	IBIZACPLB70L	IBIZACPLDN70L	IBIZAALUCPLB70L	IBIZAALUCPLDN70L	ACCRAACPLB70L	ACCRAACPLDN70L	ZARIAACPLB70L	ZARIAACPLDN70L
70 pravé	IBIZACPLB70P	IBIZACPLDN70P	IBIZAALUCPLB70P	IBIZAALUCPLDN70P	ACCRAACPLB70P	ACCRAACPLDN70P	ZARIAACPLB70P	ZARIAACPLDN70P
80 levé	IBIZACPLB80L	IBIZACPLDN80L	IBIZAALUCPLB80L	IBIZAALUCPLDN80L	ACCRAACPLB80L	ACCRAACPLDN80L	ZARIAACPLB80L	ZARIAACPLDN80L
80 pravé	IBIZACPLB80P	IBIZACPLDN80P	IBIZAALUCPLB80P	IBIZAALUCPLDN80P	ACCRAACPLB80P	ACCRAACPLDN80P	ZARIAACPLB80P	ZARIAACPLDN80P
90 levé	IBIZACPLB90L	IBIZACPLDN90L	IBIZAALUCPLB90L	IBIZAALUCPLDN90L	ACCRAACPLB90L	ACCRAACPLDN90L	ZARIAACPLB90L	ZARIAACPLDN90L
90 pravé	IBIZACPLB90P	IBIZACPLDN90P	IBIZAALUCPLB90P	IBIZAALUCPLDN90P	ACCRAACPLB90P	ACCRAACPLDN90P	ZARIAACPLB90P	ZARIAACPLDN90P

více informací najdete na www.siko.cz



ilustrační foto

IBIZA

cena 2 190 Kč

Deskové dveře IBIZA mají masivní rám s výplní z voštiny. Na výběr je široká škála povrchů a dekorů.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



ilustrační foto

DECA10

cena 3 290 Kč

Deskové dveře DECA10 mají masivní rám s výplní z voštiny. Prosklené jsou elegantním mléčným sklem.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá matná	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	IBIZABM60L	IBIZABB60L	IBIZAJ60L	IBIZAOK60L	IBIZAJA60L
60 pravé	IBIZABM60P	IBIZABB60P	IBIZAJ60P	IBIZAOK60P	IBIZAJA60P
70 levé	IBIZABM70L	IBIZABB70L	IBIZAJ70L	IBIZAOK70L	IBIZAJA70L
70 pravé	IBIZABM70P	IBIZABB70P	IBIZAJ70P	IBIZAOK70P	IBIZAJA70P
80 levé	IBIZABM80L	IBIZABB80L	IBIZAJ80L	IBIZAOK80L	IBIZAJA80L
80 pravé	IBIZABM80P	IBIZABB80P	IBIZAJ80P	IBIZAOK80P	IBIZAJA80P



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	DECA10BM60L	DECA10BB60L	DECA10J60L	DECA10OK60L	DECA10JA60L
60 pravé	DECA10BM60R	DECA10BB60P	DECA10J60P	DECA10OK60P	DECA10JA60P
70 levé	DECA10BM70L	DECA10BB70L	DECA10J70L	DECA10OK70L	DECA10JA70L
70 pravé	DECA10BM70P	DECA10BB70P	DECA10J70P	DECA10OK70P	DECA10JA70P
80 levé	DECA10BM80L	DECA10BB80L	DECA10J80L	DECA10OK80L	DECA10JA80L
80 pravé	DECA10BM80P	DECA10BB80P	DECA10J80P	DECA10OK80P	DECA10JA80P



ilustrační foto

ilustrační foto



PERMA

cena od 4 590 Kč

Rámové dveře PERMA mají masivní rámovou konstrukci z MDF s kvalitním a odolným povrchem 3D v několika nadčasových dekorech.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	PERMABM60L	PERMABB60L	PERMAJ60L	PERMAOK60L	PERMAJA60L
60 pravé	PERMABM60P	PERMABB60P	PERMAJ60P	PERMAOK60P	PERMAJA60P
70 levé	PERMABM70L	PERMABB70L	PERMAJ70L	PERMAOK70L	PERMAJA70L
70 pravé	PERMABM70P	PERMABB70P	PERMAJ70P	PERMAOK70P	PERMAJA70P
80 levé	PERMABM80L	PERMABB80L	PERMAJ80L	PERMAOK80L	PERMAJA80L
80 pravé	PERMABM80P	PERMABB80P	PERMAJ80P	PERMAOK80P	PERMAJA80P



DALŠÍ VARIANTY na objednávku:





ilustrační foto



ilustrační foto

AURA

cena od 4 590 Kč

Rámové dveře AURA mají masivní rámovou konstrukci z MDF s kvalitním a odolným povrchem 3D v několika nadčasových dekorech.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
60 levé	AURABM60L	AURABB60L	AURAJ60L	AURAOK60L	AURAJA60L
60 pravé	AURABM60P	AURABB60P	AURAJ60P	AURAOK60P	AURAJA60P
70 levé	AURABM70L	AURABB70L	AURAJ70L	AURAOK70L	AURAJA70L
70 pravé	AURABM70P	AURABB70P	AURAJ70P	AURAOK70P	AURAJA70P
80 levé	AURABM80L	AURABB80L	AURAJ80L	AURAOK80L	AURAJA80L
80 pravé	AURABM80P	AURABB80P	AURAJ80P	AURAOK80P	AURAJA80P

DALŠÍ VARIANTY na objednávku:



AURA3



AURA4



ESTRA

cena od 4 590 Kč

Dveře ESTRA jsou moderní rámové dveře, nabízené v pěti trendy barvách. Ideální v kombinaci s černými nebo zlatými doplňky.


FALCOVÉ



rozměr	bílá mat	černá mat	modrá mat	oliva mat	šedá mat
60 levé	ESTRA5BM60L	ESTRA5CER60L	ESTRA5MM60L	ESTRA5OM60L	ESTRA5SM60L
60 pravé	ESTRA5BM60P	ESTRA5CER60P	ESTRA5MM60P	ESTRA5OM60P	ESTRA5SM60P
70 levé	ESTRA5BM70L	ESTRA5CER70L	ESTRA5MM70L	ESTRA5OM70L	ESTRA5SM70L
70 pravé	ESTRA5BM70P	ESTRA5CER70P	ESTRA5MM70P	ESTRA5OM70P	ESTRA5SM70P
80 levé	ESTRA5BM80L	ESTRA5CER80L	ESTRA5MM80L	ESTRA5OM80L	ESTRA5SM80L
80 pravé	ESTRA5BM80P	ESTRA5CER80P	ESTRA5MM80P	ESTRA5OM80L	ESTRA5SM80P
90 levé	ESTRA5BM90L	ESTRA5CER90L	ESTRA5MM90L	ESTRA5OM90L	ESTRA5SM90L
90 pravé	ESTRA5BM90P	ESTRA5CER90P	ESTRA5MM90P	ESTRA5OM90P	ESTRA5SM90P

ilustrační foto

ilustrační foto



LATINO20

cena od 4 590 Kč

Celolakované deskové dveře Latino jsou lakovány odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením. Hodí se do každého interiéru.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



DALŠÍ VARIANTY na objednávku:



ESTRA 1 ESTRA 2



ESTRA 3 ESTRA 4



ESTRA 5



rozměr	bílá - lak
60 levé	LATINO2060L
60 pravé	LATINO2060P
70 levé	LATINO2070L
70 pravé	LATINO2070P
80 levé	LATINO2080L
80 pravé	LATINO2080P





NESTRA

cena od 6 990 Kč

Celolakované rámové dveře s profilovanou výplní Nestra jsou lakovány odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením. Hodí se zejména do rustikálního a klasického interiéru.

FALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.

LAK



ilustrační foto

EVAN

cena od 6 390 Kč

Celolakované rámové dveře moderní konstrukce Evan jsou lakovány odolným a ekologickým bílým lakem (v RAL9003) s UV vytvrzením.

FALCOVÉ BEZFALCOVÉ



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz. **Bezfalcové provedení na objednávku. (kódy mají na konci B).**


Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35..

LAK



rozměr	bílá - lak
60 levé	NESTRA260L
60 pravé	NESTRA260P
70 levé	NESTRA270L
70 pravé	NESTRA270P
80 levé	NESTRA280L
80 pravé	NESTRA280P

DALŠÍ VARIANTY na objednávku:



NESTRA1 NESTRA2 NESTRA3



NESTRA10 NESTRA11

Maloobchodní ceny vč. DPH



rozměr	bílá - lak
60 levé	EVAN360L
60 pravé	EVAN360P
70 levé	EVAN370L
70 pravé	EVAN370P
80 levé	EVAN380L
80 pravé	EVAN380L

více informací najdete na www.siko.cz

DALŠÍ VARIANTY na objednávku:



EVAN



EVAN3



GLASA

cena od 5 590 Kč

Skleněné dveře Glasa pozvednou Váš interiér. V nabídce je několik možných provedení skel, kdy mimo klasického čírého či mléčného skla si můžete vybrat i sklo hnědé nebo grafitové. Ke skleněným dveřím dodáváme zárubně ve stejných dekorech jako ke dveřím dřevěným pro dokonalé slazení interiéru.



Číré sklo - lesk Bílé sklo - mat Hnědé sklo - mat Sklo grafit - mat Pískované sklo - pásy

ZÁRUBNĚ KE SKLENĚNÝM DVEŘÍM

Zárubně ke skleněným dveřím v uvedených dekorech jsou na tobožtku stěny 01-012 (75-320mm), šířku dveří 60-90, orientace levé nebo pravé.

hladká mat	3D struktura	3D	3D struktura	3D struktura
2 490 Kč	2 490 Kč	2 490 Kč	2 490 Kč	2 490 Kč
bílá matná	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
01-12BM60-90LG/PG	01-12BB60-90LG/PG	01-12J60-90LG/PG	01-12OK60-90LG/PG	01-12JA60-90LG/PG

5 590 Kč	5 590 Kč	6 590 Kč	6 590 Kč	6 590 Kč	5 590 Kč	5 590 Kč

rozměr	číré sklo - lesk	bílé sklo - mat	hnědé sklo - mat	sklo grafit - mat	pískované - pásy
60 levé	GLASA1C60L	GLASA1B60L	GLASA1H60L	GLASA1G60L	GLASA260L
60 pravé	GLASA1C60P	GLASA1B60P	GLASA1H60P	GLASA1G60P	GLASA260P
70 levé	GLASA1C70L	GLASA1B70L	GLASA1H70L	GLASA1G70L	GLASA270L
70 pravé	GLASA1C70P	GLASA1B70P	GLASA1H70P	GLASA1G70P	GLASA270P
80 levé	GLASA1C80L	GLASA1B80L	GLASA1H80L	GLASA1G80L	GLASA280L
80 pravé	GLASA1C80P	GLASA1B80P	GLASA1H80P	GLASA1G80P	GLASA280P
90 levé	GLASA1C90L	GLASA1B90L	GLASA1H90L	GLASA1G90L	GLASA290L
90 pravé	GLASA1C90P	GLASA1B90P	GLASA1H90P	GLASA1G90P	GLASA290P

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Set obsahuje zámek + kliku + závěsy



OBLÉ - NEREZ

HRANATÉ - NEREZ

cena od 2 990 Kč	cena od 3 490 Kč	cena od 2 990 Kč	cena od 3 490 Kč
BUDSETRBEZL BUDSETRBEZP	BUDSETRWCIL BUDSETRWCIP	BUDSETHBEZL BUDSETHBEZP	BUDSETHWCIL BUDSETHWCIP
cena od 2 990 Kč			
BUDSETRL BUDSETRP	BUDSETRWBL BUDSETRWBP	BUDSETHL BUDSETHP	BUDSETHWBL BUDSETHWBP

více informací najdete na www.siko.cz



ilustrační foto

AVON



cena 3 990 Kč

Dveře Avon jsou designově řešené jako kombinace černé matné s dekorem dřeva s horizontální texturou. Dveře mají černý zámek a černé závěsy, tak, aby perfektně ladili s černou zárubní, která je k těmto dveřím určena. Vybírat můžete ze dvou trendy dekorů dubu halifax v přírodním světlejším provedení nebo tmavším provedení tabák.



Další rozměry dveří, "90", "100", dvoukřídlé, na objednávku. Jiná konfigurace dveří možná na dotaz.

Obložkové zárubně ke dveřím najdete na str. 35.



rozměr	dub halifax naturální	dub halifax tabák
60 levé	AVON10DHN60L	AVON10DHT60L
60 pravé	AVON10DHN60P	AVON10DHT60P
70 levé	AVON10DHN70L	AVON10DHT70L
70 pravé	AVON10DHN70P	AVON10DHT70P
80 levé	AVON10DHN80L	AVON10DHT80L
80 pravé	AVON10DHN80P	AVON10DHT80P
90 levé	AVON10DHN90L	AVON10DHT90L
90 pravé	AVON10DHN90P	AVON10DHT90P



Klika ASTI-HR, černá mat, BB (WK)

1 079 Kč



ASTIHRBS

ilustrační foto



Bezpečnostní vchodové dveře RC2

cena od 12 990 Kč

Vchodové bezpečnostní dveře, o šířce 42 mm, jsou vyráběny z kvalitního materiálu a jsou podrobovány důkladné výstupní kontrole. Dveře mají protihlukový útlum 39 dB. Všechny dveře jsou certifikovány v českých akreditovaných zkušebnách. Bezpečnostní třída RC2. Doporučujeme osadit do ocelových zárubní z našeho sortimentu.



Ocelové zárubně

cena: 4 282 Kč



rozměr	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
80 levé	B2BB80L	B2J80L	B2OK80L	B2JA80L
80 pravé	B2BB80P	B2J80P	B2OK80P	B2JA80P
90 levé	B2BB90L	B2J90L	B2OK90L	B2JA90L
90 pravé	B2BB90P	B2J90P	B2OK90P	B2JA90P

rozměr	stěna 10 cm	stěna 15 cm
80 levé	ZAR10B380L	ZAR15B380L
80 pravé	ZAR10B380P	ZAR15B380P
90 levé	ZAR10B390L	ZAR15B390L
90 pravé	ZAR10B390P	ZAR15B390P



ilustrační foto



ilustrační foto



Posuvný systém
na stěnu SPA
5 590 Kč
POSUVSPA70
POSUVSPA80

Mušle pro
posuvné dveře
694 Kč/2 ks
MUSLEBASIC

Dveře IBIZA
2 290 Kč
IBIZAJ70PO

PROTIPOŽÁRNÍ

cena 6 490 Kč

30 min EI/EW 30 DP3. Dveře požárně odolné se instalují tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků (např. do místnosti s kotlem na tuhá paliva). Můžete je využít i jako bytové dveře.

Dodáváme v jednokřídlé variantě s požární odolností 30 minut.

Rozteč zámku je 90 mm a výplň je GRENAMAT – žáruvzdorná deska vyrobená z expandovaného vermikulitu, zabezpečující vysokou odolnost proti teplotě do 1300 °C.

Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná nebo minerální vlákna.



Bezpečnostní kování Beta Plus
(s překrytím)
1 919 Kč
BETAINOXPLUSMAKL90




Kukátko
225 Kč




Bezpečnostní vložka BT3
478 Kč
FAB3035BT3

POSUVNÉ DVEŘE

Všechny modely dveří je možné dodat jako posuvné. Nejprodávanejší modely posuvných dveří máme skladem s možností okamžitého dodání.



Po stěně




Do povzdra

POSUVNÉ DVEŘE SKLADEM

dveře	rozměr	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit
IBIZA	70	IBIZABB70PO	IBIZAJ70PO	IBIZAOK70PO	IBIZAJA70PO
IBIZA	80	IBIZABB80PO	IBIZAJ80PO	IBIZAOK80PO	IBIZAJA80PO
DECA10	70	DECA10BB70PO	DECA10J70PO	DECA10OK70PO	DECA10JA70PO
DECA10	80	DECA10BB80PO	DECA10J80PO	DECA10OK80PO	DECA10JA80PO
PERMA	70	PERMABB70PO	PERMAJ70PO	PERMAOK70PO	PERMAJA70PO
PERMA	80	PERMABB80PO	PERMAJ80PO	PERMAOK80PO	PERMAJA80PO

rozměr	borovice bílá	jilm antracit	ořech karamel	jilm	bílá CPL
80 levé	DPOBB80L	DPOJA80L	DPOOK80L	DPOJ80L	DPOBCPL80L
80 pravé	DPOBB80P	DPOJA80P	DPOOK80P	DPOJ80P	DPOBCPL80P
90 levé	DPOBB90L	DPOJA90L	DPOOK90L	DPOJ90	DPOBCPL90L
90 pravé	DPOBB90P	DPOJ80L	DPOOK90P	DPOJ90P	DPOBCPL90P

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU



 Dveře mají z výroby předfrézovaný otvor pro úchyt (MUSLEBASIC). Pokud se zvolí jiný tvar, je nutné otvor upravit na požadovanou velikost.

Posuvný systém na stěnu SPA
5 590 Kč




POSUVSPA70
POSUVSPA80


Jednoduchý a elegantní celohliníkový posuvný systém. Jednoduchá montáž na stěnu. Balení obsahuje veškeré kování nutné pro instalaci na stěnu.



Posuv na stěnu a na tunel. Posuvná lišta a drazový sloupek v barvě dveří.



Posuvný systém na stěnu
cena od:
3 190 Kč
POSUVNSJA80




Posuvný systém na **tunel**
cena od:
3 190 Kč
POSUVNTJA80



Maloobchodní ceny vč. DPH

ilustrační foto



OBLOŽKOVÉ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Stavební pouzdra jsou vyráběna ve dvou variantách – do zděné přičky a do sádkartonu (SDK).

 Výhodou tohoto systému je především úspora místa, bezbariérovost, snadný a tichý způsob otevírání.

rozměr	Standard 100 mm, dokončená stěna 125 mm	Úzké 75mm, dokončená stěna 100 mm	čistý průchod po osazení obložek	celkové rozměry stavebního pouzdra E x H	cena
60 zeď	POUZDRO601	POUZDRO603	600 x 1 970	1 345 x 2 060	10 434 Kč
60 SDK	POUZDRO602	POUZDRO604			
70 zeď	POUZDRO605	POUZDRO607	700 x 1 970	1 545 x 2 060	11 131 Kč
70 SDK	POUZDRO606	POUZDRO608			
80 zeď	POUZDRO609	POUZDRO6011	800 x 1 970	1 745 x 2 060	11 825 Kč
80 SDK	POUZDRO6010	POUZDRO6012			

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro stavební pouzdro do zděných systémů jsou (E + 40 mm x H + 20 mm).

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro systémy suché výstavby odpovídají rozměrům stavebního pouzdra E x H.

Tunelová zárubeň pro posuvné dveře do pouzdra, možnosti řešení:

- tunelové zárubeň upravené přímo z výroby (podle šíře stěny a vybraného dekoru)
- tunelové zárubeň pro následnou úpravu při montáži (klasická tunelová zárubeň + samolepicí těsnící kartáček KARTACEKTUNEL)

více informací najdete na www.siko.cz

ZÁRUBNĚ K AKČNÍM DVEŘÍM IBIZA, IBIZA ALU, ACCRA

 Zárubně nabízíme ve stejném provedení dekorů jako dveře. Ať je to fólie, laminát, dýha, nebo lakování, vždy bude mít zárubeň identický povrch jako dveře, a bude tak dokonale sladěná s dveřmi. Kvalitní konstrukce a použité materiály našich zárubní zaručí jejich dlouhou a bezproblémovou funkčnost ve Vašem interiéru.



SKLADEM - PRO JAKOUKOLI TLOUŠŤKU ZDI OD 80 MM → NEOMEZENĚ*

(*s použitím rozšiřovacích panelů)

ZÁRUBEŇ

O1 (80 - 100 mm)
O2 (100 - 140 mm)
O3 (140 - 180 mm)

O4 (180 - 200 mm)
O5 (200 - 240 mm)
O6 (240 - 280 mm)

O7 (280 - 300 mm)
O8 (300 - 340 mm)
O9 (340 - 380 mm)

2 990 Kč

3 490 Kč

s rozšiřovacím panelem 100mm

3 990 Kč

s dvěma rozšiřovacími panely 100mm



Zárubně laminát CPL bílá O1-O3 (80-180mm)

O1-O3CPLBN60-90L/P



Zárubně s jedním nebo dvěma panely laminát CPL bílá o4-o9 (180-380mm)

O4-O9CPLBN60-90L/P



Zárubně laminát CPL dub natura o1-o3 (80-180mm)

O1-O3CPLDN60-90L/P



Zárubně s jedním nebo dvěma panely laminát CPL dub natura o4-o9 (180-380mm)

O4-O9CPLDN60-90L/P



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE



Zárubně na ostatní šíře stěn NA OBJEDNÁVKU.
Bezfalcové provedení NA OBJEDNÁVKU
(kódy mají na konci B).

V dekorech:

bílá mat
ořech karamel
jilm antracit
jilm
borovice bílá
bílý lak



rozměr	bílá mat	borovice bílá	jilm	ořech karamelový	jilm antracit	bílá - lak	černá mat
stěna 75-95 mm							
60 levé	O1BM60L	O1BB60L	O1J60L	O1OK60L	O1JA60L	O1BLAK60L	O1CER60L
60 pravé	O1BM60P	O1BB60P	O1J60P	O1OK60P	O1JA60P	O1BLAK60P	O1CER60P
70 levé	O1BM70L	O1BB70L	O1J70L	O1OK70L	O1JA70L	O1BLAK70L	O1CER70L
70 pravé	O1BM70P	O1BB70P	O1J70P	O1OK70P	O1JA70P	O1BLAK70P	O1CER70P
80 levé	O1BM80L	O1BB80L	O1J80L	O1OK80L	O1JA80L	O1BLAK80L	O1CER80L
80 pravé	O1BM80P	O1BB80P	O1J80P	O1OK80P	O1JA80P	O1BLAK80P	O1CER80P
stěna 95-115 mm							
60 levé	O2BM60L	O2BB60L	O2J60L	O2OK60L	O2JA60L	O2BLAK60L	O2CER60L
60 pravé	O2BM60P	O2BB60P	O2J60P	O2OK60P	O2JA60P	O2BLAK60P	O2CER60P
70 levé	O2BM70L	O2BB70L	O2J70L	O2OK70L	O2JA70L	O2BLAK70L	O2CER70L
70 pravé	O2BM70P	O2BB70P	O2J70P	O2OK70P	O2JA70P	O2BLAK70P	O2CER70P
80 levé	O2BM80L	O2BB80L	O2J80L	O2OK80L	O2JA80L	O2BLAK80L	O2CER80L
80 pravé	O2BM80P	O2BB80P	O2J80P	O2OK80P	O2JA80P	O2BLAK80P	O2CER80P
stěna 120-140 mm							
60 levé	O3BM60L	O3BB60L	O3J60L	O3OK60L	O3JA60L	O3BLAK60L	O3CER60L
60 pravé	O3BM60P	O3BB60P	O3J60P	O3OK60P	O3JA60P	O3BLAK60P	O3CER60P
70 levé	O3BM70L	O3BB70L	O3J70L	O3OK70L	O3JA70L	O3BLAK70L	O3CER70L
70 pravé	O3BM70P	O3BB70P	O3J70P	O3OK70P	O3JA70P	O3BLAK70P	O3CER70P
80 levé	O3BM80L	O3BB80L	O3J80L	O3OK80L	O3JA80L	O3BLAK80L	O3CER80L
80 pravé	O3BM80P	O3BB80P	O3J80P	O3OK80P	O3JA80P	O3BLAK80P	O3CER80P
stěna 140-160 mm							
60 levé	O4BM60L	O4BB60L	O4J60L	O4OK60L	O4JA60L	O4BLAK60L	O4CER60L
60 pravé	O4BM60P	O4BB60P	O4J60P	O4OK60P	O4JA60P	O4BLAK60P	O4CER60P
70 levé	O4BM70L	O4BB70L	O4J70L	O4OK70L	O4JA70L	O4BLAK70L	O4CER70L
70 pravé	O4BM70P	O4BB70P	O4J70P	O4OK70P	O4JA70P	O4BLAK70P	O4CER70P
80 levé	O4BM80L	O4BB80L	O4J80L	O4OK80L	O4JA80L	O4BLAK80L	O4CER80L
80 pravé	O4BM80P	O4BB80P	O4J80P	O4OK80P	O4JA80P	O4BLAK80P	O4CER80P

* Dále v nabídce zárubně O5-O12 až na stěnu 320mm. Na širší stěnu jsou v nabídce rozšiřující panely. více informací najdete na www.siko.cz

KOVÁNÍ NATUREL



BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

CP Chrom perla	OC Chrom lesklý	OCS Chrom broušený	N Nerez
NP Nikl perla	OGS Bronz česaný MAT	ONS Nikl broušený	OC/ONS Chrom lesklý/ Nikl broušený
OLV Mosaz leštěná	OLS Mosaz broušená	T Titan	BPL Černá perla
BS Černá matná	BNL Černý nikl	WS Bílá matná	



DRUHY ZÁMKŮ

-  dozické (interiérové dveře)
WK
-  cylindrické (FAB)
WB
-  WC (pro WC a koupelny)
WC

ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ



ROZETOVÉ KOVÁNÍ A TVAR ROZET



 kulatá rozeta
R

 hranatá rozeta
HR

 obdélníková rozeta
RT



cena od
299 Kč ②

KLIKATIPA
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
799 Kč ②

SUNNYHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
399 Kč ②

NERORBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
639 Kč ②

TORNADORBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
799 Kč ②

DANIELAHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
549 Kč ②

KLIKACUBE
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
639 Kč ②

ESSOHRBN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
797 Kč ②

JASPERHRT
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T ČM

JASPERHRBS
ostatní ceny dostupné u prodejců



cena od
797 Kč ②

CYNTHIAHRNP
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T ČM

CYNTHIAHRBS
ostatní ceny dostupné u prodejců



cena od
797 Kč ②

HOLLYHRT
ostatní ceny dostupné u prodejců

NP T ČM

CYNTHIAHRBS
ostatní ceny dostupné u prodejců



cena od
560 Kč ②

NEROHR
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
560 Kč ②

FAVORITHR
ostatní ceny dostupné u prodejců

N EB

MUŠLE K POSUVNÝM A SKLÁDACÍM DVEŘÍM

Nutné zafrézovat při montáži dveří. Modely mušlí zafrézované již z výroby u prodejců.



cena
694 Kč/pár 2 ks

MUSLEBASIC
ostatní ceny dostupné u prodejců

N



cena od
599 Kč/ks

JNFIN16.4.12BN
JNFIN16.4.12LN
ostatní ceny dostupné u prodejců

N LN T



cena od
702 Kč/ks

FT3665ACOCS
ostatní ceny dostupné u prodejců

OC OCS N OGS

OLS ONS OLV

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE



klika/klika cena od
1 508 Kč

klika/madlo cena od
1 657 Kč

BETAINOXMAKL72/90
c/90
ROZBETAINOX
ostatní ceny dostupné u prodejců



Kukátko
cena od
640 Kč

KUKATLASF1
ostatní ceny dostupné u prodejců



Kukátko
cena od
583 Kč

KUKABETAF4
ostatní ceny dostupné u prodejců



Kukátko
cena
205 Kč

KUKATKO
ostatní ceny dostupné u prodejců



Zavírač dveří s ramínkem
cena od
1 650 Kč

TS2000VSRAM



Zavírač dveří s kluznou lištou
cena od
2 995 Kč

TS2000VBCSKL

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dveřní zarážka
cena od
277 Kč

DZ1698



Dveřní zarážka
cena od
297 Kč

DZ1623



Dveřní zarážka
cena od
363 Kč

DZ2260



Dveřní zarážka
cena od
484 Kč

DZ2261



Maloobchodní ceny vč. DPH

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Stavební vložka
189 Kč

FAB3035



Bezpečnostní vložka BT3
478 Kč

FAB3035BT3



ZÁMKY PRO DVEŘE NATUREL
IBIZA (bílá, dub) a dveře ACCRA

zámek 72 mm	cena
ZAMEKWK	206 Kč
ZAMEKWB	206 Kč
ZAMEKWC	206 Kč



ZÁMKY PRO DVEŘE NATUREL
(ostatní skladové dveře Naturel)

zámek 72 mm	cena
ZAMEKDREWK	139 Kč
ZAMEKDREWB	139 Kč
ZAMEKDREWC	139 Kč



DPIK1



DPIK2



DPIK3



DPIK4



DPIK5



DPIK6



DPIK7



DPIK8



DPIK9



DPIK10




DPIK11



DPIK12

Piktogramy
cena od
384 Kč

ostatní ceny dostupné u prodejců



větrací mřížky						
délka ▶	250 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1 000 mm
60 mm	196 Kč	209 Kč	240 Kč	253 Kč	341 Kč	377 Kč
80 mm	209 Kč	233 Kč	270 Kč	300 Kč	391 Kč	446 Kč
100 mm	220 Kč	265 Kč	310 Kč	329 Kč	435 Kč	499 Kč
130 mm	242 Kč	306 Kč	344 Kč	385 Kč	503 Kč	582 Kč
150 mm	265 Kč	341 Kč	398 Kč	472 Kč	619 Kč	710 Kč
60 mm	238 Kč	276 Kč	303 Kč	315 Kč	424 Kč	465 Kč
80 mm	256 Kč	304 Kč	334 Kč	366 Kč	479 Kč	538 Kč
100 mm	266 Kč	337 Kč	376 Kč	374 Kč	534 Kč	619 Kč
130 mm	338 Kč	376 Kč	430 Kč	428 Kč	639 Kč	757 Kč
150 mm	352 Kč	424 Kč	484 Kč	503 Kč	757 Kč	883 Kč

více informací najdete na www.siko.cz



4 KROKY K VÝBĚRU PODLAHY

1. Kam podlahu budu pokládat? (Podle toho zvolíte třídu zatížení a materiál.)
2. Chci ji pokládat systémem CLICK nebo lepit?
3. Kolik potřebuji metrů?
4. Jaký mám rozpočet?

CO MUSÍM VĚDĚT, UDĚLAT A MÍT PŘIPRAVENÉ PŘED POKLÁDKOU PODLAHY

1. Jakým způsobem budu podlahu pokládat.

- a) PLOVOUCÍ ZPŮSOB (lamely spojené zámky)
- CLICK SYSTÉM

Výhodou je jednoduchost a rychlost pokládky bez lepení, menší nároky na přípravu povrchu. Případné nerovnosti podkladu je možné eliminovat vhodnou podložkou. Podlaha nesmí být k nosnému podkladu nebo jiné konstrukci pevně přikotvena a musí být dodrženy dilatační spáry. Pokládku zvládne i zručný domácí kutil.

- b) LEPENÍM K PODKLADU (lepený vinyl, dřevěné podlahy)

U pokládky lepením dochází k pevnému spojení podlahy s nosným podkladem, zejména u lepených vinylových dílců jsou vyšší nároky na přípravu podkladu (rovinnost, pevnost). U dřevěné třívrstvé podlahy celoplošným přilepením docílíme lepšího tlumení kročejového hluku a je možné ji v budoucnu renovovat přebroušením.

5. Podlahovou krytinu nechat v místě pokládky.

- aklimatizovat 48 hodin

6. Pořídit nutné příslušenství.

- a) Ochranu proti vlhkosti (pokud je potřeba), PE fólii nebo vhodnou parotěsnou podložku.
- b) Protihlukovou podložku (pokud není integrovaná).
- c) Soklové lišty, přechodové lišty a jejich příslušenství.
- d) Ostatní montážní materiál (penetraci, montážní lepidlo, akrylový tmel, silikonový tmel apod.).
- e) Vhodné nářadí a montážní pomůcky.

7. Pořídit nářadí, které budu k montáži potřebovat.

- a) Vodováhu, úhelník, metr a tužku.
- b) Přímočarou pilu, zalamovací nůž, řezačku laminátu.
- c) Dřevěný hranol, táhlo, gumovou paličku, klínky.
- d) Vhodné lepidlo na dřevěné nebo vinylové podlahy v případě lepení.

2. Potřebné množství materiálu.

= plocha místnosti + 10 % na prořez

3. Pečlivě prostudovat návod.

- pro pokládání vybrané podlahové krytiny

4. Vlastnosti podkladu a zda budou potřeba jeho úpravy.

- a) Podklad musí být rovný s odchylkou max. 3 mm na 1 m. V případě větších nerovností je nutné podklad nejprve vyrovnat.
- b) Vlhkost podkladu podle jeho složení.
- c) Na cementové bázi < 2 % pro laminátové a dřevěné podlahy, < 4 % vinylové podlahy (s podlahovým vytápěním 1,8 % a 3,5 %).
- d) Anhydritové podklady < 0,5 % pro laminátové, dřevěné, vinylové podlahy (s podlahovým vytápěním < 0,3 %).

8. Podlahu pokládat.

- při teplotě 15–30 °C a vlhkosti 50–70 %

9. Zejména u dřevodekorů rozbalit více balení najednou.


- aby podlaha zůstala různorodá, při pokládání pak střídat lamely z různých balení



JEDNODUCHÁ INSTALACE
NA 1 CLICK PO 1 KS LAMELY.



ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA PRO BYTOVÉ,
KOMERČNÍ, PRŮMYSLUVÉ POUŽITÍ




LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Nejběžnější, oblíbená a odolná podlahová krytina s výborným poměrem kvalita/cena. Vhodné pro obývací pokoje, chodby, pracovny i komerční prostory. Nově i do koupelen ve voděodolném provedení Water.

VLASTNOSTI:

- vysoká odolnost a životnost
- snadná údržba
- rychlá a jednoduchá pokládka díky click systému
- snese drobný náraz i oděr
- vhodná pro podlahové vytápění
- přírodní dekory s autentickou kresbou dřeva
- ekologické




TŘÍVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Nadčasová dřevěná podlaha svým přirozeným kouzlem zútulní každý domov. Dřevo v průběhu let pracuje, a proto vyžaduje, oproti ostatním podlahovým krytinám, větší péči. Díky ní Vám ale může sloužit velmi dlouho a vy tak můžete mít kousek přírody u sebe doma.

VLASTNOSTI:

- akustická a tepelná izolace
- 100% přírodní ekologický materiál
- lze položit jako plovoucí podlahu systémem CLICK, ale také lepením
- možnost renovace přebroušením
- vhodná pro podlahové vytápění




VINYLOVÉ PODLAHY

VINYLOVÉ RIGIDNÍ PLOVOUCÍ PODLAHY (SPC) – CLICK SYSTÉM

Jedná se o vícevrstvé podlahy, které kombinují atraktivní vzhled s nejnovějšími technologiemi. Ideální pro všechny bytové i komerční prostory včetně koupelen a kuchyní. Díky integrované podložce 1 nebo 2 mm nemusíte podložku kupovat zvlášť. Integrovaná podložka rovněž usnadňuje a zrychluje montáž. Výhodou je také možnost pokládky na stávající podlahovou krytinu jako je dlažba, PVC, korek apod.

VLASTNOSTI:

- 100% vodotěsná a odolná všem vlivům
- extrémně rychlá a snadná pokládka s CLICK systémem
- vysoká zvuková izolace díky integrované podložce
- vyrovnává drobné nedostatky povrchu a může být položena na stávající podlahu
- nejsou nutné dilatační spáry do 1000 m² (33 x 33 m)
- autentická textura dřeva
- vhodná pro podlahové vytápění




VINYLOVÉ PODLAHY LEPENÉ

Vyvinuta pro trvalou instalaci do Vašeho domova, pro každodenní použití do všech prostor. Tloušťka podlahy pouze 2,5 mm, hodí se tak na renovace s požadavkem na minimální výškové rozdíly.

VLASTNOSTI:

- 100% vodotěsnost
- vysoká životnost, odolnost a pevnost
- nízký profil
- autentická textura dřeva
- vhodné pro podlahové vytápění



LAMINÁTOVÉ PODLAHY



Oak Snow

Oak Light

Oak Brown

VZORNIKLAMGB

ilustrační foto



Oak Dark

Oak Columbian

Oak Natural

Oak Gray

Oak Foggy

VZORNIKLAMGB

ilustrační foto

GOOD



440 Kč/m²

Laminátová podlaha za dostupnou cenu. Je vhodná pro vysokou bytovou, ale i střední komerční zátěž, můžete ji tedy bez obav použít do celého interiéru.

BEST



591 Kč/m²

Laminátová podlaha Best je extrémně odolná a trvanlivá 10mm podlaha vhodná do každého interiéru. Vybírat můžete z několika dekorů, které perfektně a autenticky imitují dřevo a jeho strukturu prakticky nerozeznáte od pravého dřeva. Oceníte i jednoduchost a rychlost pokládky díky zámku 1click2go.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMG493	Oak Snow	2,22	19,2 x 128,5
LAMG914	Oak Light	2,22	19,2 x 128,5
LAMG4782	Oak Brown	2,22	19,2 x 128,5

- 8 mm TLOUŠTKA
- Anti Bacterial Coating ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA
- PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- PROTISKLUZ
- 20 let ZÁRUKA
- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 23
- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMB132	Oak Foggy	1,73	19,2 x 128,5
LAMB504	Oak Natural	1,73	19,2 x 128,5
LAMB782	Oak Gray	1,73	19,2 x 128,5
LAMB8618	Oak Columbian	1,73	19,2 x 128,5
LAMB2368	Oak Dark	1,73	19,2 x 128,5
LAMB674	Panama Oak	1,73	19,2 x 128,5

- 10 mm TLOUŠTKA
- Anti Bacterial Coating ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA
- ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- AUTENTICKÁ TEXTURA
- PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- PROTISKLUZ
- V-DRAŽKA
- 30 let ZÁRUKA
- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 23
- ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



VZORNIKLAMW



WATER 100




653 Kč/m²

Voděodolná laminátová podlaha vyrobená ze speciálního impregnovaného jádra na bázi dřeva. Spojuje výhody laminátových podlah, kterými jsou zejména cenová dostupnost, jednoduchá pokládka, velice realistická imitace dřeva a jeho textury a odolnost povrchu. Laminátová podlaha WATER 100 je vhodná pro použití nejen v koupelně, ale i tam, kde je požadavek na odolnost proti vodě, jako je kuchyně, předsíň, chodba apod. K podlaze WATER 100 je určená podložka PUR110.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMW2351	Oak Whitewash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW1351	Oak Graywash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW3251	Oak Standardwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW8351	Oak Rusticwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW9751	Oak Brownwash	2,22	19,2 x 128,5
LAMW8251	Stone Lightwash	2,28	32,7 x 63,5
LAMW6251	Stone Darkwash	2,28	32,7 x 63,5

TLOUŠTKA	ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA	ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ	AUTENTICKÁ TEXTURA	V-DRAŽKA
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	PROTISKLUZ	EKOLOGICKÝ MATERIÁL	SVĚTLOSTÁLÉ	TLAPKODOLNÉ
ANTISTATICKÁ	30 let ZÁRUKA	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 23	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33	V-DRAŽKA

Maloobchodní ceny vč. DPH



ilustrační foto



VZORNIKLAMMS

SPLASH



588 Kč/m²


Laminátové série Splash je novinkou v laminátových podlahách, mezi její největší výhody oproti podlahám BEST je jejich zvýšená odolnost vůči vodě. Podlaha hravě odolá menším nehodám, stříkancům nebo rozlité vodě. Bez problému lze použít i do namáhaných prostorů, jako jsou vstupní haly a chodby. Díky instalaci pomocí zámku 1click2go je instalace snadná a rychlá.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
LAMS174	Chocolate Oak	2,22	128,5x19,2
LAMS964	Latte Oak	2,22	128,5x19,2
LAMS264	Mocca Oak	2,22	128,5x19,2

1CLICK 2GO	TLOUŠTKA	ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA	ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ	AUTENTICKÁ TEXTURA
PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	PROTISKLUZ	EKOLOGICKÝ MATERIÁL	SVĚTLOSTÁLÉ	TLAPKODOLNÉ
ANTISTATICKÁ	20 let ZÁRUKA	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 23	ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32	V-DRAŽKA

více informací najdete na www.siko.cz

VINYLOVÉ PODLAHY



VZORNIKVINYLBETTER



VZORNIKVINYLBEST

BETTER



click
890 Kč/m²

lepený
649 Kč/m²

Nová generace vinylové podlahy BETTER Click (Rigid Core) kombinuje atraktivní design s nejnovější technologií. Extrudované jádro o síle 3,65 mm vyrobené inovativní technologií Rigid Core Technology zaručuje rozměrovou stálost. Integrovaná podložka o tloušťce 1 mm pomáhá k vyrovnání nedokonalostí podkladu a zvukové izolaci až 20 dB. Podlaha je 100% vodotěsná, a proto je ideální volbou do koupelny i kuchyně. Podlahu lze při splnění požadavků pokládat přímo na původní podlahu, což přináší úsporu času i nákladů. Ve stejných dekorech nabízíme i variantu lepeného vinylovu o tloušťce 2,5 mm.

BEST




click
1 390 Kč/m²

lepený
749 Kč/m²

Vícevrstvá vinylová podlaha budoucnosti BEST Click kombinuje atraktivní vzhled s nejnovějšími technologiemi. Ve svém srdci má inovativní extrudované strukturální jádro a 2mm celovinylovou vrstvu. BEST Click vinyl je mimořádně robustní, rozměrově stabilní a 100% vodotěsný. Přestože je krytina složena z více vrstev, je pozoruhodně lehká a kompaktní. Díky kombinaci velkých XL lamel (22 x 151 cm) a zámků DROPLock se snadno a rychle instaluje. Podlahu je možné pokládat přímo na původní podlahu, což přináší úsporu času i nákladů. Ve stejných dekorech nabízíme i lepený vinyl o tloušťce 2,5 mm.

VINYL CLICK SYSTÉM



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBETTERC811	Oak Ontario	2,18	18 x 121
VBETTERC212	Oak Liverpool	2,18	18 x 121
VBETTERC217	Oak Skandinavia	2,18	18 x 121
VBETTERC210	Oak Vancouver	2,18	18 x 121
VBETTERC362	Stone Grey	2,44	44,8 x 90,6
VBETTERC367	Slate Grey	2,44	44,8 x 90,6

LEPENÝ VINYL



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBETTERG811	Oak Ontario	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG212	Oak Liverpool	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG217	Oak Skandinavia	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG210	Oak Vancouver	3,59	18,415 x 121,92
VBETTERG362	Stone Grey	3,59	45,72 x 91,44
VBETTERG367	Slate Grey	3,59	45,72 x 91,44

*Vhodná lepidla najdete na str. 56

Maloobchodní ceny vč. DPH

VINYL CLICK SYSTÉM



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBESTC565	Oak Pacific	2,66	22 x 151
VBESTC501	Oak Arctic	2,66	22 x 151
VBESTC524	Oak Indian	2,66	22 x 151
VBESTC526	Oak Atlantic	2,66	22 x 151
VBESTC547	Oak Caribbien	2,66	22 x 151
VBESTC558	Oak Baltic	2,66	22 x 151

více informací najdete na www.siko.cz

LEPENÝ VINYL



kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
VBESTG565	Oak Pacific	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG501	Oak Arctic	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG524	Oak Indian	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG526	Oak Atlantic	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG547	Oak Caribbien	3,48	22,86 x 152,4
VBESTG558	Oak Baltic	3,48	22,86 x 152,4

*Vhodná lepidla najdete na str. 56



ilustrační foto

Nostalgic oak ash

Nostalgic oak mocha

Serene Oak Cream

Serene Oak Pearl

Nostalgic Oak

Serene Oak



BERRY ALLOC



899 Kč/m²

Vynilová podlaha ze série LIVE CL30 od výrobce Berry Alloc vyráběná v Belgii. Teplé a přírodní barvy dekorů s velice snadnou a rychlou instalací, pomocí funkce Dream Click. Není potřeba řezání, vše co potřebujete, je odlamovací nůž, na zarovnání lamel do správného tvaru. Podlahu je také možné kombinovat se všemi podlahy ze série LIVE CL30, takže se fantazii meze nekladou. Lehká, odolná a tenká, ale přesto pevná, díky technologii RCB, která zaručuje pevné jádro.

kód zboží	dekor	balení v m ²	rozměr v cm
60001891	Serene oak	2,71	132,6 x 20,4
60001896	Nostalgic oak	2,71	132,6 x 20,4
60001895	Serene oak pearl	2,71	132,6 x 20,4
60001890	Serene oak cream	2,71	132,6 x 20,4
60001899	Nostalgic oak mocha	2,71	132,6 x 20,4
60001901	Nostalgic oak ash	2,71	132,6 x 20,4



DreamClick®

systém rychlé a snadné instalace

Rychlý. Snadný. Kreativní.

To je inovativní instalační systém DreamClick vyjádřený třemi slovy. Tento intuitivní systém je součástí námi nabízených podlah Berry Alloc.

Rychlý






Podlahy s tímto systémem lze položit až dvakrát rychleji než podlahy s jinými tradičními zámkovými systémy. Díky variantě pokládky od středu místnosti je možné podlahu instalovat i ve dvojici.

Snadný

Žádné řezání, žádné piliny. K seříznutí desek do požadovaného tvaru potřebujete pouze jednoduchý zalamovací nůž. Navíc můžete díky 360° zámkovému systému libovolně kombinovat prkna nebo dlaždice.

Kreativní

S pomocí systému DreamClick si vytvořte podlahu svých snů. Najděte si svůj osobní styl a kombinujte různá prkna, dlaždice, barvy a vzory. Vynilová prkna a dlaždice můžete spojovat dle libosti. Nechte se inspirovat a buďte kreativní díky systému DreamClick, fantazii se meze nekladou.



Více možností pokládky na www.siko.cz

LIŠTY A DOPLŇKY



Voděodolná soklová lišta MDF
dekor dřevo/kámen L58C8469-84; **259 Kč**
bílá L58C8485; **259 Kč**

Soklová lišta MDF
dřevodekor L58C8461-68; **219 Kč**
bílá L95491; **219 Kč**

série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Laminátové podlahy WATER	LAMW2351	Oak Whitewash	L58C8469
	LAMW1351	Oak Graywash	L58C8470
	LAMW3251	Oak Standardwash	L58C8471
	LAMW8351	Oak Rusticwash	L58C8472
	LAMW9751	Oak Brownwash	L58C8473
	LAMW8251	Stone Lightwash	L58C8474
	LAMW6251	Stone Darkwash	L58C8475
Vinylové podlahy BETTER, BEST	VBETTERC811	Oak Ontario	L58C8471, L58C8481
	VBETTERC212	Oak Liverpool	L58C8483
	VBETTERC217	Oak Skandinavia	L58C8485, L58C8477
	VBETTERC210	Oak Vancouver	L58C8476, L58C8479
	VBETTERC362	Stone Grey	L58C8478, L58C8485
	VBETTERC367	Slate Grey	L58C8485
	VBESTC565	Pacific Oak	L58C8483
	VBESTC501	Arctic Oak	L58C8469, L58C8477
	VBESTC524	Indian Oak	L58C8483
	VBESTC526	Atlantic Oak	L58C8480, L58C8482
	VBESTC547	Caribbean Oak	L58C8484
VBESTC558	Baltic Oak	L58C8470	

série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Laminátové podlahy GOOD, BEST	LAMG493	Oak Snow	L58C8461
	LAMG914	Oak Light	L58C8462
	LAMG4782	Oak Brown	L58C8463
	LAMB132	Oak Foggy	L58C8464
	LAMB504	Oak Natural	L58C8465
	LAMB782	Oak Gray	L58C8466
	LAMB8618	Oak Columbian	L58C8464
LAMB2368	Oak Dark	L58C8468	
LAMB674	PANAMA OAK	K58C8573	

série	kód podlahy	dekor	kód lišty
Laminátové podlahy Splash	LAMS174	Chocolate Oak	K58CL123
	LAMS264	Mocca Oak	K58C5549
	LAMS964	Latte Oak	L58C8462



Přichytky k soklové liště
balení po 30 ks
MCLIPS; **186 Kč**

Rohy vnější k MDF liště

2 ks, **59 Kč**
stříbrná, EROHS
šedá, EROHG
bílá, EROHW
běžová, EROHB
hnědá, EROHDB



Rohy vnitřní k MDF liště

2 ks, **59 Kč**
stříbrná, IROHS
šedá, IROHG
bílá, IROHW
běžová, IROHB
hnědá, IROHDB



Koncovka k MDF liště

4 ks (2 levé + 2 pravé), **59 Kč**
stříbrná, KONCS
šedá, KONCG
bílá, KONCV
běžová, KONCB
hnědá, KONCDB



Dřevěná soklová lišta
Dub - lak, FLESV6-OAK1D0, **402 Kč**
Dub - bílý olej, FLESV6-OAK4D0, **445 Kč**



Soklová lišta MDF hranatá,
bílá, L95491, **219 Kč**
17 x 58 x 2600 mm



Soklová lišta nerez
114 x 60 x 2000 mm
leštěná, BTAC60, **519 Kč**
kartáčovaná matná, BTACS60, **649 Kč**




Soklová lišta hliník
10 x 60 x 2000 mm
eloxovaná matná, BTAA60, **369 Kč**
kartáčovaná lesklá, BTBS60, **519 Kč**



Soklová lišta PVC
40 x 2500 mm
bílá, SKPVCBI, **125 Kč**
cappuccino, SKPVCCA, **135 Kč**
stříbrošedá, SKPVCST, **160 Kč**





Lišta ukončovací

distanční šroubovací 2700 mm stavitelnost 6,5–15 mm,
barva: elox hliník
PSWCAA33, **899 Kč**



Lišta ukončovací

distanční narážecí L2,7m, stavitelnost 9–11 mm,
barva: elox hliník
PINTPCA09, **749 Kč**



Barevné provedení



LEPIDLA K SOKLŮM



Lepidlo Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK
440 g, PATTEXOFA, **189 Kč**



Lepidlo Pattex ONE FOR ALL CRYSTAL
290 g, PATTEXOFA, **275 Kč**

PODLOŽKY



Základní podložka z PE pěny

tl. 3 mm, kročejový útlum 18 db, tepelná izolace 0,046 m² K/W, balení 25 m² (role 1 x 25 m)
Mirel3, **22 Kč/m²**



Podložka XPS 2mm

útlum 17 db, tepelná izolace 0,067 m² K/W, balení 15 m² (role 1 x 15 m)
STAR2P, **31 Kč/m²**



Podložka XPS 3mm,

útlum 17 db, tepelná izolace 0,1007, balení 5 m² (desky 0,5 x 1 m)
STAR3D, **45 Kč/m²**




Podložka XPS 6mm,

útlum 17db, balení 5 m² (desky 0,5x1m), tepelná izolace 0,2013 m² K/W
STAR6D, **63 Kč/m²**



Podložka XPS 1,6 TOP

1,6 mm pro podlahové topení, útlum 16 dB, tepelná izolace 0,0599 m² K/W, balení 20 m² (role 1 x 20 m)
STARTOP, **45 Kč/m²**



Podložka PUR

1 mm, balení 10 m², zvuková izolace 14 dB, tepelná izolace 0,01 m² K/W
PUR110, **154 Kč/m²**



Podložka XPS

2,2 ALU, integrovaná parozábrana, útlum 20 dB, tepelná izolace 0,07 m² K/W, balení 15 m²
XPS2.2ALU, **75 Kč/m²**



PE 0,2 fólie

ochrana proti vlhkosti, balení role 15 m²
PEFOLIE, **47 Kč/m²**



STAVEBNÍ CHEMIE



ČIŠTĚNÍ A PÉČE



PENETRACE



Primer G

balení 1 kg, PRIMERG1, **159 Kč**
balení 5 kg, PRIMERG5, **699 Kč**
balení 10 kg, PRIMERG10, **1 359 Kč**

Penetrace na savé podklady v interiéru. Koncentrát, lze ředit vodou 1:1 - 1:3 dle savosti podkladu. Spotřeba 0,1-0,2 kg/m² podle způsobu použití.



Eco Prim T

balení 5 kg, ECOPRIMT5, **2 134 Kč**
balení 20 kg, ECOPRIMT20, **4 598 Kč**

Univerzální penetrace na savé i nesavé podklady v interiéru. Možno použít i na podklady se zbytky lepidel. Na savé podklady se ředí vodou 1:2, na nesavé se používá neředěný. Aplikace následných vrstev po 1-5 hod. (nepřesáhnout 24 hod.), povrch musí mírně lepit. Spotřeba: 0,1-0,2 kg/m².



Eco Prim Grip

balení 5 kg, ECOPRIMGrip5, **687 Kč**
balení 10 kg, ECOPRIMGrip10, **1 561 Kč**

Univerzální penetrace na savé i nesavé podklady v interiéru i interiéru. Obsahuje křemičitá plniva, zvyšující přídržnost následně nanášených vrstev. Připraveno k okamžitému použití. Rychlé vysychání: do 30 minut. Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m².

NIVELACE



Planitex Basic

balení 25 kg, PLANITEXBASIC, **596 Kč**

Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota velmi jemné granulometrie, na bázi syntetické sádry, pro tloušťku vrstvy od 1 do 15 mm. Vhodná pro jezd kolečkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



Ultraplan Eco 20

balení 23 kg, ULTRAPLANECO20, **498 Kč**

Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 1 do 10 mm. Vhodná pro jezd kolečkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3-4 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



Novoplan Maxi

balení 25 kg, NOVOPLANMAXI25, **623 Kč**

Rychle tvrdnoucí, vlákní vyztužená, vysoce tekutá vyrovnávací hmota pro tenkovrstvé topné/chladicí podlahové systémy a vyrovnání podkladů před pokládkou nášlapných vrstev, pro tloušťku vrstvy od 3 do 40 mm. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,8 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

OPRAVA PODKLADU



Planipatch Fast Track

balení 5 kg, PLANIPATCHFT5, **302 Kč**
balení 23 kg, PLANIPATCHFT23, **1 177 Kč**

Jemnozrnná, extrémně rychle vysychající, tixotropní vyrovnávací hmota na opravy v tloušťce vrstvy od 0 do 25 mm. Pochůznost a instalace pružných krytin po 1 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



Ultrabond Eco 4 LVT

lepidlo na vinyl
balení 5 kg a 16 kg, ULTRABONDECO4LVT5, **1 143 Kč**
ULTRABONDECO4LVT16, **2 183 Kč**

Lepidlo vyztužené vlákní speciálně vyvinuté pro lepení vinylových dílců (LVT, SPC a VTC) a PVC dílců. Velmi snadná aplikace, vysoká pevnost v odlupu a smyku. Vhodné pro jezd kolečkových židlí a podlahové vytápění. Pochůznost po 3-5 h. Spotřeba (zubová stěrka TKB A1/A2): cca 200-300 g/m².



Ultrabond Eco S955 1K

lepidlo na dřevo
balení 15 kg, ULTRABONDS9551K15, **3 612 Kč**

Jednosložkové lepidlo na lepení dřevěných parket, lamelových dřevěných a laminátových podlah všech formátů a druhů. Vhodné pro podlahové vytápění. Snadno odstranitelné z rukou a lamelových parket. Pochůznost po cca 12 h. Spotřeba 0,8-1,2 kg/m².

Ceresit

PENETRACE



CT 17

balení 2 a 5 litrů
CT172, **271 Kč**
CT175, **567 Kč**

Hluboká penetrace na savé podklady v interiéru i exteriéru. Snižuje savost, zvyšuje pevnost povrchu a přídržnost následných vrstev, je paropropustná. Spotřeba 0,1-0,5 l/m² dle savosti podkladu.



CN 94

balení 1 litr, CN941, **318 Kč**
balení 5 litrů, CN945, **1 389 Kč**

Speciální penetrace pro savé i nesavé podklady v interiéru i exteriéru. Koncentrát, pro savé podklady možno ředit vodou 1:3. Rychleschnoucí: 2-4 h. Spotřeba 0,03 - 0,12 kg/m² dle použití.

NIVELACE



CN 69

balení 25 kg, CN69, **734 Kč**

Samonivelační hmota pro pro tloušťku vrstvy od 1 do 10 mm. Vhodná pod všechny typy krytin, pro jezd kolečkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 6 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,5 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.



CN 72

balení 25 kg, CN72, **1 015 Kč**

Rychle tvrdnoucí samonivelační hmota pro tloušťku vrstvy od 2 do 20 mm. Vhodná pod všechny druhy parket a ostatních podlah ze dřeva, pod keramikou a ostatní podlahoviny. Vhodná pro jezd kolečkových židlí a pro podlahové vytápění. Pochůznost po 3 h. Pouze do interiéru. Spotřeba 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy.

LEPENÍ



K188E

lepidlo na vinyl
balení 5 kg, K188E5, **1 641 Kč**
balení 13 kg, K188E13, **3 380 Kč**

Speciální, vysoce kvalitní, velmi pevně lepicí, disperzní lepidlo pro lepení různých elastických podlahových krytin jako např. vinylu (LVT a SPC) apod. Vynikající i pro těžké a velmi zatěžované krytiny, vč. zatížení paletovými vozíky. Spotřeba cca 150-300 g/m² (dle velikosti zubové stěrky A1-A5).



P685

lepidlo na dřevo
balení 16 kg, P68516, **4 354 Kč**

Vysoce elastické, silanové lepidlo s technologií FLEXTEC®, pro lepení všech druhů dřevěných podlah. Velmi dobře zpracovatelné, snadno z rukou čistitelné, vhodné pro podlahové vytápění. Kročejový útlum až 13 dB. Spotřeba cca 0,85-1,15 kg/m² (dle velikosti zubové stěrky a formátu lepené podlahy).

VINYLOVÉ PODLAHY



HG vyživující čistič s leskem

1 l, HGCLVL, **582 Kč**

Koncentrovaný vyživující čistič se svěží vůní, obnovující lesk, vhodný pro vinyl, marmoleum, PVC, linoleum a všechny typy podlah z umělých materiálů.



HG intenzivní čistič

1 l, HGICPUM, **693 Kč**

Odstraňuje velmi odolné nečistoty i masť i masť včetně lesků a ochranných povlaků. Vhodný pro všechny typy podlah z umělých materiálů.



HG ochranný film s leskem

1 l, HGOOLV, **841 Kč**

Chrání podlahy před poškrábáním, opotřebením a jiným poškozením, zakrývá existující stopy opotřebením a dodává jim lesklý vzhled.

LAMINÁTOVÉ PODLAHY



HG Sprej

na laminátové plovoucí podlahy pro každý den

0,5 l, HGLSKD, **103 Kč**

Snadno a rychle odstraňuje prach a lehká znečištění všech druhů laminátových podlah. Velice úsporný a rychleschnoucí.



HG čistič s leskem

pro laminátové plovoucí podlahy

1 l, HGCLL, **208 Kč**

Koncentrovaný čistič se svěží vůní a leskem pro pravidelné, bezpečné a rychlé čištění všech druhů laminátových plovoucích podlah.



Intenzivní čistič

pro laminátové plovoucí podlahy

1 l, HGICL, **185 Kč**

Odstraňuje účinně, bezpečně a rychle velmi odolné nečistoty, masť i masť a ochranné filmy ze všech druhů laminátu.



HG ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy

1 l, HGLOL, **316 Kč**

chrání podlahy před poškrábáním, opotřebením a jiným poškozením, kryje vybledlé skvrny a existující poškození a dodává jim lesklý vzhled.

DŘEVĚNÉ PODLAHY



HG čistič

pro parketové podlahy

1 l, HGCPPP, **189 Kč**

Koncentrovaný čistič se svěží vůní pro pravidelné čištění bezesmolu, vhodný pro parketové podlahy lakované i s ochrannými povlaky.



HG čistič s leskem

pro parketové podlahy

1 l, HGCLPP, **208 Kč**

Koncentrovaný čistič se svěží vůní a pro obnovu lesku při pravidelném čištění plovoucích parketových podlah lakovaných i s ochrannými filmy.



HG intenzivní čistič

pro parketové podlahy

1 l, HGICPP, **199 Kč**

Silný čistič dřevěných podlah, odstraňuje odolné nečistoty i masť, vhodný i k odstraňování ochranných lesklých povlaků, nepoškozuje lakovaný povrch.



HG ochranný film s leskem pro parketové podlahy

1 l, HGOFP, **327 Kč**

Chrání lakovaný povrch podlah před opotřebením a jiným poškozením, dodává jim lesklý vzhled a má rovněž protisklizový účinek. Mimořádně snadné použití.



HG ochranný film bez lesku pro parketové podlahy

1 l, HGFPP, **360 Kč**

Chrání lakovaný povrch podlah před opotřebením, poškrábáním a dalším poškozením při zachování matného vzhledu.

NÁŘADÍ



Pinie - Montážní set

2004C, **299 Kč**
pro podlaháře



WOLFCRAFT - LC 600

6937000, **1 249 Kč**
řezačka laminátu



Sada pro připevnění

6977000, **1 990 Kč**
soklů a lišt



PINIE - Dřevěné klínky

82573420, **119 Kč**
pro montáže (20ks)



Distanční držák 20/89

AV2, **299 Kč**
pro podlahy 4 ks

SIKO – PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PRO VÁS



ZAMĚŘENÍ



DOPRAVA



ODBORNÁ MONTÁŽ



ZAMĚŘENÍ

Profesionálně školení pracovníci přijedou po domluvě k Vám domů a dveře či podlahu zaměří.



DOPRAVA

Celou vaši zakázku přivezeme v jednom termínu, který Vám bude vyhovovat, čímž Vám ušetříme čas a starosti.



ODBORNĚ PORADÍME

Naši profesionálně školení prodejci Vám odpoví na každou otázku a navrhnou řešení, které je pro vás nejvýhodnější.



ODBORNÁ MONTÁŽ

Zajistíme Vám odbornou montáž dveří nebo podlahy. Ceny se odvíjí podle typu a jsou dostupné u našich odborných prodejců.



FINANČNÍ SLUŽBY

Poradíme Vám s nákupem na splátky. Splňte si svůj sen už nyní.



RYCHLÉ A ČISTÉ

Pracovní postupy a profesionální provedení Vám zaručí dlouhodobou spokojenost.




Zákaznická linka
222 300 400
e-mail: shop@siko.cz

Na telefonu jsme pro Vás
po – pá 8:00 - 20:00
so – ne 8:00 - 16:30

www.siko.cz/dvere
www.siko.cz/podlahy

NAVŠTIVTE NÁS V PRODEJNÁCH SIKO:



Prohlédněte si katalogy SIKO na www.siko.cz/katalog

1 Praha - Zličín / Helsinská ulice 1; **2 Praha - Č. Most** / Skorkovská 1310 - vedle Makra; **3 Praha - Jesenice** / Budějovická 825; **4 Čimelice** / Čimelice 330; **5 Plzeň - OC Olympia** / Shopping Park IIA - Písecká 8; **6 Brno - Avion Shopping Park** / Skandinávská 8; **7 Brno - Židenice** / Nezamyslova 24/08/24; **8 Opatovice n. Labem** / Pardubická 352; **9 Humpolec** / Pražská 489; **10 Strakonice** / Volyňská 195; **11 Ostrava** / Výškovická, u Studia 3143; **12 Zlín** / Tř. 3. května 1205, Centro II (vedle Tesco); **13 Olomouc** / Kafkova ulice 37 - u Tesco; **14 České Budějovice** / České Vrbné 2376; **15 Teplice** / Dubská 3265; **16 Liberec** / Sousedská 626 - u Globusu; **17 Jihlava** / Brněnská ul. 76/5482 - vedle Tesco; **18 Znojmo** / Evropská 3586/64; **19 Ivančice** / Oslavská 25; **20 Kralice n. Oslavou** / Brněnská 289; **21 Chomutov** / Obchodní zóna 297, Chomutov - Otvice; **22 Tábor** / Moskevská 2941 - směr ČB; **23 Karlovy Vary** / Jenišov 125 (u Mercedesu); **24 Trutnov** / Roty Nazdar 519; **25 Třebíč** / Hrotovická 1184; **26 Vsetín** / Rokytnice 190; **27 Litomyšl** / Svitavská 1207; **28 Česká Lípa** / Borská 3291; **29 Ústí nad Labem** / Žižkova 3500/24; **30 Třinec** / Oldřichovice 934; **31 Veselí nad Moravou** / Popelka Stavby, Ostrožská 331; **32 Mladá Boleslav** / Řezáč Stavebniny, Boleslavská 605; **33 Uherský Brod** / Popelka Stavby, Šumická 2712; **34 Kolín** / Uni Kolín, Havlíčkova 446; **35 Krnov** / Koupelny Rebel, Albrechtická 123; **36 Louny** / V.H.V., Topolová 2683; **37 Žatec** / V.H.V., Husova 3058; **38 ELITE BATH+KITCHEN** / River Diamond, Rohanské nábřeží 657/7, Praha 8 - Karlín, 186 00

Upřednostňujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi. Abychom připravili řešení šité na míru, právě vašim potřebám a přáním, sjednejte si schůzku přímo s naším odborným prodejcem na

www.siko.cz/schuzka



www.siko.cz

