

# LE TOP EN PROMO

## JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025

**TOP #2 AXESS**

### ÉCHAFAUDAGES TÉLESCOPIQUES p.11

#### Z'TOWER

À PARTIR DE  
**1862 €HT**



#### X'TOWER


À PARTIR DE  
**2611 €HT**

kit de chargement offert



### ÉCHAFAUDAGE ALU SOUDÉ p.9

#### NEOLIUM EVO



À PARTIR DE  
**2022 €HT**

### ÉCHAFAUDAGES FIXES p.4

#### POLYPACK 80 M<sup>2</sup>

3 solutions en 1 seul lot

À PARTIR DE  
**7169 €HT**



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

www.tubesca.com

ASSURANCE MALADIE - RISQUES PROFESSIONNELS

ameili.fr/entreprise



NOUVEAU



### PLATES-FORMES PIRL p.18

#### VELOCE

garde-corps portillon



ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

www.tubesca.com

ASSURANCE MALADIE - RISQUES PROFESSIONNELS

ameili.fr/entreprise

À PARTIR DE  
**797 €HT**

**SUBVENTIONS TOP BTP**  
Bénéficiez jusqu'à **25 000€**  
de subvention pour l'achat  
de nos produits éligibles.

50% DU MONTANT HT  
DES SOMMES ENGAGÉES



Demande de réservation via [net-entreprises.fr](http://net-entreprises.fr)

**NOUVEAU**  
**SUBVENTIONS**  
MONTE-MATÉRIAUX  
+ d'infos p.17

Jusqu'à **70%**  
d'aide à l'achat  
de nos Apache, Nevada  
et Montana.

PRIX PROMO  
**256 €HT**

p.17

#### KIT PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

COMPATIBLE AVEC NOS  
MONTE-MATÉRIAUX  
**APACHE** ET **NEVADA**



**LOTS R200 GARDE-CORPS MONOBLOCS**





MDS  
Montage, démontage  
en sécurité

**PRIMO 60 M<sup>2</sup>**

**NOUVEAU**

- L: 9,00 m - H: 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>
- 1 version acier



**PREMIUM 160 M<sup>2</sup>  
AVEC ESCALIERS**

**NOUVEAU**

- L: 15,00 m - H: 8,00 m plancher
- Surface de travail 16 x 10 m
- 4 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>
- 1 version acier
- Escalier Unistep 8,00 m

**Escalier Unistep : déplacements ultra aisés et sécurisés**

**COMPOSITION**

Code	Désignation	Lot	Acier						Aluminium									
			1	1*	2	2*	3	3*	4	4*	5	5*	6	6*	7	7**	8	8**
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débâtement 0,45 m (Ø38 mm)		8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	16	16	8	8	10	10
04702013	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Alu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier		4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	8	8	-	-	-	-
04702010	R3 Cadre en H 2,00 m - Aluminium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	12	12
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - Acier		6	6	10	10	12	12	17	17	20	20	28	28	-	-	-	20
04702011	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Alu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier		2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-
00026705	M368 - M4100 montant 1m - 2 nœuds		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
04204040	Longeron forte charge 2,00 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
04204043	Longeron forte charge 3,00 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	17	17	2	2	2	2
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	-	3	3	3	4
04005005	RCM300 Diagonale verticale indexée, maille 3x2m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	8
00015104	RCM180 Etrier à pion pour débuter la file de diagonales indexées		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
04704003	Securit'up Garde-corps monobloc sécurité - Aluminium		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	12	12	20	20
04004031	FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurité 1 personne		6	6	9	9	12	12	16	16	20	20	16	16	-	-	-	-
04004006	GCMS80 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe		4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	14	14	-	-	-	-
00010550	RCM608 Lisse 0,80m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	12	12	12	
04010320	Plancher R08-C3000X730		5	-	7	-	10	-	13	-	17	-	20	-	7	-	10	-
04010335	Plancher R08-CT3000X730		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	3	-	3	-
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm		-	10	-	14	-	20	-	26	-	34	-	40	-	-	-	-
04010351	Plancher R08-A3000X730		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	10	-
04010359	Plancher R08-AT3000X730		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4
02460034	RCM48 Échelle Aluminium		2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	-	-	3	3	3	4
04010204	PC200 Plinthe acier 2,00 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m		6	6	9	9	12	12	16	16	20	20	16	16	-	-	-	-
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
04240019	Unistep escalier 3x2m monobloc		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
04240024	Unistep garde-corps latéral volée 2m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-
04240026	Unistep garde-corps latéral palier 2m		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-
00010992	Etrier double à clavette		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-
00014620	Manchon Kombi à clavette		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
00035775	Notice R200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


<sup>(1)</sup> Préconisation pour une structure non recouverte

**FIRST 80 M<sup>2</sup>**

- L: 9,00 m - H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>
- 2 versions: aluminium et acier

**Montage en toute sécurité par 1 seul opérateur**

**Plancher de départ sur tous nos lots R200 pour + de confort**




LOT	<b>Acier</b>	CODE PROMO	PRIX PROMO
1	60 m <sup>2</sup> PROGRESS PRIMO garde-corps FUSIO + planchers alu/bois + plinthes	OP000982 3534740179506	<b>5665</b> HT 12322 HT <b>NEW</b>
1*	60 m <sup>2</sup> PROGRESS PRIMO garde-corps FUSIO + planchers acier + plinthes	OP000981 3534740179490	<b>5415</b> HT 11772 HT <b>NEW</b>
2	80 m <sup>2</sup> PROGRESS FIRST garde-corps FUSIO + planchers alu/bois + plinthes	OP000397 3534740159751	<b>7643</b> HT 17054 HT <b>NEW</b>
2*	80 m <sup>2</sup> PROGRESS FIRST garde-corps FUSIO + planchers acier + plinthes	OP000613 3534740170541	<b>7079</b> HT 16284 HT <b>NEW</b>
3	104 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO + planchers alu/bois + plinthes	OP000399 3534740159775	<b>9704</b> HT 21028 HT <b>NEW</b>
3*	104 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO + planchers acier + plinthes	OP000614 3534740170558	<b>8899</b> HT 19928 HT <b>NEW</b>
4	130 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO + planchers alu/bois + plinthes	OP000964 3534740178059	<b>12280</b> HT 27016 HT <b>NEW</b>
4*	130 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps FUSIO + planchers acier + plinthes	OP000965 3534740178066	<b>11495</b> HT 25586 HT <b>NEW</b>
5	160 m <sup>2</sup> PROGRESS PREMIUM garde-corps FUSIO +		



## MEDIUM 104 M<sup>2</sup>

- L:12,00 m - H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 8 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés (1)
- 1 version : acier



**+** Plancher de départ sur tous nos lots R200 pour + de confort

### COMPOSITION


Code	Désignation	Lot	Acier			
			FIRST 80 m <sup>2</sup>	MEDIUM 104 m <sup>2</sup>	MEDIUM 130 m <sup>2</sup>	PREMIUM 160 m <sup>2</sup>
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m (038 mm)	8	10	10	12	
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier	4	5	5	6	
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - Acier	10	12	17	20	
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - Acier	2	3	3	4	
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	8	8	10	10	
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	21	27	36	44	
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00m	6	6	8	8	
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m	12	12	16	16	
04010335	Plancher R08-CT3000X730	3	3	4	4	
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00 m largeur 0,36 mm	14	20	26	34	
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	3	3	4	4	
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	9	12	16	20	
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	6	6	8	8	
00035775	Notice R200	1	1	1	1	

LOT	Acier	CODE PROMO	PRIX PROMO
10	80 m <sup>2</sup> PROGRESS FIRST garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000396 3534740159744	<b>6478 €HT</b> 14834 €HT
11	104 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000398 3534740159768	<b>8158 €HT</b> 17899 €HT
12	130 m <sup>2</sup> PROGRESS MEDIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000966 3534740178073	<b>10404 €HT</b> 22836 €HT
13	160 m <sup>2</sup> PROGRESS PREMIUM garde-corps lisses + planchers acier + plinthes	OP000400 3534740159782	<b>12297 €HT</b> 26878 €HT

(1) Préconisation pour une structure non recouverte

## MEDIUM 130 M<sup>2</sup>

- L:12,00 m - H: 8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés (1)
- 1 version : acier



## BUDGET 60 M<sup>2</sup>


- L: 9,00 m - H: 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version : acier



**+** Plancher de départ sur tous nos lots R200 pour + de confort


## BUDGET 78 M<sup>2</sup>

- L:12,00 m - H: 4,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 6 m
- 1 lot de 3 amarrages recommandé
- 1 version : acier



## BUDGET 128 M<sup>2</sup>

- L:15,00 m - H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 16 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés
- 1 version : acier



### COMPOSITION


Acier		BUDGET 60 m <sup>2</sup>	BUDGET 78 m <sup>2</sup>	BUDGET 128 m <sup>2</sup>		
PACK STRUCTURE ET PLANCHERS	Code	Désignation	Lot	14	15	16
04101002	RCM24F Socle à vis fixe débattement 0,45 m (038 mm)		8	10	12	
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - acier		4	5	6	
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m - acier		6	7	14	
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique - acier		2	3	4	
04030054	Échelle acier			2	2	3
04010335	R08-CT3000X730 - Plancher d'accès alu-bois - longueur 3,00 m - largeur 0,73 m			2	2	3
04010001	RCE300 - Plateau acier crochets sertis - longueur 3,00 m - largeur 0,36 m			10	14	26
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3,00 x 2,00 m			2	2	6
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80 m			8	8	12
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00 m			14	18	33
PACK PLINTHES	Code	Désignation	Lot	14*	15*	16*
04010208	PC300 Plinthe acier 0,80 m			4	4	6
04010201	PC080 Plinthe acier 3,00 m			6	8	15





Sauf lots non MDS

## POLYPACK 80 M<sup>2</sup>

- 3 solutions en 1 seul lot:
  - Façade L: 12,00 m - H: 4,00 m plancher
  - Façade L: 9,00 m x H: 6,00 m plancher
  - Pignon L: 9,00 m x H: 6,00 m plancher
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>
- 1 version: acier



NOUVEAU



### LOT **✓ ACIER**

Montage, démontage en sécurité

#### CODE PROMO

Gencod

#### PRIX PROMO

Tarif 2025



OP000992

3534740179780

7169 **EHT**

16951 **EHT**

7519 **EHT**

16721 **EHT**

OP000993

3534740179797

7519 **EHT**

16721 **EHT**

## LOTS R200 PIGNON

### PIGNON 88 M<sup>2</sup>

- L: 9,00 m - H: 8,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m + pignon 2 x 4 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>
- 2 versions: aluminium et acier



OP000146

### LOT **✓ Acier**

Montage, démontage en sécurité

#### CODE PROMO

Gencod

#### PRIX PROMO

Tarif 2025

<b>OP000146</b>	3534740149660	<b>7704 <b>EHT</b></b>
		17151 <b>EHT</b>
<b>OP000145</b>	3534740149653	<b>8280 <b>EHT</b></b>
		17921 <b>EHT</b>
<b>OP000162</b>	3534740150413	<b>9166 <b>EHT</b></b>
		18728 <b>EHT</b>
<b>OP000148</b>	3534740149684	<b>9406 <b>EHT</b></b>
		19496 <b>EHT</b>

### LOT **✓ Aluminium**

Montage, démontage en sécurité

#### CODE PROMO

Gencod

#### PRIX PROMO

Tarif 2025

<b>OP000357</b>	3534740131863	<b>11470 <b>EHT</b></b>
		25365 <b>EHT</b>
<b>OP000360</b>	3534740131894	<b>13336 <b>EHT</b></b>
		27818 <b>EHT</b>

### COMPOSITION

Code	Désignation	Lot	PIGNON 88 M <sup>2</sup>						POLYPACK 80 M <sup>2</sup>	Acier
			1	2	3	4	5	6		
04101003	RCM24 Socle à vis articulé débattement 0,45 m [038 mm]	8	8	8	8	8	8	8	10 10	10 10
04002009	R1 Cadre de départ en U1,20 m - Acier	4	4	4	4	-	-	-	5 5	5 5
04702013	R1 cadre de départ en U1,20 m - Aluminium	-	-	-	-	-	-	4	4	-
04002004	R3 Cadre en H 2,00 m Acier	14	14	14	14	-	-	-	10 10	10 10
04702010	R3 Cadre en H 2,00 m Aluminium	-	-	-	-	-	-	14	14	-
04002006	R4 Cadre 2,00 m asymétrique Acier	-	-	-	-	-	-	-	3 3	3 3
04204043	Longeron forte charge 3,00 m	10	10	2	2	2	2	2	2 2	2 2
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00 m	24	24	4	4	4	4	4	3 3	3 3
04005005	RCM30 Diagonale verticale indexée, maille 3 x 2m	7	7	2	2	7	7	7	2 2	2 2
00015104	RCM180 Etrier à pion	-	-	-	-	-	-	2	2	-
04004031	FUSIO300 Garde-corps diagonalisant montage / démontage en sécurité 1 personne	-	-	10	10	-	-	-	9 9	9 9
04004006	GCM5080 Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe	-	-	8	8	-	-	-	6 6	6 6
04704003	SECUR'UP ALUMINIUM Garde-corps monobloc sécurité avec plinthe 3,00m	-	-	-	-	-	-	10	10	-
00010550	RCM608 Lisse d'extrémité 0,80m	16	16	-	-	16	16	-	4 4	4 4
04010351	Plancher R08-A3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	-	7	-	-
04010359	Plancher R08-AT3000X730 Tout Aluminium	-	-	-	-	-	-	4	-	-
04010320	Plancher R08-C3000X730	-	7	-	7	7	7	7	-	7
04010335	Plancher R08-CT3000X730	4	4	4	4	4	4	-	3 3	3 3
04010001	RCE300 - Plateau acier 3,00m largeur 0,36	14	-	14	-	-	-	-	14	-
02460034	RCM48 Échelle Aluminium	4	4	4	4	4	4	4	3 3	3 3
04010201	PC300 Plinthe acier 0,80m	10	10	10	10	-	-	-	9 9	9 9
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80m	8	8	-	-	8	8	8	2 2	2 2
00035775	Notice R200	1	1	1	1	1	1	1	-	-

<sup>(1)</sup> Préconisation pour une structure non recouverte

## REMORQUES R200

### RECORD 88 M<sup>2</sup>



PERMIS B



Remorque Record vendue vide

### ROLLER 160 M<sup>2</sup>



PERMIS BE



NOUVEAU



Conteneur vendu vide

Remorque Roller

## REMORQUES R200

REMORQUE RECORD pour R200 PROGRESS 88 m<sup>2</sup> (1,5T en charge)

SYSTÈME D'ACCROCHE	COMPATIBILITÉ LOTS R200	CODE PROMO	PRIX PROMO
Boîte à rotule	OP000162	OP000978 3534740179469	<b>6405 <b>EHT</b></b> 10034 <b>EHT</b> <b>NEW</b>

REMORQUE RECORD pour R200 PROGRESS 88 m <sup>2</sup> (1,35T en charge)	OP000148	OP000388 3534740158167	<b>6405 <b>EHT</b></b> 10034 <b>EHT</b>
--	----------	---------------------------	--

REMORQUE RECORD pour R200 RECORD 88 m <sup>2</sup> (1,1T en charge)	OP000357
---	----------

**ÉCHELLES + PLANCHERS  
À TRAPPE R08-CT**



**PLANCHERS  
R14 AC-CS  
CROCHETS SOUDÉS**

NOUVEAU



R14 AC-CS acier 200 kg/m<sup>2</sup>  
3,00 x 0,36 m

**PLANCHERS  
RCE 300  
CROCHETS SERTIS**



RCE 300 acier 200 kg/m<sup>2</sup>  
3,00 x 0,36 m

**PLANCHERS  
R08**



**POTENCE DE LEVAGE  
+ POULIE À CLIQUET**

NOUVEAU



CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
<b>OP000456</b> 3534740160641	<b>1220</b> HT 2736 HT
<b>OP000391</b> 3534740159690	<b>816</b> HT 1656 HT
<b>OP000167</b> 3534740150420	<b>1354</b> HT 2652 HT
<b>OP000168</b> 3534740150437	<b>2539</b> HT 5304 HT
<b>OP000169</b> 3534740150444	<b>4032</b> HT 9282 HT
<b>OP000999</b> 3534740179858	<b>1465</b> HT 2988 HT
<b>OP001000</b> 3534740179865	<b>2749</b> HT 5978 HT
<b>OP001001</b> 3534740179872	<b>4495</b> HT 10458 HT
<b>OP000997</b> 3534740179834	<b>269</b> HT 669 HT

<sup>(1)</sup> Poule diamètre 220 mm, blocage automatique par cliquet (à utiliser avec une corde [non fournie] de diamètre 20 à 26 mm en chanvre ou en polypropylène de diamètre 20 à 22 mm. Câble interdit.

**LOT DE 3 AMARRAGES  
ANNEAU**



04230054 BA180 Barre à crochet 1,80m, fixation directe sur anneau  
00081440 RCM230 Collier orientable EN74  
04230034 Sachet de 25 pitons métalliques GRS12/90  
04230033 Sachet de 50 chevilles plastique GD14/70

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
<b>04000162</b> 3534740118994	<b>434</b> HT 941 HT

**LOT DE 3 AMARRAGES  
À FRAPPER**



04230059 Barre d'amarrage rapide à frapper 1,80 m  
00081440 RCM230 Collier orientable EN74  
04230034 Sachet de 25 pitons métalliques GRS12/90  
04230033 Sachet de 50 chevilles plastique GD14/70

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
<b>OP000998</b> 3534740179841	<b>448</b> HT 971 HT


**LOT DE 3 AMARRAGES  
VÉRIN DE FENÊTRE**



04230050 Vérin d'amarrage fenêtre réglable 0,80 à 1,30m  
00010675 RCM22 Barre d'amarrage à collier 1,50m  
00081440 RCM230 Collier orientable EN74

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
<b>04000163</b> 3534740119007	<b>538</b> HT 1131 HT

**GARDE-CORPS FUSIO  
3,00 M**



**CADRES R3  
2,00 M MACIER**



**CADRES R3  
2,00 M ALU**



**SOCLES  
RCM23**




**GOUPILLES  
RCM12**



CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
<b>OP000390</b> 3534740159683	<b>1085</b> HT 2112 HT
<b>OP000301</b> 3534740154534	<b>1142</b> HT 2280 HT
<b>OP000720</b> 3534740174686	<b>1319</b> HT 2700 HT
<b>OP000963</b> 3534740178042	<b>386</b> HT 980 HT
<b>OP000994</b> 3534740179803	<b>105</b> HT 240 HT
<b>OP000995</b> 3534740179810	<b>165</b> HT 400 HT
<b>OP000996</b> 3534740179827	<b>279</b> HT 800 HT
<b>OP000663</b> 3534740172828	<b>425</b> HT 735 HT
<b>OP000664</b> 3534740172835	<b>296</b> HT 507 HT


**STABILISATEURS S1 ET COMPLÉMENTS  
POUR STABILISATEUR S2**

Aacier



Sur structure R200 :  
• Le stabilisateur S1 ne doit pas être utilisé sur une hauteur plancher > 5,50 m.  
• Le stabilisateur S2 ne doit pas être utilisé sur une hauteur plancher > 7,50 m.

STABILISATEUR S2 = 1 stabilisateur S1 + 1 complément pour stabilisateur S2




## PONTS COUVREUR




- Modèles de pont couvreur 4 m disponibles sur demande
- Unique sur le marché
- Montage 100 % sécurisé

### MODÈLE 6M




Pont 6 m:  
2 poutres aluminium de 5,10 m en vis à vis

### MODÈLE 9M




Pont 9 m:  
2 poutres de 3,10 m  
+ 2 poutres de 5,10 m en vis à vis



## DÉPORTS COUVREUR

- 0,80 m, 1,00 m ou 1,50 m de déport en toute sécurité



### COMPOSITION PONTS

CODE	DÉSIGNATION	A	B
00010520	RCM630 Lisse latérale 3,00m	4	6
00015162	MH2400 Diagonale horizontale à collier maille	-	4
00080450	RCM12 Gouille Ø12 mm	2	4
00081440	RCM230 Collier orientable EN74	2	2
04002007	R5 Montant 1,00m Acier	2	4
04010201	PC300 Plinthe acier 3,00 m	2	3
04010320	Plancher R08-C3000X730	2	3
04099142	Demi Chariot Roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard)	2	4
04099143	Garde-corps d'extrémité 60cm passage sous gouttières	3	4
04099146	Barre-col-de-cygne	1	1
04099147	Boîte de 25 gouilles axes 12mm + bête	1	2
04099148	Liaison Poutre Aluminium sur douilles réversibles	4	4
04204011	MS300 Longeron 3,00m	2	3
04204007	MS080 Longeron 0,80m	1	2
06001001	Poutre Aluminium 3,10mxH=0,40 m	-	2
06001003	Poutre Aluminium 5,10mxH=0,40 m	2	2
06001007	Ensemble 4 manchons de liaison poutre Aluminium	-	1
00035354	Notice R200 Couvreur	1	1
00034413	Notice R200	1	1

### COMPOSITION DÉPORTS

CODE	DÉSIGNATION	C	D	E
00080450	RCM12 Gouille Ø12 mm	2	2	1
04002007	R5 Montant 1,00m Acier	2	2	1
04010208	PC080 Plinthe acier 0,80 m	2	1	1
04010205	PC150 Plinthe acier 1,50 m	-	-	1
04010207	PC100 Plinthe acier 1,00 m	-	1	-
04099143	Garde-corps d'extrémité 0,60 m passage sous gouttières	1	1	1
04204007	MS080 Longeron 0,80 m	3	-	-
04204006	MS100 Longeron 1,00 m	-	3	-
04204008	SOLIDIUM MS150 Longeron 1,50 m	-	-	3
04210117	Plateau R14AC-CS-OM80X0M18	-	1	-
04210110	Plateau R14AC-CS-IM00X0M36	2	2	-
04210109	Plateau R14AC-CS-IM50X0M36	-	-	-
04210107	Plateau R14AC-CS-IM50X0M36	-	-	2
04220018	Console C08-EMD-800	2	-	-
04220019	Console avec manchon C08-EMD1000 + douilles 1,00 m	-	2	-
00010915	RCM615 Lisse latérale 1,50 m	-	-	2
00033551	Jambe de force montée couvreur	-	-	2
04230031	M58 Jambe de force	-	2	-
00033552	Cadre spécial couvreur	-	-	1

## PROTECTIONS ANTI-CHUTES UNYC®



### KIT BUDGET +

Norme EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort



1 harnais BUDGET



1 corde gainée tressée 10 m  
1 antichute bloqueur coulissant  
2 mousquetons acier  
1 sac 20 L

### KIT COMFORT

Norme EN 358 - EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort



1 harnais COMFORT



1 corde gainée tressée 10 m  
1 antichute bloqueur coulissant  
2 mousquetons acier  
1 anneau d'ancre 1m  
1 sac 20 L

### KIT ESSENTIAL DUO

Norme EN 361 - EN 365 | C €

Fréquence d'utilisation Niveau de confort



1 harnais ESSENTIAL



1 longe corde double 1m avec absorbeur d'énergie  
1 sac 20 L

TAILLE	CODE PROMO	PRIX PROMO
	Gencod	Tarif 2025
S-M-L-XL	OP000824	132 €HT 224 €HT
XXL-XXXL	OP000825	129 €HT 220 €HT

Kits vendus sans le buste.

TAILLE	CODE PROMO	PRIX PROMO
	Gencod	Tarif 2025
S-M-L-XL	OP000828	170 €HT 270 €HT
XXL-XXXL	OP000829	170 €HT 270 €HT

Kits vendus sans le buste.


TAILLE	CODE PROMO	PRIX PROMO
	Gencod	Tarif 2025
S-M-L-XL	OP000826	123 €HT 205 €HT
XXL-XXXL	OP000827	120 €HT 202 €HT

Kits vendus sans le buste.

M49 SPÉCIAL MAÇON

PRIMO 60 M<sup>2</sup>


- L: 9,00 m - H: 4,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 6 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>



OP000165

MEDIUM 80 M<sup>2</sup>


- L: 9,00 m - H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 10 x 8 m
- 2 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>



04500805

MASTER 104 M<sup>2</sup>


- L: 12,00 m - H: 6,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 8 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>



OP000968

EXPERT 130 M<sup>2</sup>

- L: 12,00 m - H: 8,00 m plancher
- Surface de travail 13 x 10 m
- 3 lots de 3 amarrages recommandés <sup>(1)</sup>



OP000535

LOT	Acier	CODE PROMO	PRIX PROMO
	Gencod	Tarif 2025	
1	60 m <sup>2</sup> PRIMO structure seule	OP000164	2099 <small>HT</small> 4122 <small>HT</small>
2	60 m <sup>2</sup> PRIMO PLUS structure + planchers acier + accès	OP000165	4055 <small>HT</small> 8322 <small>HT</small>
3	80 m <sup>2</sup> MEDIUM structure seule	04500804	2947 <small>HT</small> 5680 <small>HT</small>
4	80 m <sup>2</sup> MEDIUM PLUS structure + planchers acier + accès	04500805	5726 <small>HT</small> 11480 <small>HT</small>
5	104 m <sup>2</sup> MASTER structure seule	OP000967	3410 <small>HT</small> 7076 <small>HT</small>
6	104 m <sup>2</sup> MASTER PLUS structure + planchers acier + accès	OP000968	7520 <small>HT</small> 15667 <small>HT</small>
7	130 m <sup>2</sup> EXPERT structure seule	OP000547	4319 <small>HT</small> 9034 <small>HT</small>
8	130 m <sup>2</sup> EXPERT PLUS structure + planchers acier + accès	OP000535	9313 <small>HT</small> 20455 <small>HT</small>



<sup>(1)</sup> Préconisation pour une structure non recouverte

COMPOSITION

Code	Désignation	Lot	Acier										
			PRIMO 60 m <sup>2</sup>	MEDIUM 80 m <sup>2</sup>	MASTER 104 m <sup>2</sup>	EXPERT 130 m <sup>2</sup>	1	2	3	4	5	6	7
04501004	M49 Pied de départ		4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
04501005	M49 Pied triangle bas		4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
04502001	M49 Cadre à passage, montants percés		4	4	6	6	9	9	9	12	12		
04502005	M49 Cadre 2,00m - 4 barreaux		4	4	6	6	6	6	6	8	8	8	
04502004	M49 Cadre 1,50m - 3 barreaux		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
04503001	M49 Poteau 1,60m [pour dernier niveau]		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	
04504006	M49 Lisse réglable à claveter 2,00m à 3,50m		-	2	-	3	-	4	-	5			
04504001	M49 garde-corps monobloc haut 0,50m sans plinthe - 3,00m	6	6	9	9	12	12	12	16	16			
04505003	DVC-3,00 x 2,00m Diag. verticale à claveter sur montant D48,3 mm	2	2	3	3	3	3	3	4	4			
04210024	SCE300 Plancher acier avec poignées largeur 0,30m		-	12	-	18	-	27	-	36			
04010334	Plancher R08-CT3000X850 sans échelle		-	2	-	3	-	3	-	4			
04030054	Échelle acier		-	2	-	3	-	3	-	4			
00034237	Notice M49		1	1	1	1	1	1	1	1			

Conformes au décret 2004-924: avec garde-corps sécurité (GCMS) ou lisses + pack plinthes (à rajouter en complément du lot promo), le certificat de conformité est émis sous réserve de la vérification de la nomenclature achetée.

Pour être conforme à la réglementation en vigueur se référer à la notice de montage du produit concerné.

CADRES 2,00M



PLANCHERS SCE 300  
CROCHETS SERTIS



SCE acier 300 kg/m<sup>2</sup>  
3,00 x 0,30 m

CADRES À PASSAGE  
MONTANTS PERCÉS



PLANCHERS  
R14 AC-CS  
CROCHETS SOUDES  
NOUVEAU



R14 AC-CS acier 200 kg/m<sup>2</sup>  
3,00 x 0,30 m

PLANCHERS + ÉCHELLES




Plancher à trappe R08-CT  
ALU BOIS 3,00 x 0,85 m

CODE PROMO	PRIX PROMO
Gencod	Tarif 2025
OP000360	583 <small>HT</small> 996 <small>HT</small>
OP000522	702 <small>HT</small> 1176 <small>HT</small>
OP000359	715 <small>HT</small> 1388 <small>HT</small>
OP000023	1389 <small>HT</small> 2834 <small>HT</small>
OP000149	1110 <small>HT</small> 2244 <small>HT</small>
OP000150	2040 <small>HT</small> 4488 <small>HT</small>
OP000151	3290 <small>HT</small> 7854 <small>HT</small>
OP001002	1239 <small>HT</small> 2520 <small>HT</small>
OP001003	2319 <small>HT</small> 5040 <small>HT</small>
OP001004	3795 <small>HT</small> 8020 <small>HT</small>

NEW

GARDE-CORPS  
MONOBLOCS




STARTEO

Norme EN 1004-1



Ultra compact +



Dimensions intérieures du plancher: 1,48 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3,60	52,9	OP000884 3178740246815	889€HT 1667€HT
4,60	60,7	OP000885 3178740246822	930€HT 1745€HT

RUNNER

Norme EN 1004-1



Montage, démontage en sécurité



Extrêmement mobile +



Dimensions intérieures du plancher: 1,48 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3,60	56,9	OP000753 3178740237608	1009€HT 1968€HT
4,60	64,7	OP000874 3178740245894	1064€HT 2075€HT
5,60	93,1	OP000754 3178740237615	1533€HT 2908€HT
6,60	98,4	OP000875 3178740245900	1634€HT 3187€HT
7,60	126,8	OP000755 3178740237622	1906€HT 3771€HT

INSIDER



FABRIQUÉ EN FRANCE



Montage, démontage en sécurité



Spécial espace exigu +



Dimensions intérieures du plancher: 1,10 x 0,50 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,85	58,7	OP000774 3178740237813	1374€HT 2644€HT
5,85	81,3	OP000775 3178740237820	1872€HT 3661€HT
6,85	85,4	OP000776 3178740237837	1972€HT 3787€HT

TOTEM

Norme EN 1004-1



Éligible subvention

ameili.fr/entreprise



FABRIQUÉ EN FRANCE



Montage, démontage en sécurité



Uniquement Totem Line

Dimensions intérieures du plancher:

- 1,70 x 0,65 m (modèles 180)
- 2,40 x 0,65 m (modèles 250)

Modèles toutes options +



BOX

TOTEM LINE

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
TOTEM LINE180 4,85 m travail	79,0	OP000762 3178740237691	1641€HT 3318€HT
TOTEM LINE180 6,85 m travail	115,5	OP000763 3178740237707	2401€HT 4802€HT
TOTEM LINE180 7,85 m travail	148,6	OP000764 3178740237714	3032€HT 6053€HT
TOTEM LINE250 4,85 m travail	91,2	OP000768 3178740237752	2024€HT 4041€HT
TOTEM LINE250 6,85 m travail	136,4	OP000769 3178740237769	2960€HT 5924€HT
TOTEM LINE250 7,85 m travail	176,2	OP000770 3178740237776	3772€HT 7548€HT

LINE



TOTEM BOX

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
TOTEM BOX180 4,85 m travail	79,0	OP000765 3178740237721	1754€HT 3503€HT
TOTEM BOX180 6,85 m travail	115,0	OP000766 3178740237738	2813€HT 5215€HT
TOTEM BOX180 7,85 m travail	145,8	OP000767 3178740237745	3302€HT 6626€HT
TOTEM BOX250 4,85 m travail	90,4	OP000771 3178740237783	1987€HT 3983€HT
TOTEM BOX250 6,85 m travail	135,1	OP000772 3178740237790	2929€HT 5872€HT
TOTEM BOX250 7,85 m travail	174,4	OP000773 3178740237806	3705€HT 7403€HT

OP000769

OP000773

CROSS 180

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3,85	76,0	OP000756 3178740237639	1413€HT 2537€HT
5,85	108,4	OP000757 3178740237646	2017€HT 3805€HT
7,85	144,1	OP000758 3178740237653	2887€HT 5563€HT

CROSS 250

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3,85	84,0	OP000759 3178740237660	1675€HT 3166€HT
5,85	134,4	OP000760 3178740237677	2572€HT 4858€HT
7,85	181,5	OP000761 3178740237684	3379€HT 6383€HT

180




250



**NEOLIUM EVO** NOUVEAU

Norme EN 1004-1

+ Montage en solo




Dimensions intérieures  
du plancher : 1,02 x 0,61 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
4,20	73,0	OP000946 3178740253134	2022 <sup>HT</sup> 3760 <sup>HTHT</sup>
6,20	112,0	OP000947 3178740253141	3039 <sup>HT</sup> 5611 <sup>HTHT</sup>



Porte-outils en option



Se transforme  
en chariot mobile +




**NEOLIUM 400 LINE**

Norme EN 1004-1



Tour aluminium soudé  
ultra robuste +



Dimensions intérieures  
du plancher : 1,90 x 1,32 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
4,00	138,0	OP001027 3534740179919	2879 <sup>HT</sup> 4879 <sup>HTHT</sup>
6,00	215,0	OP000579 3534740167749	4396 <sup>HT</sup> 7396 <sup>HTHT</sup>
8,00	291,0	OP001028 3534740179926	5849 <sup>HT</sup> 9918 <sup>HTHT</sup>



**Bénéficiez jusqu'à 25 000€  
de subvention pour l'achat  
de nos produits éligibles.**

Montant de la subvention : **50% du montant HT**  
des sommes engagées pour les équipements.  
Le montant minimum de subvention est de  
1 000 €. Plafond à 25 000 €  
(plusieurs demandes possibles).

Vos clients peuvent aussi se renseigner sur les  
critères d'éligibilité sur le site [Ameli](http://Ameli) ou auprès  
de leur Caisse d'Assurance maladie. Demande  
de réservation via [net-entreprises.fr](http://net-entreprises.fr)

**JUNIOR 200**



Spécial finition +

Dimensions intérieures du plancher : 1,86 x 0,51 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3,80	88	OP000368 3534740157771	1097€HT 2416€HT
4,80	101	OP000369 3534740157788	1357€HT 2512€HT
6,80	181	OP000370 3534740157795	2210€HT 4324€HT



**GENERIS 300**

Norme EN 1004-1



Montage, démontage en sécurité



Très compact +

Dimensions intérieures du plancher : 1,40 x 0,58 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
5,00	103	OP000054 3534740140544	1434€HT 2548€HT
6,50	150,4	OP000012 3534740139449	2081€HT 3896€HT

Organisme certificateur : AFNOR Certification.  
11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex  
Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096)  
disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) La marque NF certifie la conformité  
à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.

**TOUR GENERIS 450**



+ Résistance accrue et grande stabilité

Dimensions intérieures du plancher : 2,90 x 1,42 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,30	292	OP000962 3534740177854	3332€HT 6464€HT
5,30	353	OP000951 3534740177861	3722€HT 7158€HT
6,30	465	OP000952 3534740177878	4817€HT 9268€HT
8,30	647	OP000953 3534740177885	6483€HT 12430€HT



**TOUR GENERIS 900**



+ Plate-forme de travail ultra-large  
+ Auto-stable jusqu'à 8,30 m travail

Dimensions intérieures du plancher : 2,90 x 2,90 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,30	347	OP000363 3534740157726	3868€HT 7752€HT
5,30	422	04100050 3534740153766	4338€HT 8254€HT
6,30	547	OP000204 3534740153667	5666€HT 11157€HT
8,30	755	OP000489 3534740163543	7599€HT 14754€HT



**GENERIS 750 / 950**

Norme EN 1004-1



Montage, démontage en sécurité

\* Sauf GENERIS 750 7,20 m - 9,30 m et GENERIS 950 7,20 m - 9,30 m.  
Tous les modèles sont évolutif 12 m avec rehausse optionnelles.

**750**



+ Résistant

Dimensions intérieures du plancher : 1,90 x 0,65 m

**GENERIS 750**

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,80	179	OP000730 3534740175348	1871€HT 3621€HT
7,20	265	OP000781 3534740175393	2726€HT
9,30	365	OP000731 3534740175355	3714€HT
10,80	430	OP000876 3534740177120	4834€HT 9386€HT



Dimensions intérieures du plancher : 2,90 x 0,65 m

**GENERIS 950**

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,80	208	OP000732 3534740175362	2319€HT 4324€HT
7,20	340	OP000782 3534740175409	3657€HT
9,30	429	OP000733 3534740175399	4286€HT
10,80	508	OP000877 3534740177137	5855€HT 10931€HT

## X'TOWER

Norme EN 1004-1 + Montage en 3 min



Télescopique · Montage en 3 min · +



1 KIT EMBARQ OFFERT

pour faciliter le rangement du X'TOWER dans le véhicule



OP000549

Dimensions intérieures du plancher : 1,55 x 0,60 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4,00	74,2	OP000518 3178740197278	<b>2611€HT 5219€HT</b>
4,80	65	OP000549 3178740197964	<b>2978€HT 5961€HT</b>

+1 KIT EMBARQ OFFERT

+1 KIT EMBARQ OFFERT

## Z'TOWER

Norme EN 1004-1 + Montage en 2 min



Télescopique · Montage en 2 min · +

Dimensions intérieures du plancher : 1,30 x 0,55 m

Désignation	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
Z'Tower	3,80	57	OP000888 3178740248284	<b>1862€HT 3608€HT</b>
Lot Z'Tower + kit de chargement	3,80	59	OP000991 3178740261313	<b>2038€HT 3782€HT</b>

## ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOMESTIQUE

### JARDIN

Norme NF E 85-200 (conforme à la partie Éssais : Sécurité)



- 2 roues XXL tout terrain Ø 25,4 cm
- 1 garde-corps et 2 plateaux antidérapants




Dimensions du plancher : 1,125 x 0,20 m

Hauteur travail mini (m)	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2,33	2,85	21	OP001030 3178740263379	<b>175€HT 332€HT</b>


### AIDE AU CHARGEMENT Z'TOWER



CODE PROMO Gencod	Poids (kg)	PRIX PROMO Tarif 2025
OP000945 3178740253127	2,71	<b>176€HT 404€HT</b>



### PORTE-OUTILS SPÉCIAL ÉCHAFAUDAGES ROULANTS



Non compatible avec le Goliath, X'Tower et tours Generis

CODE PROMO Gencod	Poids (kg)	PRIX PROMO Tarif 2025
OP000881 3178740245948	0,2	<b>32€HT 55€HT</b>

## ÉCHELLE D'ACCÈS DALLE



Portillon et  
plate-forme repliables



	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
			Gencod	Tarif 2025
6+4 marches	1,30 /2,00	20,6	OP000750	1164€HT 2106€HT
8+7 marches	1,76 /2,92	24,7	OP000751	1300€HT 2438€HT
12+12 marches	2,69 /4,77	32,1	OP000752	1524€HT 2832€HT


OP000752



## ÉCHELLE DE FOUILLE



OP000749



**PASSERELLE  
BANCHE**



Grutable +



Dimensions intérieures  
du plancher : 1,22 x 0,43 m

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4 marches	2,83	37	OP000222 3178740148515	1488€HT 2921€HT
5 marches	3,05	42	OP000223 3178740148522	1521€HT 3000€HT
7 marches	3,48	20	OP000224 3178740148539	1775€HT 3208€HT

**GOLIATH**



L'ultra robuste +



Dimensions intérieures  
du plancher : 1,10 x 0,60 m

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
	3,00	77	OP000595 3534740168982	1031€HT 1788€HT
	3,90	95	OP000596 3534740168999	1212€HT 2099€HT

**PREMUR**



Permet un amarrage  
sur les murs ou banches +



Décalage de niveau 160 mm +

Hauteur réplié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2,89	3,48	4,64	23	OP000225 3178740148546	1097€HT 2326€HT

**ÉCHELLE D'ACCÈS CAMION**



Pour accéder aux  
plateaux des camions +  
de 1,25 à 1,49 m de haut



OP000711



Pieds articulés réglables +  
tous les 20 mm sur 230 mm

Hauteur réplié (m)	Hauteur déployé (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
1,72	2,05 /2,29	25	OP000711 3178740228705	786€HT 1479€HT

**NOUVEAUX MODÈLES**

**LOT DE 2 MAXIBAT    LOT DE 2 KOLOS**

Norme EN 131



PRODUIT RESPONSABLE



OP000891

Articulations et  
repose-pieds  
en composite  
ultra-résistant  
garantis 25 ans

Marches  
extra-larges 110 mm



OP000942

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
LOT de 2 3 marches	2,66	8,6	OP000889 3178740252441	196 <sup>HT</sup> 548 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 4 marches	2,89	10	OP000890 3178740252458	222 <sup>HT</sup> 616 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 5 marches	3,12	10,6	OP000891 3178740252465	233 <sup>HT</sup> 614 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 6 marches	3,36	13,4	OP000892 3178740252472	268 <sup>HT</sup> 726 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 7 marches	3,59	14,8	OP000893 3178740252488	289 <sup>HT</sup> 784 <sup>HTF</sup>

	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
LOT de 2 3 marches	2,66	9,4	OP000940 3178740253073	268 <sup>HT</sup> 634 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 4 marches	2,89	11,4	OP000941 3178740253080	289 <sup>HT</sup> 716 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 5 marches	3,12	13,4	OP000942 3178740253097	309 <sup>HT</sup> 736 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 6 marches	3,36	15,4	OP000943 3178740253103	361 <sup>HT</sup> 878 <sup>HTF</sup>
LOT de 2 7 marches	3,59	17,8	OP000944 3178740253110	392 <sup>HT</sup> 952 <sup>HTF</sup>

**TETRIS**

Norme PIRL NF P 93353



FABRIQUÉ EN FRANCE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER  
www.marquet.com

PIRL NF P 93353

PIRL NF P 93353</

TELESCOPIQUES

ARTIPLI

Norme EN 131-4



MULTISCOPIQUE

Norme EN 131-4



Travail sur sol plat ou en escalier



Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
12	OP000783 3178740240783	232€HT 472€HT
9,7	OP000784 3178740240790	266€HT 545€HT
11,9	OP000785 3178740240806	334€HT 682€HT
14,2	OP000873 3178740245887	413€HT 757€HT

LOT DE 2 X-TENSO 2

Norme EN 131-8:2019



Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage



Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2,90 m	OP000700 3178740226619	520€HT 1050€HT
3,20 m	OP000701 3178740226626	596€HT 1248€HT
3,80 m	OP000702 3178740226633	684€HT 1434€HT
4,40 m	OP000703 3178740226640	1051€HT 2120€HT

FLEX'UP

Norme EN 131-4



Polyvalente et compacte



FLEX'UP + NOUVEAU MODÈLE

Norme EN 131-4



2 pieds réglables sur le même côté



Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4x4	4,89	14,1 OP000886 3178740248260	424€HT 730€HT
4x5	5,93	17,1 OP000887 3178740248277	475€HT 832€HT

Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
4x4 échelons 2 pieds réglables	4,85	15,1 OP000980 3178740260705	455€HT 797€HT

PRONOR TRANSFORMABLE

Norme EN 131



CERTIFIÉ PAR L'IN

ÉCHELLES

www.marques.com



Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2 plans-2x9	5,26	10,8 OP000507 3178740197162	272€HT 485€HT
2 plans-2x12	6,95	15,5 OP000682 3178740224332	413€HT 726€HT
3 plans-3x9	6,87	19,2 OP000633 3178740214562	447€HT 845€HT
3 plans-3x12	8,83	25,2 OP000510 3178740197193	609€HT 1202€HT

ACCESSOIRES



ATTACHE ÉCHELLE



- Jusqu'à 3 sections d'échelles
- Livré par 2

Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2,8	OP000882 3178740246006	99€HT 161€HT

TAPIS ÉCHELLE

Compatible avec nos échelles et nos marchepieds d'une largeur < 126 cm

Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
7,6	OP000934 3178740253011	45€HT 80€HT



ÉCHELLE DE TOIT

EVOKLIP



OP000608



PACK 250 mm (4 échelles  
+1 crochet de faitage)  
PACK 330 mm (4 échelles  
+1 crochet de faitage)  
PACK 390 mm (4 échelles  
+1 crochet de faitage)

Longueur maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
6,69	23,2	OP000607 3178740208929	1106 <sup>HT</sup> 2273 <sup>HTF</sup>
7,29	22,4	OP000608 3178740208936	1025 <sup>HT</sup> 2115 <sup>HTF</sup>
6,93	20	OP000609 3178740208943	973 <sup>HT</sup> 2068 <sup>HTF</sup>

PLATINIUM COULISSE À MAIN 2 PLANS

Norme EN 131



OP000656

OP000680

Ultra-résistance de  
l'échelon grâce au triple  
serrissage

Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
Acrochets 2 plans 2x7	2,06	3,46	4,40	OP000656 3178740220662	269 <sup>HT</sup> 520 <sup>HTF</sup>
Acrochets 2 plans 2x8	2,34	4,02	4,96	OP000657 3178740220679	300 <sup>HT</sup> 593 <sup>HTF</sup>
avec embase 2 plans 2x7	2,08	3,50	4,40	OP000680 3178740224318	274 <sup>HT</sup> 533 <sup>HTF</sup>
avec embase 2 plans 2x8	2,36	4,06	4,96	OP000681 3178740224325	299 <sup>HT</sup> 561 <sup>HTF</sup>

PLATINIUM 300 COULISSE À CORDE 2 / 3 PLANS

Norme EN 131



Roulettes de déploiement noires non tachantes

OP000674

OP000677



Échelons orientés de 30 x 30 mm

OP000616

OP000619

PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 / 3 PLANS

Norme EN 131



ÉCARTEUR DE FAÇADE

Distance d'écartement 0,55 m



Se fixe sur les échelons de 30x30 mm au pas de 250 ou 280 mm, il n'y a donc pas de section de montant maximale à respecter.

Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2 plans 2x10	2,97	4,93	5,83	OP000674 3178740224257	657 <sup>HT</sup> 1075 <sup>HTF</sup>
2 plans 2x14	4,09	6,89	7,79	OP000675 3178740224264	730 <sup>HT</sup> 1201 <sup>HTF</sup>
2 plans 2x18	5,22	9,14	10,04	OP000676 3178740224271	1019 <sup>HT</sup> 1600 <sup>HTF</sup>
3 plans 3x10	2,98	6,90	7,80	OP000677 3178740224288	1086 <sup>HT</sup> 1810 <sup>HTF</sup>
3 plans 3x18	5,23	12,49	13,39	OP000679 3178740224301	1724 <sup>HT</sup> 2943 <sup>HTF</sup>

Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2 plans 2x11	2,98	4,98	5,88	OP000616 3178740214418	683 <sup>HT</sup> 1112 <sup>HTF</sup>
2 plans 2x16	4,23	6,98	7,88	OP000617 3178740214425	824 <sup>HT</sup> 1348 <sup>HTF</sup>
2 plans 2x20	5,23	8,98	9,88	OP000618 3178740214432	1082 <sup>HT</sup> 1789 <sup>HTF</sup>
3 plans 3x11	3,00	7,00	7,90	OP000619 3178740214449	1170 <sup>HT</sup> 1913 <sup>HTF</sup>
3 plans 3x18	4,74	11,24	12,14	OP000509 3178740197186	1682 <sup>HT</sup> 2736 <sup>HTF</sup>

Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
2,5	OP001021 3178740263232	209 <sup>HT</sup> 355 <sup>HTF</sup>

**MONTANA**

Norme NF EN 12158-2 | Conforme Directive machine 2006-42-CE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

CODE	DÉSIGNATION	A	B	C
05022900	MONTANA 10 m avec genouillère	1	1	1
05022907	MONTANA/NEVADA Échelle 2 m	1	3	5



Treuil amovible pour plus de sûreté +

Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
A - Montana 12 m	OP000101	7688€HT 15710€HT
B - Montana 16 m	OP000485	8445€HT 14932€HT
C - Montana 20 m	OP000102	8804€HT 16154€HT

**NEVADA**

Norme NF EN 12158-2 | Conforme Directive machine 2006-42-CE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

CODE	DÉSIGNATION	A	B	C	D
05020918	NEVADA 7 m droit sans genouillère	1	1	-	-
05020011	NEVADA 10 m avec genouillère	-	-	1	1
05022908	MONTANA/NEVADA Échelle 1 m	-	-	1	1
05022907	MONTANA/NEVADA Échelle 2 m	-	-	-	2
00034138	Lot de 5 axes 87073	-	-	1	2
00034256	Sachet de 10 vis à oreilles	-	-	1	1
00034137	Lot de 5 goupilles 85098	-	-	1	2

Genouillère 0 à 60° +



**APACHE**

Norme NF EN 12158-2 | Conforme Directive machine 2006-42-CE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

CODE	DÉSIGNATION	A	B	C	D
05011925	APACHE 7 m droit sans genouillère	1	1	-	-
05011010	APACHE 10,60 m avec genouillère	-	-	1	1
00027305	Échelle 1 m APACHE	-	-	1	-
05011902	Pack Confort APACHE	-	-	-	1
00034122	Lot de 5 goupilles 80466	-	-	1	-

Caisse interchangeable +



**PACK**

**PACK MAÇON  
APACHE**



Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
Pack maçon Apache	OP000537	1498€HT 2450€HT

**NOUVEAU**

**SUBVENTION PRÉVENTION  
DES RISQUES ERGONOMIQUES :**

Jusqu'à **70%** d'aide à l'achat de nos Apache, Nevada et Montana.  
Plus d'informations : [Ameli.fr](http://Ameli.fr)

**KIT ÉTAIEMENT  
AMARRAGE  
APACHE**



Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
Kit photovoltaïque Apache / Nevada	OP000948	256€HT 391€HT
Kit étalement amarrage Apache	OP000284	497€HT 854€HT
Kit étalement amarrage Nevada / Montana	OP000285	1028€HT 1820€HT
Kit confort 5 m Apache	OP000666	530€HT 888€HT
Kit confort 4 m Nevada / Montana	OP000665	602€HT 942€HT



**KIT CONFORT 5 M  
APACHE**



**KIT CONFORT 4 M  
NEVADA / MONTANA**

- Ce pack permet de rehausser la structure de 4,00 m
- Hauteur maxi NEVADA = 20 m
- Hauteur maxi MONTANA = 32 m

## VELOCE GARDE-CORPS SANGLES

Norme PIRL NF P 93353\*



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
2 marches	2,48	16,4	<b>OP000900</b> 3178740252670
3 marches	2,70	20,4	<b>OP000901</b> 3178740252687
4 marches	2,94	22	<b>OP000902</b> 3178740252694
5 marches	3,17	23,6	<b>OP000903</b> 3178740252700
6 marches	3,40	24,4	<b>OP000904</b> 3178740252717
7 marches	3,63	27,4	<b>OP000905</b> 3178740252724

4 roues escamotables +



\* La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (modèles 2 à 6 marches).

## VELOCE GARDE-CORPS PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
3 marches	2,70	22,4	<b>OP000957</b> 3178740256463
4 marches	2,94	23,8	<b>OP000958</b> 3178740256470
5 marches	3,17	25,4	<b>OP000959</b> 3178740256487

Toutes les références sont conformes à la norme EN131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353.



## RAPTORSOPIC GARDE-CORPS SANGLES OU LISSES

Norme EN 131-7\* / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Télescopique +



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
3/4 marches (garde-corps sangles)	2,95	22,2	<b>OP000931</b> 3178740252984
5/7 marches (garde-corps sangles)	3,60	27,6	<b>OP000932</b> 3178740252991

### VERSION GARDE-CORPS PLIANT

Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
3/4 marches (garde-corps sangles)	2,95	23,4	<b>OP000969</b> 3178740256982
3/4 marches (garde-corps lisses)	2,95	24,8	<b>OP000970</b> 3178740256999

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèle 5-7 marches) et au Référentiel NF096. \* Seul le modèle avec garde-corps lisses est conforme à la norme EN131-7.

## SHERPA ISOLANT

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / Test électrique conforme EN50528



Fibre de verre +



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
3 marches	2,71	21,4	<b>OP000918</b> 3178740252854
4 marches	2,94	22,6	<b>OP000919</b> 3178740252861
5 marches	3,17	24,4	<b>OP000920</b> 3178740252878

## STABIL

Conforme au texte NF E 85301



Roulettes escamotables +



Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
		Gencod	Tarif 2025
1 marche	2,30	12,4	<b>OP000960</b> 3178740256494
2 marches	2,50	13,4	<b>OP000961</b> 3178740256500

## SHERPAMATIC GARDE-CORPS PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93 352



FABRIQUÉ EN FRANCE



Grutabale +



OP000915

## SHERPAMATIC GARDE-CORPS LISSES

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



FABRIQUÉ EN FRANCE



Plancher grand confort 600 x 400 mm +



OP001014

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3 marches	2,70	22	OP000912 3178740252783	699 <sup>HT</sup> 1302 <sup>HT</sup>
4 marches	2,94	23,4	OP000913 3178740252809	764 <sup>HT</sup> 1433 <sup>HT</sup>
5 marches	3,18	25	OP000914 3178740252818	837 <sup>HT</sup> 1666 <sup>HT</sup>
6 marches	3,41	26,4	OP000915 3178740252823	885 <sup>HT</sup> 1677 <sup>HT</sup>
7 marches	3,64	28,6	OP000916 3178740252830	947 <sup>HT</sup> 1768 <sup>HT</sup>
8 marches	3,87	30	OP000917 3178740252847	993 <sup>HT</sup> 1859 <sup>HT</sup>

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.

Organisme certificateur: AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 Le Plaine Saint Denis Cedex Référentiel de certification: NF équipements de chantier [NF096] disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 (pour les PIR) et NF P 93-353 (pour les PIRL).

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3 marches	2,70	21,8	OP001011 3178740263133	679 <sup>HT</sup> 1255 <sup>HT</sup>
4 marches	2,94	23	OP001012 3178740263140	705 <sup>HT</sup> 1364 <sup>HT</sup>
5 marches	3,18	24,2	OP001013 3178740263157	769 <sup>HT</sup> 1407 <sup>HT</sup>
6 marches	3,41	25,4	OP001014 3178740263164	825 <sup>HT</sup> 1461 <sup>HT</sup>
7 marches	3,64	27,2	OP001015 3178740263171	869 <sup>HT</sup> 1546 <sup>HT</sup>
8 marches	3,87	29,8	OP001016 3178740263188	925 <sup>HT</sup> 1611 <sup>HT</sup>

Toutes les références sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèles 3 à 6 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 7 et 8 marches) et au Référentiel NF096.

## SHERPASCOPIC GARDE-CORPS PORTILLON

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR 93352



Robuste et télescopique +



OP000926

## SHERPASCOPIC GARDE-CORPS LISSES

Norme EN 131-7 / PIRL NF P 93353 / PIR NF P 93352



Porte-outils et tablette interchangeables +



OP001018

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3/4 marches	2,95	26,4	OP000925 3178740252922	1076 <sup>HT</sup> 1971 <sup>HT</sup>
5/7 marches	3,61	31,6	OP000926 3178740252939	1417 <sup>HT</sup> 2586 <sup>HT</sup>
8/10 marches	4,30	35,8	OP000927 3178740252946	1688 <sup>HT</sup> 3077 <sup>HT</sup>
8/11 marches	4,50	39,4	OP000928 3178740252953	1800 <sup>HT</sup> 3282 <sup>HT</sup>

## VERSION GARDE-CORPS PLIANT

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
5/7 marches	3,61	32,6	OP000930 3178740252977	1579 <sup>HT</sup> 2947 <sup>HT</sup>

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.



OP001031  
Version garde-corps pliant

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
3/4 marches	2,95	25	OP001017 3178740263195	999 <sup>HT</sup> 1884 <sup>HT</sup>
5/7 marches	3,61	29,8	OP001018 3178740263201	1245 <sup>HT</sup> 2249 <sup>HT</sup>
8/10 marches	4,30	34,4	OP001019 3178740263218	1510 <sup>HT</sup> 2752 <sup>HT</sup>
8/11 marches	4,50	38	OP001020 3178740263225	1655 <sup>HT</sup> 2945 <sup>HT</sup>

## VERSION GARDE-CORPS PLIANT

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
5/7 marches	3,61	30,2	OP001031 3178740263416	1489 <sup>HT</sup> 2679 <sup>HT</sup>

Tous les modèles sont conformes à la norme EN 131-7. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 (modèle 3-4 marches), à la norme NF P 93-352 (modèles 5-7 marches et au-delà) et au Référentiel NF096.

	Hauteur travail maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO Gencod	PRIX PROMO Tarif 2025
LOT de 2 5/7 marches	3,61	60,4	OP000929 3178740252960	2857 <sup>HT</sup> 5368 <sup>HT</sup>
LOT de 2 8/11 marches	4,50	76	OP000924 3178740252915	3183 <sup>HT</sup> 5998 <sup>HT</sup>
LOT de 2 8/10 marches	4,30	68,8	OP000923 3178740252908	2905 <sup>HT</sup> 5564 <sup>HT</sup>
LOT de 2 5/7 marches	3,61	59,6	OP000922 3178740252892	2399 <sup>HT</sup> 4438 <sup>HT</sup>
LOT de 2 3/4 marches	2,95	50	OP000921 3178740252885	1915 <sup>HT</sup> 3608 <sup>HT</sup>

# PACKS ÉCHELLES À CRINOLINES



MULTIPLES COMBINAISONS  
DE 3 À 15 M ET PLUS NOUS  
CONSULTER

devis.special@tubesca-comabi.com

Garantie 5 ans | Décret 2004-924 | Norme EN 1090 (obligatoire) - EN ISO 14122 - NF E 85016

- Structure aluminium livrée sur palette avec visserie et notice de montage.
- Pour desservir de manière sécurisée les toitures, bâtiments et installations industrielles.
- Une crinoline doit équiper l'échelle lorsque celle-ci est supérieure à 3 m.
- Compositions 100% conformes à la norme NFE 85-016 (marche palière et portillon compris).
- Fixations adaptées à un mur en béton.
- La pose doit être effectuée par des professionnels spécialisés et validée par un organisme officiel.



## TRUCK'ACCESS

### LE QUAI DE DÉCHARGEMENT MOBILE



Hauteur accès maxi (m)	Poids (kg)	CODE PROMO	PRIX PROMO
7 marches	3,40	158	OP001032 3999€HT 7915€HT

Décret 2004-924 | Norme EN 1090 (obligatoire) - EN ISO 14122 - NF E 85016



Aluminium



Configuration spécifique : [devis.special@tubesca-comabi.com](mailto:devis.special@tubesca-comabi.com)

- Plates-formes conçues pour les terminaux routiers et plates-formes logistiques.
- Marches aluminium striées grand confort largeur 800 x 225 mm.
- Plancher grand confort en aluminium strié avec garde-corps arrière et latéral.
- Longueur plancher : 3,00 m.
- Inclinaison : 45°.
- La sécurité est assurée par 2 rampes fixes.



IMPRIMÉ  
EN FRANCE

